



ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO





Estado do Rio de Janeiro
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
Secretaria Executiva de Obras
Departamento de Edificações

PROC. N.º	2018015366
FOLHA N.º	012
RUBRICA	P.M.A.R.

PROC. N.º	2018015366
FOLHA N.º	012
RUBRICA	P.M.A.R.

OBRA: REFORMA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES
LOCAL: RUA ULISSES GUILMARÃES - MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS

MEMORIAL DESCRITIVO

Na reforma da quadra de esportes localizada em Mambucaba, Angra dos Reis, serão necessários, recuperar o telhado, recuperar o piso e pintura da quadra, das muretas e estrutura metálica do telhado.

No telhado, será utilizado manta butílica ou EPDM, de espessura de 0,8mm, para recuperação de furos existentes nas telhas. A aplicação dessa manta, deverá ser executada após a limpeza da telha.

Serão construídas calhas de alumínio de 0,30m em chapas de espessura de 0,8mm e desenvolvimento de 0,50m, com condutor para beiral de pvc DN 88, inclusive conexões.

Na parte elétrica, deverá ser executada uma revisão geral, com trocas de cabos, lâmpadas e eletrodutos, substituição de 10 (dez) projetores PRJ-01, modelo IP-67 para lâmpadas vapor metálico de 250w/400w tubular, em liga de alumínio fundido tipó ASTM-SG ou SAE 323, visor de vidro plano, incolor, temperado, resistente a impacto e choque térmico, grau de proteção mínimo = IP 67, suporte tipo "U", em ferro galvanizado por imersão a quente, conforme especificação EM-RIO-LUZ no 20, colocação de lâmpadas multivapor metálico (MVM) de 400w, bulbo tubular, tensão de ignição maior ou igual a 3 Kv e menor ou igual a 4,5 Kv, temperatura de cor entre 4000 e 5000 °K, posição de funcionamento horizontal de mais ou menos 20° em qualquer.

Será executado reparo no piso da quadra, para corrigir irregularidades (buracos, trincas), utilizando concreto moldável pronto de alta resistência.

Nas paredes, serão executadas pinturas com tinta latex semi brilhante, fosca ou acetinado, classificação Premium ou Standard, para interior ou exterior.


Na estrutura metálica, será executada pintura interna e externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado, após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja e secagem rápida e 2 (duas) demãos de acabamento na cor verde.

No piso da quadra de esporte, será executado pintura com tinta 100% acrílica equivalente a Sulvinil Piso, Nova Cor ou Coral Piso ou similar, considerando-se limpeza da superfície e 2 (duas) demãos de acabamento.

Hilmar Augusto de Aguiar Junior
Matr. 1238-000
Eng.º Civil



Estado do Rio de Janeiro
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
Secretaria Executiva de Obras
Departamento de Edificações



Na marcação da quadra de esportes, será executado pintura com tinta latex a base de resina acrílica e pigmentos minerais, viwicril acrílico piso ou similar, considerando-se limpeza da superfície e 2 (duas) demãos de acabamento , medida pela área efetiva de pintura

Angra dos Reis, 03 de Junho de 2018.

