



ANEXO VI

QUADRO DE EQUIPAMENTOS





OBRA: Eficientização de Iluminação Pública com Luminárias de Led

LOCAL: Diversos Locais do Município

Assunto: Quadro de Equipamentos.

Apresentam-se no anexo as fichas esquemáticas com características técnicas, geométricas e econômicas do equipamento mais frequentemente utilizado em construção civil e obras públicas.

- 1 Alicates de compressão, capacidade 4t, com jogo de matrizes de 2,5mm² à 70mm²
- 1 Alicates de compressão hidráulico, capacidade 12t, com jogo de matrizes, 2,5mm² à 70mm²
- 1 Alicates Volt-Ampérímetro, categoria IV
- 1 Arco de serra ajustável com lâmina
- 1 Computador de mão/smartphone
- 1 Corda de polietileno ½" ou 13mm, 2 pernas de 20 metros cada
- 1 Escova de aço em "v"
- 1 Esticador para cabos de alumínio 5,88 à 9,36mm
- 1 Esticador para cabos de cobre 5,88 à 7,42mm
- 1 Escada extensível de fibra de vidro, comprimento de 6,0m quando aberta e 3,6m quando fechada, peso máximo 18kg
- 1 Extrator de conector cunha simétrico
- 1 Farolete portátil, 2 Vcc, com 20m de cabo, para ligação em tomada no veículo
- 1 Lanterna manual, com bateria 7,5V
- 1 Lima morsa chata
- 1 Lima morsa redonda
- 1 Luxímetro, calibrado por instituição qualificada
- 1 Martelo pena 250g, com cabo
- 1 Martelo pena 500g, com cabo
- 1 Martelo de unha, com cabo
- 2 Alicates bombeiro cabo isolado para 1.000V, 305 mm, abertura 85mm
- 1 Alicates de bico redondo
- 1 Alicates universal. cabo isolado para 1.000 V
- 1 Bolsa para ferramentas



- 1 Canivete para eletricitista, lâmina 120mm, com estojo
- 1 Chave de boca ajustável 10" (inglesa)
- 1 Chave teste de baixa tensão, isolada para 1.000 V
- 1 Jogo de chave de fenda, 3,3x150mm, 4,5x15mm, 6,3x20mm, cabo isolado para 1.000V
- 1 Jogo de chave Allen 1,5 à 10mm
- 1 Jogo de chave de boca, fixa 6 à 32mm
- 1 Jogo de chave combinada 6 à 22mm
- 1 Trena de 2m
- 1 Prancheta de mão para anotações
- 1 Sacola para içamento de ferramentas
- 1 Talhadeira aço 200x19mm
- 1 Telefone móvel com linha local
- 1 Tesourão para cortar cabos com secção até 70mm²
- 1 Trena de roda, em nylon, de no mínimo 50m
- 1 Cone de sinalização de trânsito para instalação ao redor do veículo durante as manutenções

PROC. Nº 2018015355
FOLHA Nº 102
RUBRICA DO ZENÃO
P.M.A.R.

PROC. Nº 2018015355
FOLHA Nº 372
RUBRICA DO ZENÃO
P.M.A.R.

Angra dos Reis, 02 de Agosto de 2018.

Mariana V. Silva Francisco

Matr:25:821 SDUS.ASSOR