


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

## EDITAL

### PREGÃO PRESENCIAL

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023013071**

**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL**

**TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 25/08/2023**

**HORÁRIO:10:00 h.**

**LOCAL: AUDITÓRIO – 2º ANDAR, DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL SITUADO NA RUA JAPORANGA, Nº 1700, JAPUÍBA, ANGRA DOS REIS/RJ**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: [ssa.licitacao@angra.rj.gov.br](mailto:ssa.licitacao@angra.rj.gov.br)**

O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio da Secretaria de Saúde, com sede à Rua Almirante Machado Portela, 85, Balneário, Angra dos Reis, RJ, torna público que, devidamente autorizada pelo Secretário de Saúde Municipal, Sr. Glauco Fonseca de Oliveira, na forma do disposto no Processo Administrativo n.º 2023013071, fará realizar, no dia 25 de Agosto de 2023, às 10:00 horas, no Auditório – 2º andar, na Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para formação de ata de registro de preço, para aquisição de insumos hospitalares para atendimentos de enfermagem, médico e odontológico nas unidades de saúde da RUE (Rede de Urgência e Emergência), SAMU, Atenção Primária, os pacientes do Setor de Dispensação Social e Judicial e para atender as demandas da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – HMJ, conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, que será regida pelo disposto na Lei Federal n.º 10.520/2002, no Decreto Municipal n.º 10.024/2016, no Decreto Municipal nº 9829/2015, na Lei Federal n.º 8.666/1993, na Lei Complementar n.º 123/2006 e, ainda, observadas as alterações introduzidas nos referidos Diplomas.

#### 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

**1.1.** As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Boletim Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

**1.2.** O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico [www.angra.rj.gov.br](http://www.angra.rj.gov.br), podendo, alternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel A4 ou uma via digital mediante a portabilidade de 01 (um) pen drive virgem devidamente lacrado em sua embalagem original, na Secretaria-Executiva de Saúde, à Rua Almirante Machado Portela, nº 85, sala 203, Balneário, Angra dos Reis, RJ, de 09:30 h. até 16:00 h., atestado pelo comprovante de retirada.

**1.3.** Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de quaisquer de seus dispositivos, por escrito, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, na Secretaria-Executiva de Saúde, à Rua Almirante Machado Portela, nº 85, sala 203, Balneário, Angra dos Reis, RJ, de 09:30 h. até 16:00 h., ou através do e-mail: [ssa.licitacao@angra.rj.gov.br](mailto:ssa.licitacao@angra.rj.gov.br)

**1.4.** Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, antes do encerramento do prazo de acolhimento das propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Estado do Rio de Janeiro</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b></p> | <p><b>Processo nº 2023013071</b><br/><br/> <b>Folha nº</b><br/><br/> <b>Rubrica:</b></p> |
|---|--|--|

**1.5.** Os interessados poderão formular impugnações ao Edital em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, no Setor de Protocolo, à Rua Almirante Machado Portela, nº 85, Térreo, Balneário, Angra dos Reis, RJ, de 10:00 h. até 16:00 h. ou através do e-mail: [ssa.licitacao@angra.rj.gov.br](mailto:ssa.licitacao@angra.rj.gov.br)

**1.6.** Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela Comissão de Pregão, decidir sobre a impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

## **2 - DO OBJETO**

**2.1.** O presente Pregão tem por objeto a formação de ata de registro de preços para a aquisição de insumos hospitalares para atendimentos de enfermagem, médico e odontológico nas unidades de saúde da RUE (Rede de Urgência e Emergência), SAMU, Atenção Primária, os pacientes do Setor de Dispensação Social e Judicial e para atender as demandas da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – HMJ, conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

Os Bens a serem licitados caracterizam-se como bens comuns, conforme previsto no art 1º da Lei Federal 10.520/2002, pois possuem especificações usuais no mercado.

## **3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**3.1.** Poderão participar deste Pregão Presencial, empresas especializadas cujo objetivo social contenha atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e que satisfaçam às exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos.

**3.2.** Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal Direta ou Indireta, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93

**3.3.** Não será admitida a participação de licitantes já incurso na pena do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública.

**3.4.** Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no art. 9º, da Lei Federal n.º 8.666/93, notadamente cônjuge, companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de agente público municipal ocupante de cargo cujas funções interfiram no processo de contratação pública, conforme posicionamento do TCU.

**3.5.** Não será permitida a participação de pessoas jurídicas constituídas sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei Federal nº12.690/2012, art.5º, súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art.4º, incisos I e II).

## **4 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

**4.1.** A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei que regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.

**4.2.** Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

## **5 - DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES**

**5.1.** As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por seus representantes legais que deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, que possuem os necessários poderes para

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

formulação de propostas e para a prática dos demais atos inerentes ao certame e somente estes poderão atuar em nome da Licitante.

**5.2.** No ato do credenciamento serão efetuadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação, através da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada.

**5.2.1.** Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar:

- a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
- b) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da sua investidura.

**5.2.2.** Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
- b) Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo Anexo IV firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;
- c) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.

**5.3.** Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no momento da licitação, fora de qualquer envelope.

**5.4.** No caso de apresentação de documento original, o mesmo será devolvido após as conferências necessárias.

**5.5.** Na hipótese em que a documentação correspondente ao credenciamento tenha sido incluída em qualquer dos envelopes, de habilitação ou de proposta de preço, será autorizado ao representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada dos mesmos, na presença dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope novamente lacrado e devolvido ao lugar em que se encontrava.

**5.6.** Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, bem como praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos representantes se encontrem devidamente credenciados nos termos dos subitens anteriores.

**5.7.** As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta.

**5.8.** Será admitido mais de um representante para cada licitante, facultado ao Pregoeiro reduzir este número, se for para o melhor desenvolvimento da Sessão.

**5.9.** Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

## **6 - DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**6.1.** Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitação e contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do Anexo IV sem inseri-la em quaisquer dos envelopes.

**6.2.** Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar n.º 123/2006, deverão apresentar ao Pregoeiro, no ato do credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma do Anexo V, de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.

**6.2.1.** Caso a empresa se quede inerte na apresentação de tal documento, não poderá se valer da vantagem prevista.

**6.3.** Na hipótese do licitante não trazer os documentos mencionados já devidamente preenchidos, os mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão Pública, devendo ser assinados pelo representante legal do licitante que foi devidamente credenciado.

**6.4.** Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita sua conferência e posterior rubrica.

**6.5** No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para prosseguimento dos trabalhos.

## **7 - DOS ENVELOPES**

**7.1.** A Licitante deverá entregar ao Pregoeiro a sua Proposta de Preço e os seus Documentos de Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), constando na parte externa os seguintes dizeres:


**ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2023**  
**PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS**  
**RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE**

**ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2023**  
**PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS**  
**RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE**

## **8 - DA PROPOSTA DE PREÇO**

**8.1.** A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida no formato do Anexo VI– Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal.

**8.2.** A proposta deverá ainda:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

a) Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ, inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;

b) Conter a descrição dos produtos cotados, inclusive as marcas, bem como modelos e/ou referência do mesmo, com a indicação do número do lote ou item, no caso da licitação ser por lote, a indicação do código correspondente a cada item que compõe o lote, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto;

c) Conter a indicação do preço unitário de cada item e o seu valor total, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto;

d) Conter menção de ser optante ou não optante do simples nacional;

e) Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência do Objeto, deste Edital.

f) Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrangendo todos os custos com materiais e serviços necessários a entrega dos itens em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

g) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

h) Conter oferta firme e precisa para que não haja nenhuma outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

i) Apresentar preços correntes de mercado, fixos e irredutíveis, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

**8.3** É permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas para 01 (um) ou mais lotes que compõem o objeto deste Edital;

**8.4** Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 02 (duas) casas decimais - exemplo: R\$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por extenso, não podendo ser igual a zero.

**8.5** Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.

**8.6** O oferecimento pelo licitante do item indicado implica a aceitação e a entrega de todos os termos, conforme Termo de Referência do Objeto, com suas especificações e quantidades, sem qualquer restrição, sob pena de invalidação e não aceitação da proposta ofertada;

**8.7.** No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá o menor, desde que exequível.

**8.8.** Caso o licitante não aceite às correções realizadas, sua proposta de preço será desclassificada.

**8.9.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

**8.10.** A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

## **9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO**

**9.1.** O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do parágrafo 1º do art. 45 da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber, a de MENOR PREÇO POR ITEM, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do art. 45 da Lei Federal n.º 8.666/93, levando-se em consideração o atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que apresentar(em) o menor preço por item, consoante as especificações do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto. O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora.

**9.2.** Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances, o autor da proposta de menor preço e os demais licitantes que apresentarem as propostas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

**9.3.** Se não houver pelo menos 03 (três) ofertas de acordo com o subitem anterior, serão proclamados classificados para participarem da fase de lance os proponentes que apresentarem os melhores preços, até no máximo de 03 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

**9.4.** O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, nos moldes dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

**9.5.** Caso 02 (duas) ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será aplicado o disposto no art.3º, §2º da Lei Federal n.º 8.666/93, com o intuito de favorecer a indústria nacional. Na hipótese de persistir o empate será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

**9.6.** Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor preço.

**9.7.** Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.

**9.8.** O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata de Sessão.

**9.9.** O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

**9.10.** Sendo apta e aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de habilitação do proponente que a tiver formulado.

**9.11.** Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, salvo manifestação imediata e motivada da vontade de recorrer, no que se observará o disposto no art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal n.º 10.520/2002.

**9.12.** Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos.

**9.13.** Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

**9.14.** Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

**9.15.** Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, prevalecerão as da Proposta.

**9.16.** Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

## **10 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**10.1.** Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital.

**10.2.** O Licitante deverá apresentar, para participar da presente licitação, sob pena de inabilitação, além da Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (ANEXO VII), da Declaração de Idoneidade (ANEXO VIII), da Declaração de Superveniência (ANEXO IX) e da Declaração de optante do simples (ANEXO X), devidamente preenchidos, os seguintes Documentos de Habilitação:

## **11 - DA HABILITAÇÃO**

### **11.1. - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA**


**11.1.1.** Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos:

- a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;
- b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;
- c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 do Código Civil, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, do referido diploma legal, as pessoas naturais incumbidas da administração;

### **11.2. - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

**11.2.1.** Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Estado do Rio de Janeiro</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b></p> | <p><b>Processo nº 2023013071</b><br/><br/> <b>Folha nº</b><br/><br/> <b>Rubrica:</b></p> |
|---|--|--|

c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa;

e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal

f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

**11.2.2.** A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos.

### **11.3. - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**11.3.1.** Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Angra dos Reis, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

a.1) Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.

### **11.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**11.4.1** Para fins de comprovação da qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

**a)** Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado anteriormente, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado, pelo órgão público ou empresa privada que foi atendida;

**b)** Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data prevista para recebimento e abertura do envelope da PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa. Nos casos das empresas com processo de renovação, em tramitação, será aceito o protocolo da vigilância Sanitária que comprove tal processo;



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Estado do Rio de Janeiro</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b></p> | <p><b>Processo nº 2023013071</b><br/><br/> <b>Folha nº</b><br/><br/> <b>Rubrica:</b></p> |
|---|--|--|

c) Certificado de Registro ou Autorização para Funcionamento (AFE) expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e Vigilância Sanitária Municipal, nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei 6.360/76.

d) Certificado de Registro do Produto emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, no que couber, conforme observação na descrição do material, constante no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

## **11.5 DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**11.5.1** Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar declaração, na forma do Anexo VII, de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesesseis) anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

**11.5.2** Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

## **11.6 DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES**

**11.6.1** As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

**11.6.2** Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**11.6.3** As declarações que forem disponibilizadas pela *internet*, terão plena validade, desde que dentro do prazo de 30(trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

**11.6.4** As declarações que não forem disponibilizadas pela *internet* e que não possuírem em seu bojo a data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.

**11.6.5** O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, caso o Pregoeiro tome conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer outros que contrariem as disposições contidas neste Edital.

## **12 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO**

**12.1.** Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

**12.2.** A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**12.3.** Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

**12.4.** Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.

**12.5.** Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser saneados na Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação efetuada através de sítio eletrônico oficial e hábil a conferência.

**12.6.** Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente.

### **13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO TERMO DE COMPROMISSO:**

**13.1** Uma vez homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

**13.2** A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada diretamente ao(s) licitante(s) vencedor(es), dentro do prazo de validade da sua proposta.

**13.3** Após a convocação mencionada no item anterior, o(s) licitante(s) terá(ão) o prazo de até 05(cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação, para assinar(em) a Ata de Registro de Preço.

**13.4** A Ata de Registro de Preço deverá ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da(s) licitante(s).

**13.5** A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preço dentro do prazo estabelecido sujeitará o licitante vencedor às penalidades previstas no Art. 7º da Lei Federal 10.520/2002.

**13.6** Nesse caso, o Pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/02, propor a assinatura da Ata nos termos da proposta vencedora.

**13.7** Caso o segundo colocado não aceite firmar a Ata nos termos da proposta vencedora, será facultado ao Município de Angra dos Reis analisar a oferta deste e das subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ou revogar a licitação.

**13.8** O licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação consignadas neste Edital.

**13.9** A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

### **14 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**14.1** Ao preço do 1º (primeiro) colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:

a) o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial de publicação dos Atos Oficiais da Prefeitura de Angra dos Reis e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

b) quando das contratações decorrentes do registro de preços, deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata de Registro de Preços.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

c) os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

**14.2** - Excepcionalmente, a critério do Órgão Gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidades ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

**14.3** - O Órgão Gerenciador realizará, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação e verificar adequação dos valores registrados em Ata. Na hipótese de o valor registrado se mostrar superior ao de mercado, aplicar-se-á o disposto nos subitens 16.2 e 16.3.

## **15 – DA REVISÃO DOS PREÇOS**

**15.1** - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**15.2** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

**15.3** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- a. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**15.4** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades cabíveis, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento;
- b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**15.5** - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**15.6** Os valores revisados serão publicados no Boletim Oficial.

## **16 – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**16.1** – O prazo de validade de Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na imprensa oficial, computadas neste período, eventuais prorrogações.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Estado do Rio de Janeiro</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b></p> | <p><b>Processo nº 2023013071</b><br/> <b>Folha nº</b><br/> <b>Rubrica:</b></p> |
|---|--|--|

**16.2** – Os contratos, resultados do SRP, terão sua vigência conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**16.3** – É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, parágrafo 4º da Lei 8666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 12(doze) meses, na forma do subitem 16.1.

## **17 – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**17.1** A Ata de Registro de Preço, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto municipal nº 9.829/2015 e na Lei nº 8.666/1993.

**17.2** Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preço, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem registrados, sendo, a ordem de classificação obedecida.

**17.3** Caberá ao fornecedor do material beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, nas quantidades registradas em Ata, Comissão Permanente de Licitação desde que este serviço não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**17.4** O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes, na forma do artigo 22§ 4º, do Decreto Municipal nº 9.829/2015.

## **18 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**18.1.** Constituem obrigações do **CONTRATANTE**:

- a) Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.
- b) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Edital.
- c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste Edital.
- d) Expedir a Ordem de Fornecimento por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.
- e) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das obrigações.
- f) Notificar a CONTRATADA, caso constatare que as características básicas não correspondem às exigências do presente Edital, que providenciará a substituição, no prazo de 3 (três) dias sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

## **19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**19.1.** Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Estado do Rio de Janeiro</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b></p> | <p><b>Processo nº 2023013071</b><br/> <b>Folha nº</b><br/> <b>Rubrica:</b></p> |
|---|--|--|

- a) Manter durante todo o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.
- b) Fornecer os materiais de forma condizente com objeto solicitado, promovendo por sua conta despesas de transporte e tributos de qualquer natureza, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega, resguardando a máxima qualidade e quantidade necessárias, sempre em conformidade com as especificações deste Edital.
- c) Dispor de veículo necessário e adequado para o transporte, bem como, de carregadores para a descarga dos materiais/equipamentos no local de entrega.
- d) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.
- e) Respeitar o prazo de entrega, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas neste Termo.
- f) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante o fornecimento dos materiais/equipamentos, respondendo por si e por seus sucessores.
- g) Responsabilizar-se por quaisquer materiais entregues, que se encontrarem com defeito de fabricação, fora das especificações deste Edital e diferentes dos cotados em sua proposta de preços, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias, após o recebimento da notificação da Superintendência Solicitante.
- h) Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
- i) Efetuar a entrega dos materiais, na data prevista, em perfeitas condições, no local indicado pelo CONTRATANTE.

## **20 - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA**

**20.1.** Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto derivado deste certame.

## **21 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

**21.1** O prazo de entrega dos materiais, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento a ser emitida pelo Setor solicitante.

**21.2** Efetuada a entrega, o objeto será recebido pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguir:

I – provisoriamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações consignadas no item 1, deste TERMO DE REFERÊNCIA;

II – definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

**21.3** O recebimento provisório ou definitivo pelo Município não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto contratado, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou por este Termo.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

## **22 - INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO**

**22.1** Todos os itens entregues serão inspecionados no ato do Recebimento Provisório, objetivando avaliar a conformidade do fornecimento com relação ao quantitativo e às especificações técnicas, comparando-os com as discriminações contidas nas Notas Fiscais que os acompanham e o contido na Proposta de Preços e documentos.

**22.2** Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, pelo servidor designado para a fiscalização da contratação, de forma a assegurar que nenhum tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o transporte.

**22.3** Após a Inspeção de Recebimento, o CONTRATANTE emitirá Certificado de Conformidade, onde constará o número da Nota Fiscal e declaração que indique que os itens recebidos estão de acordo com a discriminação constante na mesma.

**22.4** Caso seja considerado que a discriminação constante da Nota Fiscal está insuficiente para assegurar a conformidade com as especificações técnicas, será feito no ato uma Discriminação Complementar ou Corretiva, documento este que deverá ser assinado pelas partes (fornecedor/adquirente)

**22.5** Os itens não aprovados deverão ser substituídos pela(s) empresa(s) Licitante(s), bem como deverá ser providenciada a complementação dos itens faltantes, no prazo de 3 (três) dias, a contar do envio, via fax pelo CONTRATANTE, do referido Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades com as especificações e/ou quantitativos.

**22.6** Os custos das substituições dos itens rejeitados e das entregas dos itens faltantes no endereço indicado no item 21.2 correrão exclusivamente por conta da(s) Licitante(s) vencedora(s).

**22.7** O fornecedor será responsável pela retirada dos itens não aprovados no endereço indicado no item 21.2, bem como pela entrega dos itens em substituição e/ou faltantes, arcando com os referidos custos.

**22.8** Caso as substituições dos itens não aceitos não ocorram em até 3 (três) dias ou o novo fornecimento também seja rejeitado, estará(ão) a(s) Licitante(s) vencedora(s) incorrendo em atraso na entrega, sujeita(s) à aplicação das penalidades cabíveis.

**22.9** Após decorrido o prazo de avaliação, o CONTRATANTE emitirá o Certificado de Aceitação, que será encaminhado via fax ou e-mail à(s) empresa(s) Licitante(s), com a discriminação dos itens testados e aprovados.

**22.10** Os itens não aprovados serão listados em um Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades verificadas, que será encaminhado via fax à(s) empresa(s) Licitante(s), ficando esta(s) obrigada(s) a efetuar(em) a substituição dos referidos itens, cumprindo as mesmas condições estabelecidas quando da recusa na fase do Recebimento Provisório.

**22.11** O Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da(s) adjudicatária(s) pelo perfeito estado dos itens fornecidos, cabendo-lhe(s) sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de suas utilizações, sem quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.

## **23 – DO PAGAMENTO**

**23.1.** A despesa decorrente desta aquisição correrá às contas das seguintes:

Fonte:

Ficha:

Dotação Orçamentária nº



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Estado do Rio de Janeiro</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b></p> | <p><b>Processo nº 2023013071</b><br/><br/> <b>Folha nº</b><br/><br/> <b>Rubrica:</b></p> |
|---|--|--|

**23.1.1.** As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

**23.2.** O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da entrada da nota fiscal no setor financeiro, mediante crédito em conta-corrente da contratada, em instituição financeira contratada pelo **CONTRATANTE**, contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

**23.2.1.** Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta-corrente no Banco Oficial do Município de Angra dos Reis, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

**23.2.2.** No caso de a **CONTRATADA** estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo **CONTRATANTE** ou caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade de a **CONTRATADA**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo **CONTRATANTE**, abrir ou manter conta-corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta-corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela **CONTRATADA**.

**23.3.** As Notas Fiscais Eletrônicas – N.Fiscais/Faturas deverão ser entregues junto com a mercadoria, não podendo conter rasuras e devendo corresponder aos itens fornecidos. Serão conferidas e atestadas pela Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel na pessoa do funcionário responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora.

**23.4.** As Notas Fiscais/Faturas deverão ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.

**23.5.** Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

**23.6.** As Notas Fiscais deverão ser emitidas em favor da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, CNPJ: 26.830.623/0001-85, Inscrição Estadual: Isento, Endereço: Rua Japoranga, nº: 1700, Japuiba – CEP.: 23.934-055 - Angra dos Reis/RJ, Telefone: (24) 3368-6680 – Quando da entrega ao Hospital e do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 39.157.029/0001-17, Inscrição Estadual: Isento, endereço: Rua Almirante Machado Portela, 85, Balneário, Angra dos Reis – Quando da entrega à Secretaria de Saúde.

**23.7.** No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão ser destacados nas Notas Fiscais/Faturas, os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

**23.8.** Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o Município de Angra dos Reis isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

**23.9.** Já estarão retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

**23.10.** Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

**23.11.** Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à **CONTRATADA**, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM – Índice Geral de

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

Preços de Mercado e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

## **24 - DA GARANTIA / VALIDADE**

**24.1** O prazo será do fabricante, não podendo ser inferior ao da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 do Código de defesa do Consumidor.

## **25 - DOS RECURSOS**

### **25.1 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

**25.1.1** Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório.

**25.1.2** O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24(vinte e quatro) horas.

**25.1.3** Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

### **25.2 DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA**

**25.2.1** No prazo de 03 (três) dias úteis deverá a licitante juntar memoriais com a respectiva fundamentação no Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, à Rua Almirante Machado Portela, nº 85, térreo, Balneário, - Angra dos Reis - RJ, de 9h30 horas até 16:00 horas, ou, ainda, através do e-mail: [ssa.licitacao@angra.rj.gov.br](mailto:ssa.licitacao@angra.rj.gov.br), até as 16:00 horas.

**25.2.2** Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

**25.2.3** O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

**25.2.4** O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**25.2.5** A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame, importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

**25.2.6** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto ao Pregoeiro.

## **26 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**26.1** A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

- a. Advertência;
- b. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

- c. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 02(dois) anos;
- d. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

**26.2** A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

**26.3** A sanção prevista na alínea **b** poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

**26.4** A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

**26.5** A multa administrativa prevista na alínea **b** não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

**26.6** O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

**26.7** Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

**26.8** A aplicação da sanção prevista na alínea **d** é de competência exclusiva do Prefeito de Angra dos Reis e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10(dez) dias.

**26.9** O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

**26.10** Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

## **27 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**27.1** - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- d. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente justificadas.

**27.2** - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

**27.3** - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

## **28 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**28.1.** É facultado à Secretaria Municipal de Saúde, quando convocada(s) a(s) Licitante(s) vencedora(s) e esta(s) não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão Presencial.

**28.2.** É facultado ao Licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

**28.3.** Fica assegurado à Secretaria Municipal de Saúde o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

**28.4.** Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**28.5.** Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

**28.6.** Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

**28.7.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data e hora marcadas, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

**28.8.** O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

**28.9.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

**28.10.** Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no timbre deste Edital, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.

**28.11.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a obrigatoriedade de serem utilizados os serviços.

**28.12.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do término. Nenhum prazo se inicia ou vence em dia em que não houver expediente na Administração Pública Municipal.

**28.13.** As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**28.14.** Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência do Objeto.

Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços.

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

- Anexo IV - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
- Anexo V - Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP.
- Anexo VI - Modelo Proposta de Preço.
- Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Anexo VIII- Modelo de Declaração de Idoneidade.
- Anexo IX - Modelo de Declaração de Superveniência.
- Anexo X - Modelo de Declaração de Optante pelo Simples.


**28.15.** Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública.

**28.16.** Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

**28.17.** O foro da comarca de Angra dos Reis é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Angra dos Reis, 14 de Agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
Responsável

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><br><b>Folha nº</b><br><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1 – DO OBJETO

Registro de Preços de insumos hospitalares para atendimentos de enfermagem, médico e odontológico nas unidades de saúde da RUE (Rede de Urgência e Emergência), SAMU, Atenção Primária, os pacientes do Setor de Dispensação Social e Judicial e para atender as demandas da Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – HMJ, por um período de 12 meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

#### 1.1 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UND      | CATMAT | QUANT. SEC. DE SAÚDE | QUANT. HMJ | TOTAL |
|------|--|----------|--------|----------------------|------------|-------|
| 1    | Adesivo tissular – à base de n-butil-2-cianoacrilato. Com capacidade de polimerização após aplicação nas bordas da ferida, permitindo assim, o fechamento da área. Efetiva proteção contra infecção bacteriana. Alta resistência mecânica. Apresentação: Líquido transparente. Ampola pronta para uso, contendo 0,5ml. Estéril e de uso único. Caixa contendo 05 ampolas.  | Caixas   | 437888 | 150                  | 0          | 150   |
| 2    | Aerocâmara retrátil para terapia com aerossol<br>Câmara retrátil em pvc atóxico para terapia com aerossol, com pequeno espaço morto, com mola espiralada, conexão universal para quaisquer tipos de broncodilatadores e traqueias de respiradores artificiais. Deve ser projetada para não comprometer a integridade do circuito do respirador; deve ser compatível com qualquer marca de respirador artificial; deve ser retrátil para não haver necessidade de ser desconectada após o uso, permanecendo fechada para diminuir o espaço. Material estéril, embalagem individual e descartável, com informações de lote, validade e registro. Referência: aeropuff, plastsil, promédica ou similar de qualidade superior.<br><br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | 377918 | 0                    | 50         | 50    |
| 3    | Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade: estéril, descartável, tamanho: 0,25 x 30 mm, tipo de cabo: com cabo, em espiral, bainha: com bainha protetora, individual   | Unidades | 378432 | 65000                | 0          | 65000 |
| 4    | Agulha de eletromiografia, mono polar esterilizada, descartável, medida 28g (37 x 0,35mm), aço inoxidável revestida com teflon, com cabo acoplado ou com conector para cabo específico. (catmat genérico)  | Unidades | 462924 | 1000                 | 0          | 1000  |
| 5    | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de   | Unidades | 409938 | 67                   | 0          | 67    |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|    |  |          |        |      |      |      |
|----|--|----------|--------|------|------|------|
|    | mama. nº14   |          |        |      |      |      |
| 6  | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº16  | Unidades | 409938 | 17   | 0    | 17   |
| 7  | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº 18   | Unidades | 409938 | 40   | 0    | 40   |
| 8  | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº 20   | Unidades | 409938 | 40   | 0    | 40   |
| 9  | Agulha descartavel 13x4,5 esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de segurança articulado com protecao de toda a extensao da agulha, dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rígida para seu acionamento, embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades | Caixas   | 397513 | 3998 | 1000 | 4998 |
| 10 | Agulha descartavel 25x7, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de segurança articulado com protecao de toda a extensao da agulha, dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rígida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades  | Caixas   | 439807 | 4990 | 600  | 5590 |
| 11 | Agulha descartavel 30x7, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de segurança articulado com protecao de toda a extensao da agulha, dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rígida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades  | Caixas   | 439808 | 1310 | 500  | 1810 |
| 12 | Agulha descartavel 30x8, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rígido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de segurança articulado com protecao de toda a extensao da agulha, dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rígida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade  | Caixas   | 439805 | 1798 | 1000 | 2798 |



|    |  |          |        |      |      |      |
|----|--|----------|--------|------|------|------|
|    | minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades  |          |        |      |      |      |
| 13 | Agulha descartavel 40x12, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranga articulado com protecao de toda a extensao da agulha, dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades | Caixas   | 439799 | 3763 | 5000 | 8763 |
| 14 | Agulha descartável hipodérmica estéril – 25 x 08 (21g x 1")<br>Agulha hipodérmica, em aço inoxidável siliconizado, 21 g x 1", ponta bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br>Apresentação: caixa com 100 unidades.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Caixas   | 439804 | 0    | 400  | 400  |
| 15 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. 25 x 8.0. caixa contendo 100 unidades com dispositivo de segurança nr 32   | Caixas   | 397502 | 521  | 400  | 921  |
| 16 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (20 x 5.5). cada caixa contendo 100 unidades com dispositivo de segurança nr 32  | Caixas   | 279631 | 1310 | 0    | 1310 |
| 17 | Agulha para anestesia raqui 22g x 3 ½<br>Agulha anestesia raqui, 22 g x 3 ½ , com madril ajustável, canula de paredes finas, canhão luer lock em visor translúcido estéril, descartável, embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br>Apresentação: caixa com 100 unidades.   | Unidades | 389190 | 0    | 500  | 500  |
| 18 | Agulha para anestesia raqui 25g x 4 3/4" - obeso   | Unidades | 389231 | 0    | 200  | 200  |



|    |  |          |        |     |     |     |
|----|--|----------|--------|-----|-----|-----|
|    | Agulha anestésica raquidiana, aço inoxidável, 25g x 4 3/4", ponta quincke, com mandril, conector universal luer lock, cônico e transparente, para obesos, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |          |        |     |     |     |
| 19 | Agulha para anestesia raqui 27g x 3 1/2", com mandril ajustável, canula de paredes finas, canhão luer lock em visor translúcido estéril, descartável, embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro. Apresentação: caixa com 100 unidades.   | Unidades | 389941 | 0   | 500 | 500 |
| 20 | Agulha peridural 16g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica peridural, aço inoxidável, centimetrada, 16 g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 390121 | 0   | 100 | 100 |
| 21 | Agulha peridural 18g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica, peridural, aço inoxidável, centimetrada, 18 g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 390124 | 0   | 100 | 100 |
| 22 | Agulha peridural 20g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica peridural, aço inoxidável, centimetrada, 20 g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa      | Unidades | 390126 | 0   | 100 | 100 |
| 23 | Agulha peridural 22g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica, peridural, aço inoxidável, centimetrada, 22g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa      | Unidades | 390127 | 0   | 100 | 100 |
| 24 | Alça diatérmica de leep oval 13 x 10 mm, descartável. cautério emai bp100 digital  | Unidades | 433390 | 101 | 0   | 101 |
| 25 | Alça diatérmica de leep quadrada 10x10x120mm, descartável. cautério emai bp100 digital   | Unidades | 433392 | 101 | 0   | 101 |
| 26 | Alça diatérmica de leep retangular 90°, 16 x 120 mm  | Unidades | 435559 | 250 | 0   | 250 |



|    |  |         |        |       |    |       |
|----|--|---------|--------|-------|----|-------|
|    | descartável. cautério emai bp100 digital   |         |        |       |    |       |
| 27 | Alcool 99,3% saneante, alcool na concentração de 99,3% inpm, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies para uso hospitalar e farmacêutico. apresentação em embalagem de 1 litro, de fácil abertura. devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, notificação no ministério da saúde. registro do produto, ficha técnica e ficha de segurança do produto, laudos que comprovem o teor de álcool.  | Frascos | 444849 | 2134  | 0  | 2134  |
| 28 | Álcool antisséptico instantâneo em espuma para mãos frasco de 220ml a 300 ml, contendo álcool etílico 70% p/p, notificado como medicamento conforme a rdc 107/2016 e rdc 199/2006. contra: acinetobacter baumannii, enterococcus faecalis, enterococcus faecium vre, escherichia coli k12, klebsiella pneumoniae kpc, protheus vulgaris, pseudomonas aeruginosa, salmonella choleraesuis, staphylococcus aureus e staphylococcus aureus mrsa. eficácia comprovada fungicida contra candida albicans e candida auris e atividade virucida contra vírus envelopados: coronavírus (cepa sars-cov-3), herpes vírus, vírus da imunodeficiência humana (hiv), vírus da influenza a (cepa h1n1), vírus sincicial respiratório (vsr), vírus das hepatites b e c, atividade virucida contra vírus não envelopados: adenovírus, norovírus (mnv), rinovírus e vírus da hepatite a. enviar também laudos de avaliação do potencial de irritabilidade cutânea primária e acumula, estudo analítico de monitoramento do teor do ativo "álcool etílico", através de método validado de acordo com a rdc 166/17. acondicionado em frasco com valvula pump contendo de 220 a 300 ml. deverá ser entregue em forma de comodato a quantidade de 1 suporte de fixação em leitos, mesa ou parede para cada 5 frascos. | Frascos | 269943 | 10000 | 0  | 10000 |
| 29 | Álcool etílico absoluto – 99,5% - litro<br>Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5°gl, fórmula química c <sub>2</sub> h <sub>5</sub> oh, peso molecular 46,07 g/ mol, grau de pureza mínimo de 99,7% p/p inpm, característica adicional anidro, absoluto, reagente p.a., Número de referência química cas 64-17-5.<br>Obs: requer registro anvisa  | Litros  | 403723 | 0     | 12 | 12    |
| 30 | Alcool etílico hidratado na concentração de 70° inpm (70% em peso) ou 77°gl, formulado a base de água tratada por osmose reversa, indicado para antissepsia da pele para uso hospitalar e farmacêutico. o licitante deverá anexar junto aos documentos de habilitação; laudo contra: staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, samonella choleraesuis e candida auris. o produto deverá comprovar atividade virucida contra vírus envelopados: coronavírus (cepa sars-cov-3), herpes vírus, vírus da imunodeficiência humana (hiv), vírus da influenza a (cepa h1n1), vírus sincicial respiratório (vsr), vírus das hepatites b e c. laudos de irritação cutânea e determinação do teor de álcool. apresentação em frasco 1000ml. devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, notificação no ministério da saúde; instruções e cuidados na utilização. o produto deverá ser notificado como medicamento   | Frascos | 269941 | 13104 | 0  | 13104 |



|    |  |          |        |      |      |      |
|----|--|----------|--------|------|------|------|
|    | e estar de acordo com a rdc 107/2016 (que atualiza a rdc 199/2006) e nota técnica nº 003/2016/ggtps/direg/anvisa.  |          |        |      |      |      |
| 31 | Algodao 500 g- algodao hidrofílo, 100% fibras de algodao alvejado, com ausencia de impurezas e granulos, neutro, macio, com boa capacidade de absorcao e retencao de liquidos, embalado em rolos com 500 grs, tamanho minimo de 24cm de largura, cor branca. embalagem constando externamente dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data fabricacao e validade devem ser de 12 meses a partir da data de entrega.   | Unidades | 383596 | 1277 | 0    | 1277 |
| 32 | Algodão ortopédico 06 cm – rolo 1,00 m<br>Algodão tipo ortopédico, em mantas, confeccionado em fibra de algodão cru, medindo 06 cm de largura, enrolado em papel apropriado.<br>Apresentação: pacote com 12 rolos, contendo dados de lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Dúzia    | 448244 | 0    | 500  | 500  |
| 33 | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual de 250g.   | Unidades | 279727 | 8114 | 0    | 8114 |
| 34 | Almofada para amamentação espuma sintética, revestimento:100% algodão, comprimento mínimo :0,45 m, largura mínima :0,70 m, densidade mínima:15, com zipper para retirada do revestimento para lavagem ou troca - catmat genérico   | Unidades | 255329 | 6    | 0    | 6    |
| 35 | Almotolia âmbar - material: em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, capacidade: 120 ml  | Unidades | 279888 | 3494 | 0    | 3494 |
| 36 | Almotolia transparente - material: em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, capacidade: 120 ml   | Unidades | 279888 | 3310 | 0    | 3310 |
| 37 | Antisséptico a base de digliconato de clorexidina a 0,5%, solução alcoólica, indicado para a antisepsia da pele para os procedimentos invasivos e para a antisepsia do sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos. apresentação em almotolia de 100ml a tampa deverá possuir aplicador longo com dispositivo que permita a própria abertura do lacre por torção manual, permitindo abertura do mesmo sem que haja contato com o conteúdo, e que dispense o auxílio de instrumento cortante para não haja contaminação do conteúdo e risco ocupacional. está em conformidade com a rdc nº 107 de setembro de 2016. prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. certificação da iso 9001/2015, laudos de avaliação de irritabilidade e corrosão cutânea e eficácia bactericida para staphylococcus aureus, pseudomonas | Frascos  | 269878 | 100  | 7000 | 7100 |



|    |   |          |        |       |      |       |
|----|---|----------|--------|-------|------|-------|
|    | aeruginosa, escherichia coli e salmonella choleraesuis.   |          |        |       |      |       |
| 38 | Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores   | Unidades | 459172 | 100   | 200  | 300   |
| 39 | Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores  | Unidades | 459173 | 100   | 200  | 300   |
| 40 | Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de vidro graduado, volume: cerca de 500 ml, tipo uso: esterilizável, componentes: com fluxômetro, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores  | Unidades | 459169 | 50    | 200  | 250   |
| 41 | Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de vidro graduado, volume: cerca de 500 ml, tipo uso: esterilizável, componentes: com fluxômetro, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores   | Unidades | 459170 | 50    | 200  | 250   |
| 42 | Assento Sanitário Oval<br>Assento sanitário oval para cadeira de banho aberto, atóxico e com superfície lisa  | Unidades | 412014 | 0     | 100  | 100   |
| 43 | Atadura de crepom 13 fios 10 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 21,8gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. | Pacotes  | 444356 | 9408  | 5000 | 14408 |
| 44 | Atadura de crepom 13 fios 15 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 32,7gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. | Pacotes  | 444366 | 60950 | 8000 | 68950 |
| 45 | Atadura de crepom 13 fios 20 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 42,8gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. | Pacotes  | 444371 | 59842 | 0    | 59842 |
| 46 | Atadura de crepom 13 fios 20 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 42,8gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. | Pacotes  | 444375 | 30000 | 0    | 30000 |





|    |   |          |        |       |         |         |
|----|---|----------|--------|-------|---------|---------|
|    |   |          |        |       |         |         |
| 47 | Atadura de crepom 13 fios 6 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodao ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no minimo 13,3gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvencia adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades.  | Pacotes  | 444348 | 31970 | 0       | 31970   |
| 48 | Avental cirúrgico manga longa descartável – 40 gr<br>Avental descartável, 40 gramas, material polipropileno, modelo unissex, cor branca, manga longa, descartável, atóxico, tamanho único. Com laudo técnico de gramatura.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 422231 | 0     | 300.000 | 300.000 |
| 49 | Avental hospitalar, material: polipropileno, gramatura: cerca de 30 g/cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho elástico, impermeável. esterilidade: uso único. pacote contendo 10 unidades(cetificados e gramatura).   | Pacotes  | 445186 | 18194 | 0       | 18194   |
| 50 | Avental hospitalar, tipo: camisola, material: polipropileno, tamanho: único, gramatura: cerca de 20 g/cm2, cor: verde água ou azul claro; componente: tiras para fixação, característica adicional: sem manga, uso único. pacote contendo 10 und.   | Pacotes  | 605122 | 29484 | 0       | 29484   |
| 51 | Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 50 g/cm2, com cor, componente: tiras para fixação; característica adicional: manga longa, punho malha, uso único; adicional: barreira bacteriana e viral.  | Unidades | 463217 | 8484  | 0       | 8484    |
| 52 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho g, gramatura: cerca de 40 g/cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, estéril, uso único. embalagem: embalagem individual.   | Unidades | 335478 | 6000  | 2000    | 8000    |
| 53 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho gg, gramatura: cerca de 40 g/cm2, componente: tiras para fixação; característica adicional: manga longa, punho malha, estéril, uso único. embalagem: embalagem individual.  | Unidades | 335478 | 7000  | 1600    | 8600    |
| 54 | Avental/capote descartável estéril impermeável laminado 50g/m <sup>2</sup> – tam gg<br>Polipropileno laminado em polietileno gramatura 50g/m <sup>2</sup> ;atóxico; isento de látex.; Manga longa ou manga longa tipo raglan; punho em malha canelada. Indicação de uso: Paramentação em procedimentos cirúrgicos de longa duração e com liberação de grandes volumes de sangue ou fluídos corpóreos.<br><br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | 434414 | 0     | 50.000  | 50.000  |
| 55 | Banheira uso infantil, modelo:rígida, drenável,   | Unidades | 467568 | 16    | 10      | 26      |



|    |  |          |        |    |     |     |
|----|--|----------|--------|----|-----|-----|
|    | material:plástico, tipo encosto:encosto p/ costas fixo, adicional 1:c/ saboneteira, tipo tampa:c/ tampa tipo trocador almofadado, suporte:c/ suporte dobrável, cor:c/ cor, capacidade máxima:até 25 kg   |          |        |    |     |     |
| 56 | Bolsa pressórica<br>Bolsa pressurizada para frascos de 500 ml, pvc transparente com sistema de pressurização, pêra de insuflação grande, torneira alto fluxo para controle de insuflação, com abertura em velcro, gancho interno para fixação de soro e manômetro que permita leitura precisa da pressão no sistema. | Unidades | 443016 | 0  | 100 | 100 |
| 57 | Braçadeira com manguito aparelho de pressão 10 x 24cm - adulto pequeno.  | Unidades | 443829 | 30 | 0   | 30  |
| 58 | Braçadeira com manguito aparelho de pressão 13 x 30cm - adulto.  | Unidades | 443830 | 67 | 0   | 67  |
| 59 | Braçadeira com manguito para aparelho de pressão 3 x 6cm - neonatal  | Unidades | 443827 | 10 | 0   | 10  |
| 60 | Braçadeira com manguito para monitores 10 x 24cm (adulto magro).   | Unidades | 443833 | 50 | 0   | 50  |
| 61 | Braçadeira com manguito para monitores 13 x 30cm (adulto).   | Unidades | 443826 | 50 | 0   | 50  |
| 62 | Braçadeira com manguito para monitores 16 x 38cm (adulto obeso).   | Unidades | 443826 | 50 | 0   | 50  |
| 63 | Braçadeira com manguito para monitores 3 x 6cm (neo)   | Unidades | 443832 | 50 | 0   | 50  |
| 64 | Braçadeira com manguito para monitores 5 x 15cm (criança)  | Unidades | 443828 | 50 | 0   | 50  |
| 65 | Braçadeira com manguito para monitores 8 x 21cm (infantil)   | Unidades | 443833 | 50 | 0   | 50  |
| 66 | Braçadeira com manguito pressão 5 x 15cm - criança   | Unidades | 443829 | 30 | 0   | 30  |
| 67 | Braçadeira com manguitopara aparelho de pressão 16 x 38cm - adulto obeso.  | Unidades | 443830 | 34 | 0   | 34  |
| 68 | Braçadeira com manguitopara aparelho de pressão 8 x 21cm - infantil  | Unidades | 443829 | 30 | 0   | 30  |
| 69 | Cabo com sensor para oximetria compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho neonatal  | Unidades | 444207 | 20 | 0   | 20  |
| 70 | Cabo com sensor para oximetria compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g, general meditech g3a - tamanho adulto  | Unidades | 444207 | 20 | 0   | 20  |
| 71 | Cabo com sensor para oximetria, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, tageneral meditech g3g, tamanho pediátrico, esterilidade: reusável.   | Unidades | 444207 | 20 | 0   | 20  |
| 72 | Cabo para ecg com 10 vias, compatível com aparelho de eletrocardiograma comen cm 1200b, cardio care  | Unidades | 436107 | 40 | 0   | 40  |
| 73 | Cabo para ecg com seis dias, compatível aos monitores  | Unidades | 444207 | 20 | 0   | 20  |



|    |  |          |        |      |      |      |
|----|--|----------|--------|------|------|------|
|    | general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho pediátrico  |          |        |      |      |      |
| 74 | Cabo para ecg com seis vias, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho neonatal  | Unidades | 444207 | 20   | 0    | 20   |
| 75 | Cabo para ecg com seis vias, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g, general meditech g3a- tamanho adulto   | Unidades | 444207 | 20   | 0    | 20   |
| 76 | Cabo para pni compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho neonatal   | Unidades | 436146 | 20   | 0    | 20   |
| 77 | Cabo para pni compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho pediátrico   | Unidades | 436145 | 20   | 0    | 20   |
| 78 | Cabo para pni compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g, general meditech g3a - tamanho adulto   | Unidades | 436146 | 20   | 0    | 20   |
| 79 | Campo operatório esteril medindo 25 cm x 28 cm, fios 100% algodão com peso de 20 gr a unidade, estar em conformidade com a nbr 14.767. com 04 camadas sobrepostas, contendo um cadarço duplo em uma das extremidades, embalado duplamente em pacotes com 5 unidades.   | Pacotes  | 464188 | 2115 | 1000 | 3115 |
| 80 | Campo operatório medindo 45 cm x 50 cm, fios 100% algodão com peso de 25 gr a unidade de acordo com a nbr 14.767. com 04 camadas sobrepostas.  | Pacotes  | 444189 | 3700 | 1000 | 4700 |
| 81 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 427908 | 36   | 50   | 86   |
| 82 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 428139 | 36   | 50   | 86   |
| 83 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 5,0 mm   | Unidades | 428136 | 36   | 50   | 86   |



|    |  |          |        |    |     |     |
|----|--|----------|--------|----|-----|-----|
|    | composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea.  |          |        |    |     |     |
| 84 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea.                 | Unidades | 428727 | 36 | 50  | 86  |
| 85 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea.                 | Unidades | 423623 | 36 | 100 | 136 |
| 86 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 7,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. CATMAT GENÉRICO | Unidades | 428136 | 36 | 100 | 136 |
| 87 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o  | Unidades | 433147 | 36 | 100 | 136 |



|    |  |          |        |    |     |     |
|----|--|----------|--------|----|-----|-----|
|    | tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea.   |          |        |    |     |     |
| 88 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 428730 | 36 | 100 | 136 |
| 89 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   | Unidades | 428135 | 36 | 0   | 36  |
| 90 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   | Unidades | 428139 | 36 | 0   | 36  |
| 91 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   | Unidades | 429769 | 36 | 0   | 36  |
| 92 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   | Unidades | 451593 | 36 | 0   | 36  |
| 93 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   | Unidades | 444783 | 34 | 0   | 34  |
| 94 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para  | Unidades | 433147 | 34 | 0   | 34  |



|     |  |          |        |    |      |      |
|-----|--|----------|--------|----|------|------|
|     | auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   |          |        |    |      |      |
| 95  | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.         | Unidades | 423626 | 34 | 0    | 34   |
| 96  | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 00  | Unidades | 450961 | 50 | 0    | 50   |
| 97  | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 1   | Unidades | 450963 | 34 | 0    | 34   |
| 98  | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 2   | Unidades | 450964 | 17 | 0    | 17   |
| 99  | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 3   | Unidades | 450965 | 17 | 0    | 17   |
| 100 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 4   | Unidades | 450966 | 17 | 0    | 17   |
| 101 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 5   | Unidades | 450967 | 17 | 0    | 17   |
| 102 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 1 catmat genérico  | Unidades | 423718 | 40 | 50   | 90   |
| 103 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 2 catmat genérico  | Unidades | 423742 | 40 | 50   | 90   |
| 104 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 3 catmat genérico  | Unidades | 423773 | 40 | 50   | 90   |
| 105 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 4 catmat genérico  | Unidades | 423716 | 40 | 50   | 90   |
| 106 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 5 catmat genérico  | Unidades | 423703 | 40 | 50   | 90   |
| 107 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 6 catmat genérico  | Unidades | 423717 | 40 | 0    | 40   |
| 108 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 7 catmat genérico  | Unidades | 451355 | 40 | 0    | 40   |
| 109 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 8 catmat genérico  | Unidades | 451360 | 20 | 50   | 70   |
| 110 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 catmat genérico  | Unidades | 423705 | 40 | 50   | 90   |
| 111 | Capa para videolaparoscopia – 12,5 x 250 cm<br>Capas para videolaparoscopia – descartável, estéril, medindo 12,5 cm de largura x 2,5 m de comprimento, em polietileno transparente. Embalada em papel grau cirúrgico, individual. Com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. | Unidades | 300346 | 0  | 1500 | 1500 |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |      |      |       |
|-----|---|----------|--------|------|------|-------|
|     | Obs: requer registro anvisa.  |          |        |      |      |       |
| 112 | Capacete oxigenoterapia, material:acrílico transparente, tamanho 2: de 1,0 a cerca de 3,6 kg, composição:corpo cilíndrico com abertura frontal, características adicionais:tampo superior removível, com orifício central, componente adicional:orifícios laterais  | Unidades | 427234 | 4    | 0    | 4     |
| 113 | Capacete oxigenoterapia, material:acrílico transparente, tamanho 3: superior a 3,6 kg, composição:corpo cilíndrico com abertura frontal, características adicionais:tampo superior removível, com orifício central, componente adicional:orifícios laterais   | Unidades | 427235 | 6    | 0    | 6     |
| 114 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 255107 | 1000 | 0    | 1000  |
| 115 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 255107 | 890  | 0    | 890   |
| 116 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 14, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 255107 | 2300 | 0    | 2300  |
| 117 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 16, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 255107 | 9895 | 2500 | 12395 |
| 118 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 4, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente  | Unidades | 283987 | 437  | 150  | 587   |
| 119 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 6, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente  | Unidades | 283987 | 6000 | 200  | 6200  |
| 120 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente  | Unidades | 283987 | 2386 | 150  | 2536  |
| 121 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 2fr<br>Cateter para hemodinâmica, 2fr x 60 cm, embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.   | Unidades | 459970 | 0    | 100  | 100   |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |      |     |      |
|-----|---|----------|--------|------|-----|------|
|     | Obs: requer registro anvisa.  |          |        |      |     |      |
| 122 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 3fr<br>Cateter para hemodinâmica, 3fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.   | Unidades | 459971 | 0    | 100 | 100  |
| 123 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 4fr<br>Cateter para hemodinâmica, 4fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.   | Unidades | 459978 | 0    | 100 | 100  |
| 124 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 5fr<br>Cateter para hemodinâmica, 5fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.   | Unidades | 459973 | 0    | 100 | 100  |
| 125 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 6fr<br>Cateter para hemodinâmica, 6fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.   | Unidades | 459974 | 0    | 100 | 100  |
| 126 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 7fr<br>Cateter para hemodinâmica, 7fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.   | Unidades | 459975 | 0    | 100 | 100  |
| 127 | Cateter de pam femoral<br>Kit para punção de artéria femoral (técnica de seldinger), composto por cateter de poliuretano ou teflon, radiopaco com reforço na junção, extensão com clamp e aba de fixação, agulha arterial de parede fina com aproximadamente 21 ga x 1" (5/8 cm) e fio guia com aproximadamente 21" (25/35 cm), de aço inoxidável, núcleo fixo e ponta reta, dimensões aproximadas de 20 ga x 6" (11/15 cm). Estéril, descartável, atóxico e apirogênico. Aceitável numeração similar em fr. Tamanho adulto.                            | Unidades | 439030 | 0    | 600 | 600  |
| 128 | Cateter de pam radial<br>Kit para punção de artéria radial (técnica de seldinger), composto por cateter de poliuretano ou teflon, radiopaco com reforço na junção, extensão com clamp e aba de fixação, agulha arterial de parede fina com aproximadamente 21 ga x 1" (2,5/5 cm) e fio guia com aproximadamente 21" (25 cm), de aço inoxidável, núcleo fixo e ponta reta, dimensões aproximadas de 20 ga x 3" (6/8 cm). Estéril, descartável, atóxico e apirogênico. Aceitável numeração similar em fr. Tamanho adulto.<br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | 439029 | 0    | 600 | 600  |
| 129 | Cateter intravenoso nº 16 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 16, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue. embalagem contendo numero de lote,   | Unidades | 437176 | 5100 | 0   | 5100 |



|     |   |          |        |       |       |       |
|-----|---|----------|--------|-------|-------|-------|
|     | prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.   |          |        |       |       |       |
| 130 | Cateter intravenoso nº 18 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 18, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.                     | Unidades | 437177 | 22730 | 0     | 22730 |
| 131 | Cateter intravenoso nº 20 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 20, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.                     | Unidades | 438244 | 28300 | 0     | 28300 |
| 132 | Cateter intravenoso nº 22 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 22, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. CATMAT GENÉRICO     | Unidades | 437176 | 22600 | 0     | 22600 |
| 133 | Cateter intravenoso nº 24 x 0,75- dispositivo de punção intravenosa periférica nº 24, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.               | Unidades | 437180 | 25000 | 0     | 25000 |
| 134 | Cateter intravenoso para neonato nº 24 x 0,56 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 24, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. | Unidades | 437180 | 19622 | 0     | 19622 |
| 135 | Cateter intravenoso para neonato nº 26 x 0,60 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 26, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com  | Unidades | 437177 | 19622 | 20000 | 39622 |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |               |        |       |      |       |
|-----|--|---------------|--------|-------|------|-------|
|     | controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.CATMAT GENÉRICO  |               |        |       |      |       |
| 136 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – adulto confeccionado em pvc, atóxico e flexível  | Unidades      | 281420 | 20345 | 2000 | 22345 |
| 137 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – infantil confeccionado em pvc, atóxico e flexível  | Unidades      | 282205 | 5000  | 500  | 5500  |
| 138 | Cateter venoso central de inserção periférica – picc 5fr<br>Cateter, poliuretano, venoso central, inserção periférica (tipo picc), atóxico, apirogênico, siliconado, duplo lúmen 5fr, radiopaco, descartável, estéril, 0,80 x 170 mm, conector luer-lock c/ tubo extensor integrado, clamp, introdutor. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa                                   | Unidades      | 437324 | 0     | 400  | 400   |
| 139 | Cateter venoso central inserção periférica – picc 6fr<br>Cateter venoso central, inserção periférica – picc, silicone radiopaco, 6 fr, duplo lúmen, cerca 55 cm, clamp em todas vias e tampas, kit introdutor completo, estéril, descartável, embalagem individual. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades      | 437325 | 0     | 4000 | 4000  |
| 140 | Cateter venoso central triplo lúmen – 5 f x 15 cm<br>Cateter central. Aplicação: venoso. Matéria-prima: poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 5 fr, triplo lúmen, 20 a 22 gau, cerca 15 cm, fixação subcutânea, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas. Componente: kit introdutor completo. Tipo de uso: estéril, descartável. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades      | 461531 | 0     | 100  | 100   |
| 141 | Cateter venoso central triplo lúmen – 7 f x 20 cm<br>Cateter central. Aplicação: venoso. Matéria-prima: poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 7 fr, triplo lúmen, 16 a 18 gau, cerca 20 cm, fixação subcutânea, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas. Componente: kit introdutor completo. Tipo de uso: estéril, descartável. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades      | 437302 | 0     | 800  | 800   |
| 142 | Cera para osso – envelope com 2,5 g<br>Composição cera de abelhas e palmitato isopropílico, tipo uso hemostático, estéril, descartável, envelope com 2,50 gramas. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa   | Envelope<br>s | 273052 | 0     | 500  | 500   |
| 143 | Cintos para pranchas de socorro tipo de veículo com encaixe  | Unidades      | 421129 | 100   | 0    | 100   |



|     |   |          |        |     |       |       |
|-----|---|----------|--------|-----|-------|-------|
|     | de metal.   |          |        |     |       |       |
| 144 | Circuito com máscara para vni – cpap infantil e neonatal. aplicação upa pediátrica e uso do fisioterapeuta para assistência ventilatória em pediatria.  | Unidades | 412441 | 10  | 0     | 10    |
| 145 | Circuito para respirador infantil, tubo proximal de silicone com aproximadamente 1,30m; adaptador para tubo proximal; um conector de 3mm externo x 4,5mm cônico externo; um conector “y” de policarbonato; dois drenos de policarbonato; uma traqueia de silicone entre 40 e 50cm e quatro traqueias de silicone entre 60 e 70cm. autoclavavel, transparentes, corrugadas na parte externa e lisas na parte interna. compatível as ventiladores inter 05 e takaoka.                                       | Unidades | 357699 | 20  | 0     | 20    |
| 146 | Circuito respiratório em silicone, compatível ao ventilador oxilog 3000 plus  | Unidades | 434632 | 50  | 0     | 50    |
| 147 | Circuito respiratório em silicone, contendo 2 traqueias 1,200mm x 22mm , 1 válvula de exalação simples e 1 conector cotovelo. compatível ao ventilador care fusion ix5 2019-0307187 e ao ktk carmel serve ventilador:   | Unidades | 434631 | 50  | 0     | 50    |
| 148 | Clorexidina 0,12% – frasco 100 ml<br>Clorexidina digluconato, concentração: 0,12%, enxaguante bucal.<br>Apresentação: frasco de 100 ml.<br>Obs: requer registro anvisa  | Frascos  | 341174 | 0   | 2500  | 2500  |
| 149 | Clorexidina alcoólica 0,5% - litro<br>Clorexidina digluconato, dosagem: 0,5%, solução alcoólica.<br>Apresentação: frasco de 1.000 ml.<br>Obs: requer registro anvisa  | Litros   | 269878 | 0   | 600   | 600   |
| 150 | Clorexidina aquosa 1%, sem álcool e com glicerina em sua formulação pronto uso, indicado para antisepsia da pele e mucosa em ginecoobstetrícia (toque e partos vaginais) e para cateterismo umbilical. notificado como cosmético no m.s. identificação clara e visível do princípio ativo no painel principal dela. apresentação em almotolia de 100ml com tampa de abertura por torção que não necessite de objeto cortante em atendimento a nr32. prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. | Frascos  | 269881 | 200 | 0     | 200   |
| 151 | Clorexidina degermante 2% - frasco 100 ml<br>Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, solução degermante.<br>Apresentação: frasco de 100 ml.<br>Obs: requer registro anvisa  | Frascos  | 269876 | 0   | 10000 | 10000 |
| 152 | Colchão anti escara, em espuma ondulada tipo caixa de ovo, com densidade mínima d28, dimensões aproximadas 1,90x0,80x4, base mínima 3cm, e espicula mínima de 3cm. uso descartável, embalado em material que garanta a integridade do produto. 333906 catmat genérico.  | Unidades | 333906 | 100 | 200   | 300   |
| 153 | Colchões de leito dimensões mínimas 88 x188 x20 cm, espuma de alta performance na densidade mínima d45, tratamentos antiácario e contra bactéria na espuma e revestimento; revestimento em napa ou courvim, impermeável, cor azul , abertura em zipper lateral.   | Unidades | 373751 | 200 | 100   | 300   |
| 154 | Colchonete para maca , material espuma, poliuretano, com  | Unidades | 423324 | 300 | 0     | 300   |



|     |  |          |        |       |       |       |
|-----|--|----------|--------|-------|-------|-------|
|     | densidade mínima 23, revestimento impermeável, comprimento mínimo 1,38m; largura mínima 50cm; espessura mínima 5cm. características adicionais, zíper lateral .  |          |        |       |       |       |
| 155 | Coletor de urina, material: pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, válvula: válvula antirreflexo, pinça: clamp corta fluxo, filtro: filtro hidrofóbico, bacteriológico, características adicionais: câmara pasteur flexível, componentes: p, fixação perna, outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, descartável   | Unidades | 419392 | 1226  | 0     | 1226  |
| 156 | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 20 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável   | Unidades | 363485 | 13574 | 0     | 13574 |
| 157 | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável  | Unidades | 363484 | 13642 | 0     | 13642 |
| 158 | Coletor material perfuro-cortante. material: papelão, capacidade total: 3 l. acessórios: alças rígidas e tampa. componentes adicionais: revestimento interna em polietileno alta densidade + saco plástico de cor amarela. uso: descartável.   | Unidades | 363483 | 600   | 0     | 600   |
| 159 | Coletor urina esteril - coletor de urina infantil esteril com 10 un, fabricado em polietileno atoxico, transparente, isento de substancias alergenicass, em formato retangular, medindo 18 cm de comprimento, 10 cm de largura e 0,10 mm de espessura, com paredes sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior por processo de termoselagem.provido de uma placa adesiva que circunda o orificio em seu terco superior, fita dupla face, hipoalergica, para fixacao segura e sem lesoes na pele.bordas com selagem de alta resistencia, que asseguram a integridade do recipiente, evitando vazamentos, graduacao de 100 ml divididos de 10 em 10 ml e com local para identificacao do paciente em fundo branco. esterilizado por oxido de etileno. modelo: pediatrico feminino com dados de identificacao,tipo de esterilizacao,data de fabricacao, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. Obs: requer registro anvisa | Unidades | 419405 | 4000  | 2500  | 6500  |
| 160 | Coletor urina sist.aberto- coletor tipo garrafa, frasco translucido atoxico com capacidade de 1200ml com escala de graduacao, dispositivo de sustentacao,conector universal, tubo de extensor em pvc atoxico com 100 cm de comprimento, alca de pvc resistente, com pinca cor fluxo,para retencao da passagem de fluidos,fixacao ao leito ou deambulacao do paciente,tubo extensor, conector e tampa. confeccionado em polipropileno inodoro e resistente. com dados de identificacao, tipo de esterilizacao, data de fabricacao,e prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.   | Unidades | 428464 | 3024  | 12000 | 15024 |
| 161 | Compressa de gaze hidrofila não estéril tipo queijo, 13 fios, alto poder de absorção, medindo 91 cm x 91 metros, em rolo, 100% algodão, pesando 2.111gr de acordo com a nbr14.108, embalagem constando dados de identificação de acordo com a portaria n.º 106 de 18 de junho de 2003.   | Rolos    | 272020 | 504   | 0     | 504   |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |        |       |        |
|-----|---|----------|--------|--------|-------|--------|
| 162 | Compressa gaze esteril hidrofila 100% algodão 13fios/cm , com dimensões fechadas de 10 x 10cm e abertas de 20 x 40cm, densidade, gramatura, largura, retenção de líquido, hidrofiliidade, dimensões, número de dobras, camadas e densidade de 1,8 grama por unidade de acordo com a nbr 13843, não estéril, pacote com 10 unidades embalagem constando externamente dados de identificação conforme portaria n.º 106 de 18 de junho de 2003.  | Pacotes  | 470749 | 50148  | 50000 | 100148 |
| 163 | Compressa gaze não esteril hidrofila 100% algodão 13fios/cm , com dimensões fechadas de 7,5x7,5cm e abertas de 15 x 30cm, densidade, gramatura, largura, retenção de líquido, hidrofiliidade, dimensões, número de dobras, camadas e densidade de 1 grama por unidade de acordo com a nbr 13843, não estéril, pacote com 500 unidades embalagem constando externamente dados de identificação conforme portaria n.º 106 de 18 de junho de 2003  | Pacotes  | 269971 | 360833 | 0     | 360833 |
| 164 | Compressa neuro cirúrgica 13 x 38<br>Compressa para uso em neurocirurgia, descartável, estéril, tecido de algodão, macio, flexível, com boa absorção, inodoro, com bordas uniformes, atóxico, medindo 13 mm x 38 mm, embalagem individual contendo informações sobre lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 280783 | 0      | 200   | 200    |
| 165 | Compressa neuro cirúrgica 25 x 25<br>Compressa para uso em neurocirurgia, descartável, estéril, tecido de algodão, macio, flexível, com boa absorção, inodoro, com bordas uniformes, atóxico, medindo 25 mm x 25 mm, embalagem individual contendo informações sobre lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 284115 | 0      | 200   | 200    |
| 166 | Conector "y" adulto em pvc sem furo p/ circuito respiratório<br>Conector uso médico, para circuito ventilatório, material: polímero, tubular em cotovelo (90°), formato: em "y". Diâmetro: d. ext x d. int 22 x 15, 22 x 15, 22 x 15 mm.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 455836 | 0      | 100   | 100    |
| 167 | Conector sem agulha para equipo-<br>Conector sem agulha para equipo, para acesso intravenoso,durante a terapia infusional, para aspiração de hemocomponentes, infusões contínuas e intermitentes, encaixa-se em todos os tamanhos de cateteres e pode ser acessado por seringastipo luer lock ou luer slip, equipos luer lock, adaptadores diretos para conjuntos de amostragem de sangue. Dispositivo com tecnologia antirefluxo. Compatível com infusões de alta pressão suportando ate 325psi com taxa de fluxo maximo de 10ml/ segundo. | Unidades | 479659 | 0      | 5000  | 5000   |
| 168 | Conjunto para papanicolau, tipo:composição básica:, composição básica:1 espéculo vaginal grande, 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem:estéril, embalagem individual   | kit      | 405740 | 5000   | 0     | 5000   |
| 169 | Conjunto para papanicolau, tipo:composição básica:, composição básica:1 espéculo vaginal médio, 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte,  | kit      | 405739 | 20328  | 0     | 20328  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |       |      |       |
|-----|---|----------|--------|-------|------|-------|
|     | embalagem:estéril, embalagem individual   |          |        |       |      |       |
| 170 | Conjunto para papanicolau, tipo:composição básica:, composição básica:1 espéculo vaginal pequeno, 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem:estéril, embalagem individual  | kit      | 405738 | 20563 | 0    | 20563 |
| 171 | Creme barreira protetora<br>Creme barreira protetora a base de óxido de zinco micronizado, associado a ácidos graxos, contendo lecitina de soja, tcm, vitamina a e e.<br>Embalagem 10 g<br>Referência : cavilon   | Bobinas  | 253707 | 0     | 200  | 200   |
| 172 | Curativo alginato de cálcio – 10x10cm<br>Curativo, material não tecido, revestido com alginato de cálcio, formato: placa, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, não aderente, hidrófilo, estéril, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 402815 | 0     | 1000 | 1000  |
| 173 | Curativo alginato de cálcio – 20x30cm<br>Curativo, material não tecido, revestido com alginato de cálcio, formato: placa, dimensão: cerca de 20 x 30 cm, não aderente, hidrófilo, estéril, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 402815 | 0     | 1000 | 1000  |
| 174 | Curativo filme transparente<br>Curativo filme material poliuretano, dimensões 10x12, permeável a gases e impermeável a líquidos. Transparente.<br>Referencia: tegaderm.   | Bobinas  | 357711 | 0     | 1000 | 1000  |
| 175 | Curativo fixador de sondas e cateteres nasais - dispositivo adesivo de pronto uso, não estéril. formato que se adapta aos contornos do nariz o que permite uma fixação adequada ao usuário. acessórios: apr tiras adesivas que podem ser utilizadas para demarcar a posição de tubos/sondas a ser inserida e estabilizar o tubo à face do paciente.   | Caixas   | 471920 | 20    | 0    | 20    |
| 176 | Desinfetante hospitalar de alto nível a base de ácido peracético na concentração de 0,25%, indicado para desinfecção de artigos semi-críticos. pronto para uso, tempo de contato de 10 minutos, compatível com polietileno, silicone, nylon, pvc, látex, fibra ótica, vinil, polipropileno acrílico, sonda endoscópica e aço inox. o produto deverá ser biodegradável. embalagem em frasco rígido contendo 5 litros de produto, tampa com lacre. deverão constar na embalagem do produto, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme legislação sanitária vigente da divisão de vigilância sanitária do ministério da saúde. certificação da iso 13485/2016 e laudos reblados contra: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, pseudomonas aeruginosa, enterococcus hirae, escherichia coli, aspergillus brasiliensis, candida albicans, trichophyton mentagrophytes, mycobacteriums smegmatis, mycobacterium bovis (bcg), mycobacterium massiliense, mycobacterium terrae, mycobacterium avium, bacillus subtilis e clostridium sporogenes. comprovação virucida contra: norovírus e adenovírus. validação em presença de ácido peracético reconhecido por laboratório reblas/inmetro. fornecer sem custo | Galões   | 384454 | 67    | 0    | 67    |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |      |     |      |
|-----|---|----------|--------|------|-----|------|
|     | para cada galão um frasco com 30 fitas para quantificação de ácido peracético. prazo de validade: sem necessidade de registro e sem necessidade de refrigeração.  |          |        |      |     |      |
| 177 | Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa, galão contendo 05 litros   | Galões   | 437161 | 1394 | 0   | 1394 |
| 178 | Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, características adicionais: com aroma, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio + tensoativos, teor ativo: teor ativo em torno de 0,4% galão de 5 litros  | Galões   | 381409 | 4979 | 0   | 4979 |
| 179 | Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. Galão contendo 05 litros  | Galões   | 396158 | 319  | 0   | 319  |
| 180 | Digluconato de clorexidina 1l em solução com tensoativos a 4% contendo álcool etílico e glicerina em sua composição, indicado para a degermação da pele do paciente, antes de procedimentos, banho pré-operatório de pacientes, preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. apresentação em almotolias de 1l. está em conformidade com a rdc 17/10 e rdc 199/06. certificação da iso 9001:2015, ficha técnica e ficha de segurança do produto. laudos de avaliação de irritabilidade e corrosão cutânea e ocular e eficácia bactericida para staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, salmonella choleraesuis, enterococcus hirae e influenza h1n1. | Frascos  | 269877 | 924  | 600 | 1524 |
| 181 | Dispositivo intra-uterino (diu), formato: em "t", tipo: flexível, material: polietileno, estrutura: fio cobre enrolado haste, cone cobre nos braços "t", características adicionais: 2 fios polietileno branco 2 a 3cm  | Unidades | 297746 | 800  | 0   | 800  |
| 182 | Dispositivo para circuncisão descartável 1,2 cm Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,20 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 450047 | 0    | 50  | 50   |
| 183 | Dispositivo para circuncisão descartável 1,4 cm Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,40 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 450040 | 0    | 50  | 50   |
| 184 | Dispositivo para circuncisão descartável 1,5 cm Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,50 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell   | Unidades | 450050 | 0    | 50  | 50   |



|     |   |          |        |    |      |      |
|-----|---|----------|--------|----|------|------|
|     | Obs: requer registro anvisa   |          |        |    |      |      |
| 185 | Dispositivo para circuncisão descartável 1,7 cm<br>Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,70 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br>Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 450037 | 0  | 50   | 50   |
| 186 | Dispositivo para punção intra ósseo, com sistema automático de aplicação de agulha através de mola calibrada, com regulagem aproximada de profundidade para uso pediátrico(0,5 a 1,5cm), trava de segurança para infusão de fluídos e medicamentos, agulha hipodérmica 18g com trocater para acesso rápido, corpo plástico em policarbonato, esterilizado de uso único, embalado individualmente.                   | Unidades | 395644 | 40 | 200  | 240  |
| 187 | Dispositivo para transferência de soluções "transofix"<br>Equipo especial, para transferência de soluções 2 vias, em pvc cristal, com duas pontas perfurantes com câmaras, pinça corta fluxo todas vias, conector "luer lock", filtro de ar, para preparo de solução parenteral, estéril, descartável. Embalagem individual contendo dados de lote, fabricação, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 389659 | 0  | 5000 | 5000 |
| 188 | Dreno cirúrgico de torax nº 08<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 08 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 438465 | 0  | 50   | 50   |
| 189 | Dreno cirúrgico de torax nº 10<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 10 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 438473 | 0  | 50   | 50   |
| 190 | Dreno cirúrgico de torax nº 12<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 12 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 438474 | 0  | 50   | 50   |
| 191 | Dreno cirúrgico de torax nº 14<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 14 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 438461 | 0  | 50   | 50   |
| 192 | Dreno cirúrgico de torax nº 16<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 16 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.   | Unidades | 438467 | 0  | 50   | 50   |



|     |  |          |        |   |    |    |
|-----|--|----------|--------|---|----|----|
|     | Obs: requer registro anvisa  |          |        |   |    |    |
| 193 | Dreno cirurgico de torax nº 18<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 18 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438463 | 0 | 50 | 50 |
| 194 | Dreno cirurgico de torax nº 20<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 20 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438498 | 0 | 50 | 50 |
| 195 | Dreno cirurgico de torax nº 22<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 22 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438464 | 0 | 50 | 50 |
| 196 | Dreno cirurgico de torax nº 24<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 24 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438466 | 0 | 50 | 50 |
| 197 | Dreno cirurgico de torax nº 26<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 26 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438470 | 0 | 50 | 50 |
| 198 | Dreno cirurgico de torax nº 28<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 28 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438471 | 0 | 50 | 50 |
| 199 | Dreno cirurgico de torax nº 30<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 30 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438477 | 0 | 50 | 50 |
| 200 | Dreno cirurgico de torax nº 32<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 32 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.                                    | Unidades | 438478 | 0 | 50 | 50 |



|     |  |          |        |   |     |     |
|-----|--|----------|--------|---|-----|-----|
|     | Obs: requer registro anvisa  |          |        |   |     |     |
| 201 | Dreno cirurgico de torax nº 34<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 34 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438472 | 0 | 50  | 50  |
| 202 | Dreno cirurgico de torax nº 36<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 36 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438468 | 0 | 50  | 50  |
| 203 | Dreno cirurgico de torax nº 38<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 38 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438469 | 0 | 50  | 50  |
| 204 | Dreno cirurgico de torax nº 40<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 40 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438476 | 0 | 50  | 50  |
| 205 | Dreno penrose n.1<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 1, material: borracha, dimensões: cerca de 6 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 438523 | 0 | 150 | 150 |
| 206 | Dreno penrose n.2<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 2, material: borracha, dimensões: cerca de 12 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 438522 | 0 | 150 | 150 |
| 207 | Dreno penrose n.3<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 3, material: borracha, dimensões: cerca de 20 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 440501 | 0 | 150 | 150 |
| 208 | Dreno penrose n.4<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 4, material: borracha, dimensões: cerca de 25 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 440502 | 0 | 150 | 150 |
| 209 | Dreno sucção de secreções multiperfurado – 3,2mm   | Unidades | 279577 | 0 | 250 | 250 |



|     |  |          |        |   |     |     |
|-----|--|----------|--------|---|-----|-----|
|     | Dreno de sucção de secreções multiperfurado em pvc atóxico com bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade de 500 ml, com introdutor metálico, com ponta perfurante, com alça para transporte e conector de três vias estéril, 3,2 mm (1/8).<br>Obs: requer registro anvisa  |          |        |   |     |     |
| 210 | Dreno sucção de secreções multiperfurado – 4,8 mm<br>Dreno de sucção de secreções multiperfurado em pvc atóxico com bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade de 500 ml, com introdutor metálico, com ponta perfurante, com alça para transporte e conector de três vias estéril, 4,8 mm(3/16).<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 279578 | 0 | 250 | 250 |
| 211 | Dreno sucção de secreções multiperfurado – 6,4mm<br>Dreno de sucção de secreções multiperfurado em pvc atóxico com bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade de 500 ml, com introdutor metálico, com ponta perfurante, com alça para transporte e conector de três vias estéril, 6,4 mm (1/4).<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 279579 | 0 | 100 | 100 |
| 212 | Dreno tubular tipo kerr n. 08<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em “t”, material: borracha, calibre: 08 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa                                       | Unidades | 438506 | 0 | 50  | 50  |
| 213 | Dreno tubular tipo kerr n. 10<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em “t”, material: borracha, calibre: 10 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa                                       | Unidades | 438508 | 0 | 50  | 50  |
| 214 | Dreno tubular tipo kerr n. 12<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em “t”, material: borracha, calibre: 12 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa                                       | Unidades | 438509 | 0 | 50  | 50  |
| 215 | Dreno tubular tipo kerr n. 14<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em “t”, material: borracha, calibre: 14 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa                                       | Unidades | 438502 | 0 | 50  | 50  |
| 216 | Dreno tubular tipo kerr n. 16<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em “t”, material: borracha, calibre: 16 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro .<br>Obs: requer registro anvisa                                      | Unidades | 438507 | 0 | 50  | 50  |
| 217 | Dreno tubular tipo kerr n. 18<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em “t”, material: borracha, calibre: 18 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso:  | Unidades | 438504 | 0 | 50  | 50  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |        |       |      |       |
|-----|--|----------|--------|-------|------|-------|
|     | estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa   |          |        |       |      |       |
| 218 | Eletrodo alça diatérmica de leep redonda 20 x 120 mm, descartável. equipamento: cautério emai bp 100 digital   | Unidades | 410185 | 101   | 0    | 101   |
| 219 | Eletrodo alça diatérmica de leep redonda 5x120mm, descartável. cautério emai bp 100 digital  | Unidades | 410185 | 250   | 0    | 250   |
| 220 | Eletrodo ponta bola ginecológica 4x120mm cautério emai bp100 digital   | Unidades | 462981 | 100   | 0    | 100   |
| 221 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: p, ambiente ressonância magnética mri, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único pacote com 25 unidades   | Unidades | 461248 | 2940  | 0    | 2940  |
| 222 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: p, ambiente ressonância magnética mri, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único pacote com 25 unidades | Unidades | 461250 | 25000 | 0    | 25000 |
| 223 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável  | Unidades | 461243 | 200   | 0    | 200   |
| 224 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável  | Unidades | 461245 | 100   | 0    | 100   |
| 225 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável. 466804 catmat genérico.                       | Unidades | 466804 | 300   | 0    | 300   |
| 226 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável. 466806 catmat genérico.                     | Unidades | 466806 | 100   | 0    | 100   |
| 227 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: neonatal, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável  | Unidades | 461244 | 80    | 0    | 80    |
| 228 | Envolucro adulto impermeável, cor cinza. medidas: 2,20 x 1,10 cm (cobre corpo)   | Unidades | 314492 | 101   | 2000 | 2101  |
| 229 | Envolucro infantil impermeável, cor cinza, medida: 1,0m x 0,50m. (cobre corpo)   | Unidades | 432208 | 50    | 500  | 550   |
| 230 | Enxerto ósseo granulado<br>Enxerto ósseo granulado, biomaterial sintético, composto de hidroxiapatita de última geração e b-trifosfato de cálcio na proporção aproximada de 70:30%, indicado para preenchimento ósseo, compatível para o uso em ortopedia e                | Frascos  | 451665 | 0     | 100  | 100   |





|     |  |          |        |       |       |       |
|-----|--|----------|--------|-------|-------|-------|
|     | odontologia, com estrutura osteocondutora, de alta pureza. Deve ser absorvido à medida que ocorre o crescimento ósseo. Apresentação: granulometria de 0,50 - 0,75 mm, dose de 5,0cc. Frasco com 5g.<br>Obs: requer registro anvisa   |          |        |       |       |       |
| 231 | Equipo com ponta perfurocortante com protetor e respiro lateral, com câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar e filtro de partículas, conector em Y isento de látex, pinça rolete, tubo PVC de 2,3m, conexão luer lock com tampa. Para uso em bombas de infusão universais. Registro na ANVISA. CATMAT genérico.   | Unidades | 452514 | 6000  | 0     | 6000  |
| 232 | Equipo feito com material à prova de luz, para proteção de fármacos que correm risco de perder suas características medicamentosas quando expostos à luz, com ponta perfurocortante com protetor e respiro lateral, com câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar e filtro de partículas, conector em Y isento de látex, pinça rolete, tubo PVC de 2,3m, conexão luer lock com tampa. Para uso em bombas de infusão universais. Registro na ANVISA. CATMAT genérico.                  | Unidades | 452514 | 6000  | 0     | 6000  |
| 233 | Equipo fotossensível compatível com bomba infusora hartmann .  | Unidades | 390640 | 1500  | 0     | 1500  |
| 234 | Equipo multi vias 2 vias pediátrico – com clamp Extensor infusão vascular 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 15 a 18 cm, conexão: luer lock, slip, valvulado, com clamp, estéril, uso único. Embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro. Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 457526 | 0     | 1000  | 1000  |
| 235 | Equipo para irrigação – 4 vias<br>Equipo especial irrigação, para artroscopia, quatro vias, confeccionado em pvc cristal, com ponta perfurante com tampa em cada via, pinça corta fluxo em todas vias, com conector graduado e conector fêmea, alto fluxo, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro. Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 386361 | 0     | 200   | 200   |
| 236 | Equipo Para Nutrição Enteral - Produto estéril; Conector escalonado; Ponta perfurante com tampa protetora; Câmara de cotejamento flexível; Pinça rolete corta fluxo; Atóxico; Disponível na cor azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Uso único. Fabricado em PVC; Tamanho total de 1,50m; Atóxico; Livre de pirogênios ou endotoxinas bacterianas; Estéril e embalado individualmente. Com Para uso em bombas de infusão universais. Registro na ANVISA.CATMAT genérico. | Unidades | 452514 | 6000  | 0     | 6000  |
| 237 | Equipo parenteral compatível com bomba infusora hartmann.  | Unidades | 386018 | 2200  | 0     | 2200  |
| 238 | Equipo tipo bureta - material: pvc flexível, comprimento: mín 150 cm ; câmara flexível com filtro de ar. bureta rígida com alça, com injetor, volume de 150 ml; gotejador microgotas; pinça com reguladora de fluxo e corta fluxo; injetor lateral"y",valvulado; conector luer rotativo com tampa e filtro; estéril, uso único.  | Unidades | 401944 | 14717 | 12000 | 26717 |



|     |  |          |        |       |     |       |
|-----|--|----------|--------|-------|-----|-------|
| 239 | Equipo tipo microgotas - material: pvc flexível, comprimento: mín. 150 cm; câmara flexível com filtro ar; gotejador microgotas; pinça reguladora de fluxo; injetor lateral "y"; conector luer rotativo com tampa e filtro; estéril, uso único.   | Unidades | 428801 | 16128 | 0   | 16128 |
| 240 | Equipo tipo padrão - material: pvc flexível, comprimento: mín. 240 cm; câmara flexível com filtro ar; gotejador padrão; pinça reguladora de fluxo; injetor lateral "y"; conector luer rotativo com tampa e filtro; estéril, uso único.   | Unidades | 462431 | 13759 | 0   | 13759 |
| 241 | Escalpe descartável para infusão venosa 19g<br>Cateter periférico venoso, tipo escalpe, com agulha de aço inox, tamanho 19g, com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 437168 | 0     | 500 | 500   |
| 242 | Escalpe descartável para infusão venosa 25g<br>Cateter periférico venoso, tipo escalpe, com agulha de aço inox, tamanho 25g, com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 437169 | 0     | 500 | 500   |
| 243 | Escalpe descartável para infusão venosa 27g<br>Cateter periférico venoso, tipo escalpe, com agulha de aço inox, tamanho 27g, com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 437343 | 0     | 500 | 500   |
| 244 | Escova flexível para tubos – permite a limpeza da parte interna do lúmen dos tubos através de ação mecânica (traqueias e similares). Haste de 2,3 metros, área de escovação em nylon com 30mm de diâmetro e 100mm de comprimento.  | Unidades | 286037 | 300   | 0   | 300   |
| 245 | Escovas circulares - são fabricadas em aço em inox 304 com cerdas de nylon e foram desenvolvidas para limpeza de materiais canulados de utilização nos serviços de saúde. Possuem diversos modelos e diferentes diâmetros. Tamanho aproximado de cerca de até 2 metros para materiais de lumens longos. Possuem pontas emborrachadas para prevenir danos ao lúmen interno dos materiais e podem ser autoclavadas | Unidades | 286037 | 300   | 0   | 300   |
| 246 | Espaçador - inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 13 anos   | Unidades | 362097 | 1747  | 100 | 1847  |
| 247 | Espaçador - inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 6 anos  | Unidades | 321786 | 2134  | 100 | 2234  |
| 248 | Espaçador - inalação de broncodilatador, tipo: encaixe   | Unidades | 357699 | 1226  | 100 | 1326  |



|     |  |          |        |       |      |       |
|-----|--|----------|--------|-------|------|-------|
|     | universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho p de 0 a 2 anos   |          |        |       |      |       |
| 249 | Espaçador para medicamentos aeronasais<br>Espaçador para aerossolterapia (puff), para adaptação no circuito da ventilação mecânica, apresenta conexões universais, com orifício para administração de medicação, com tampa presa ao espaçador, confeccionado em pvc, peça de tamanho único, para adaptação no circuito do ventilador mecânico. Obs: compatível com processo de desinfecção em termo desinfetadora, que suporte temperatura de até 80 °c.<br><br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | 282738 | 0     | 200  | 200   |
| 250 | Espadrappo - impermeável, dorso em algodão, adesivo à base de zinco, branco. 10cm x 4,5m   | Rolos    | 446603 | 30710 | 3000 | 33710 |
| 251 | Espadrappo pequeno impermeável, 5cm x 4,5cm  | Rolos    | 437862 | 5141  | 1000 | 6141  |
| 252 | Espéculo vaginal grande, uso único - não estéril   | Unidades | 479743 | 1000  | 100  | 1100  |
| 253 | Espéculo vaginal médio, uso único - não estéril (catmat genérico)  | Unidades | 479743 | 3007  | 100  | 3107  |
| 254 | Espéculo vaginal pequeno, uso único, não estéril   | Unidades | 479745 | 3007  | 100  | 3107  |
| 255 | Estetoscópio biauricular - acessórios: olivas anatômicas; borracha; haste: haste de alumínio; tubo: tubo plástico; auscultador aço inox; tamanho: adulto.  | Unidades | 465738 | 50    | 50   | 100   |
| 256 | Estetoscópio biauricular - acessórios: olivas anatômicas; borracha; haste: haste de alumínio; tubo: tubo plástico; auscultador aço inox; tamanho: pediátrico.  | Unidades | 438927 | 50    | 50   | 100   |
| 257 | Exercitador musculatura - aplicação: faixa elástica, características adicionais: conjunto com 5 faixas resistência variada, material: borracha natural, comprimento: cerca de 1,5 m.   | Pacotes  | 379659 | 20    | 0    | 20    |
| 258 | Extensor fotossensível para bomba de infusão de seringa - 01(uma) via; de material atóxico; medindo 1,2 m, prime máximo de 2 ml estéril e de uso único. apresentar durante o pregão uma amostra.   | Unidades | 391036 | 400   | 0    | 400   |
| 259 | Extensor infusão vascular - 1 via, material: polímero; comprimento: cerca 60 cm; calibre: cerca 3 french; conexão: luer lock , slip; pressão máxima: até cerca de 100 psi; componente adicional: clamp; estéril, uso único.  | Unidades | 457547 | 9542  | 0    | 9542  |
| 260 | Extensor infusão vascular - 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 15 cm, calibre: cerca 6 french, tipo conexão: luer lock , slip , valvulado, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c, clamp, tipo uso: estéril, uso único. apresentar durante o pregão uma amostra.  | Unidades | 457527 | 15000 | 0    | 15000 |
| 261 | Extensor infusão vascular - vias: 2 vias para infusão simultânea de soluções parenterais com priming reduzido para uso em pediatria e neonatologia; conectores luer fêmea, pinça corta fluxo (clamp em v) e intermediário luer; livre de látex e   | Unidades | 457526 | 18000 | 0    | 18000 |



|     |   |           |        |      |      |       |
|-----|---|-----------|--------|------|------|-------|
|     | dehp; volume: 0,3 ml; comprimento: 14cm estéril,uso único. pediátrico.  |           |        |      |      |       |
| 262 | Filtro antibacteriano hmef – infantil<br>Filtro para terapia respiratória, hmef, troca calor e umidade com barreira microbiológica, com membrana hidrófoba e higroscópica, com conexões padrão, com traqueia corrugada, tamanho infantil, estéril, descartável. Embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades  | 479616 | 0    | 1000 | 1000  |
| 263 | Filtro para ventilação mecânica - estéril; auto umidificador; para circuito de respirador mecânico; com espaço morto padrão para adulto; higroscópico, bacteriostático, bacteriano, viral. descartável.   | Unidades  | 479623 | 1000 | 0    | 1000  |
| 264 | Fio de sutura catgut simples 0 - comprimento: mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril.   | Envelopes | 486853 | 1058 | 0    | 1058  |
| 265 | Fio de sutura nylon monofilamento 2-0 - cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril.   | Envelopes | 487449 | 974  | 0    | 974   |
| 266 | Fio de sutura nylon monofilamento 3-0 - cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 3,0 cm, esterilidade: estéril.  | Envelopes | 487445 | 1108 | 0    | 1108  |
| 267 | Fio de sutura nylon monofilamento 4-0 - cor: preta, comprimento: cerca de 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 3,0 cm. estéril.  | Unidades  | 487429 | 1058 | 0    | 1058  |
| 268 | Fio de sutura nylon monofilamento 5-0 - cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm. estéril .  | Unidades  | 487416 | 84   | 0    | 84    |
| 269 | Fita adesiva (zebrada) - papel crepado, termo-reativa, largura: 19 mm, comprimento: 30 m, parda.  | Unidades  | 428150 | 487  | 0    | 487   |
| 270 | Fita adesiva para embalagem - papel crepom, comprimento: 50 m, largura: 50 mm, parda.   | Unidades  | 278972 | 252  | 0    | 252   |
| 271 | Fita hospitalar microporosa - dorso em não tecido, adesivo acrílico, 10 cm x 4,5 m , hipoalergênico, branco.  | Rolos     | 437868 | 6216 | 5000 | 11216 |
| 272 | Fita hospitalar microporosa - dorso em não tecido, adesivo acrílico, 5 cm x 4,5 m , hipoalergênico, branco.   | Rolos     | 437865 | 2990 | 5000 | 7990  |
| 273 | Fita métrica - tipo de costura, poliéster e fibra vidro, 200 cm, amarela.   | Unidades  | 252029 | 100  | 0    | 100   |
| 274 | Fixador celular citológico para papanicolau , frascos contendo 100 ml   | Frascos   | 373715 | 50   | 0    | 50    |
| 275 | Fixador de cânula de traqueostomia - tira de espuma recoberta   | Unidades  | 423773 | 300  | 2500 | 2800  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |        |       |        |
|-----|---|----------|--------|--------|-------|--------|
|     | em malha sintética, fixação com velcro para abas cânula, regulável, antialérgico, tamanho: adulto   |          |        |        |       |        |
| 276 | Fixador de cânula de traqueostomia - tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação com velcro para abas cânula, regulável, antialérgico, tamanho: pediátrico.  | Unidades | 390832 | 200    | 500   | 700    |
| 277 | Fixador de tot - adulto (pac./100 unidades)   | Pacotes  | 481523 | 50     | 2500  | 2550   |
| 278 | Fixador de tot - neonatal (pac./100 unidades)   | Pacotes  | 481524 | 50     | 500   | 550    |
| 279 | Fixador de tot pediátrico (pac./100 unidades)   | Pacotes  | 481527 | 50     | 500   | 550    |
| 280 | Fluxômetro para oxigênio - material filtro: aço inoxidável, capacidade fluxo:0,1 a 3,5 l/min, aplicação: controle fluxo de oxigênio medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5kgf cm <sup>2</sup> , tipo conexão: conexões conforme abnt, tipo escala numérica, componentes: flutuador esférico, em alumínio anodizado eterno p . conexõesaída: conexão saída com rosca em latão cromado. 451856 catmat genérico      | Unidades | 451856 | 450    | 500   | 950    |
| 281 | Formaldeído (formol) - líquido incolor, límpido, concentração:à 10%, característica adicional:em solução aquosa. frasco de 1 litro.   | Frascos  | 345486 | 17     | 0     | 17     |
| 282 | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: anatômico, tamanho: extragrande, peso usuário: acima de 120 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso:algodão não desfaça quando molhado, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa. | Unidades | 380597 | 225576 | 74000 | 299576 |
| 283 | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: de 40 a 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa. | Unidades | 358131 | 199008 | 0     | 199008 |
| 284 | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 40 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.   | Unidades | 427338 | 33.480 | 0     | 33.480 |
| 285 | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: unissex anatômico, peso usuário: de 70 a 90 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, tipo adesivo fixação: fitas adesivas reposicionáveis, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.   | Unidades | 442728 | 265536 | 70000 | 335536 |
| 286 | Fralda pediátrica – tamanho g<br>Fralda descartável, tipo de usuário: infantil tipo formato: a natômico, tamanho: grande, peso usuário: até 15 kg,  | Unidades | 425355 | 3000   | 2000  | 5000   |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |       |      |       |
|-----|---|----------|--------|-------|------|-------|
|     | características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.   |          |        |       |      |       |
| 287 | Fralda pediátrica – tamanho m<br>Fralda descartável, tipo de usuário: infantil , tipo formato anatômico, tamanho médio, peso usuário até 10kg, características adicionais flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário infantil, uso algodão não desfaça quando molhado, fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa. | Unidades | 425354 | 10800 | 2000 | 12800 |
| 288 | Fralda pediátrica – tamanho p<br>Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio. Formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras antivazamento, para criança com peso até 6 kg, atóxica, hipoalergênica.  | Unidades | 358087 | 7560  | 2000 | 9560  |
| 289 | Fralda pediátrica – tamanho xg<br>Fralda descartável, tipo de usuário: infantil, tipo formato: anatômico, tamanho: extra grande, peso usuário: acima de 16 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.   | Unidades | 425356 | 9000  | 1000 | 10000 |
| 290 | Frasco aspirador para rede canalizada de oxigênio<br>Frasco com tampa injetada em nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Com frasco coletor autoclavável em vidro 400 ml. Conexão padrão abnt nbr 11906. Compatível white martins.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 459176 | 0     | 100  | 100   |
| 291 | Frasco para colate de secreção de vias aereas- 100ml<br>Frasco coletor para vias aereas, em plastico transparente capacidade cerca de 1000ml, com tampa rosqueavel, 2 vias, com conector, corta fluxo, alça, graduado, descartavel, embalagem individual  | Unidades | 438391 | 0     | 5000 | 5000  |
| 292 | Frasco para colate de secreção de vias aereas- 100ml<br>Frasco coletor para vias aereas, em plastico transparente capacidade cerca de 100ml, com tampa rosqueavel, 2 vias, com conector, corta fluxo, alça, graduado, descartavel, embalagem individual   | Unidades | 436316 | 0     | 2000 | 2000  |
| 293 | Garrote<br>Faixa elástica, componente adicional: c, sistema de trava em plástico, tamanho: tamanho adulto, tipo uso: reutilizável   | Unidades | 445576 | 1000  | 2000 | 3000  |
| 294 | Gel, aplicação: redutor de impedância elétrica 100ml  | Unidades | 464937 | 1025  | 0    | 1025  |
| 295 | Guia para entubação traqueal – adulto<br>Material alumínio maleável revestido em pvc, tamanho adulto, revestido por polímero, flexível, ponta arredondada,  | Unidades | 428206 | 0     | 2000 | 2000  |





|     |   |          |        |       |        |        |
|-----|---|----------|--------|-------|--------|--------|
|     | atraumática, estéril e descartável. Tamanho 14/15 fr, para tubos de 5,0 a 10,0 mm.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |          |        |       |        |        |
| 296 | Haste flexível, material haste: papel, material ponta: algodão, aplicação: limpeza equipamentos laboratoriais, características adicionais: com 2 pontas.<br>caixa com 75 unidades   | Caixas   | 441796 | 470   | 0      | 470    |
| 297 | Hemostático absorvível fibrilar- 5x10<br>Hemostático absorvível, apresentação material fibroso, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões cerac de 5x10 cm descartável.<br>Referência: surgicel regular   | Unidades | 431248 | 0     | 10.000 | 10.000 |
| 298 | Hemostático absorvível- 5x35<br>Hemostático absorvível, apresentação malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões cerac de 5x35 cm descartável.<br>Referência: surgicel regular   | Unidades | 431257 | 0     | 600    | 600    |
| 299 | Indicador biológico compatível com as incubadoras bki 6, da biomeck científica: terceira geração, apresentação:autocontido, ampola com meio de cultura, espécie:bacillus stearothermophilus, características adicionais:resposta em 3 horas, aplicação:para esterilização a vapor   | Caixas   | 339628 | 20    | 0      | 20     |
| 300 | Integradores químicos tipo 5 - monitora todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor de acordo com a norma ansi/aami/iso 11140-1 (2014). é indicado para identificar possíveis falhas na montagem da carga, presença de ar residual na unidade, tamanho, densidade e parâmetros inadequados à esterilização e sistema de barreira estéril inadequado. não exige interpretação de mudança de cor. a extensão da migração dependerá do vapor, tempo e temperatura da esterilização, sendo assim, sua extensão possui campos que indicam se a esterilização dos materiais foi concluída ou não. seguro e compatível com todos os pacotes e todos os ciclos de esterilização a vapor. pode ser utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121°C (250°F) e/ou 132°C (270°F). o produto não pode ser utilizado em mais de um ciclo de esterilização. descartar após o uso. pacote contendo 500 unidades | Pacotes  | 332346 | 17    | 0      | 17     |
| 301 | Kit curativo descartável; 1 ssmms campo cobertura de mesa mínimo 40x40cm; 01 pç kelly resina engenharia; 01 pç anatomica resina engenharia; 01 pç dente de rato resina engenharia; embalagem tipo bandeja. Estéril  | Unidades | 439366 | 10000 | 10000  | 20000  |
| 302 | Kit descartável para higienização em leito<br>Artigo para higiene no leito, conjunto completo para banho, composto com esponjas e toalha. Esponja confeccionada em material viscosa + poliéster, fibra impregnada com gel dermatoprotetor, surfactante, tensoativo, emoliente. Embalagem individual,<br>descartável.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 446196 | 0     | 20.000 | 20.000 |
| 303 | Kit reservatório reanimador com conexão direta- adulto<br>Reservatório em pvc; não necessita de válvula intermediária   | Unidades | 456406 | 0     | 200    | 200    |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |       |        |        |
|-----|---|----------|--------|-------|--------|--------|
|     | para<br>Produto não conexão;<br>Obs: requer registro anvisa estéril;  |          |        |       |        |        |
| 304 | Kit reservatório reanimador com conexão direta- inf/ neo Reservatório em pvc; não necessita de válvula intermediária para conexão;<br>Produto não estéril;<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 456406 | 0     | 200    | 200    |
| 305 | Kit retirada de pontos descartável com 01 pç anatomica resina engenharia; 01 bisturi # 12 com cabo; 10 comp. gaze. Embalagem tipo bandeja. Estéril  | Unidades | 440073 | 50    | 5000   | 5050   |
| 306 | Kit transdutor de pressão sanguínea descartavel e esteril Composto de: 01 macrogotas com pinça rolete; 01 transdutor de pressão descartável, com dispositivo de fluxo que permita a vazão aproximada de 3 ml/h de solução ou com dispositivo de flush; 01 extensão de baixa complacência, medindo 120 cm de comprimento; 01 extensão de baixa complacência, medindo 30 cm de comprimento; 02 three ways, com conectores luer-lock; 02 tampinhas para oclusão do sistema (opcional). Embalagem individual, estéril, contendo data de fabricação e validade do produto, lote e registro no ministério da saúde. Obs: requer registro anvisa | Unidades | 439029 | 0     | 800    | 800    |
| 307 | Lacre segurança, material:plástico, comprimento:16 cm, tipo:espinha de peixe, características adicionais:numerado, cor:azul - kit com 100 unidades  | kit      | 337565 | 200   | 0      | 200    |
| 308 | Lamina bisturi 15<br>Lamina bisturi, materil aço inoxidável, tamanho nº 15, descartavel esteril.  | Unidades | 439126 | 0     | 5000   | 5000   |
| 309 | Lanceta retratil 28g<br>Lanceta calibre 28g, com sistema retratil, lamina de aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartavel, esteril, embalagem individual.<br>Normas de segurança nr32   | Unidades | 338605 | 0     | 200000 | 200000 |
| 310 | Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 20 g/m2, largura: cerca 1,0 m, comprimento: cerca 2,40 m, apresentação: c/ elástico. pacote contendo 10 unidades ( maca)  | Pacotes  | 481794 | 47367 | 10000  | 57367  |
| 311 | Lençol para leito descartável de tnt mín de 2,20cm x mínimo de 1,40cm (leito), apresentação: c/ elástico pacote com 10 unidades   | Pacotes  | 481792 | 50600 | 0      | 50600  |
| 312 | Lençol para maca descartável (bobina de papel 50cm x 50m)   | Bobinas  | 481788 | 500   | 500    | 1000   |
| 313 | Lençol para maca descartável (bobina de papel 70cm x 50m)   | Bobinas  | 481789 | 500   | 0      | 500    |
| 314 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho nº7.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.   | Pares    | 269838 | 13507 | 0      | 13507  |
| 315 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6,  | Pares    | 269945 | 2957  | 0      | 2957   |



|     |  |        |        |       |   |       |
|-----|--|--------|--------|-------|---|-------|
|     | esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.  |        |        |       |   |       |
| 316 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                           | Pares  | 269946 | 1025  | 0 | 1025  |
| 317 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº7, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                             | Pares  | 269839 | 6384  | 0 | 6384  |
| 318 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                             | Pares  | 269837 | 6082  | 0 | 6082  |
| 319 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                           | Pares  | 269947 | 2386  | 0 | 2386  |
| 320 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante, finalidade: resistente à tração. caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 443397 | 1495  | 0 | 1495  |
| 321 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração           | Caixas | 387698 | 13087 | 0 | 13087 |
| 322 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração            | Caixas | 387699 | 15187 | 0 | 15187 |
| 323 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração   | Caixas | 421124 | 4922  | 0 | 4922  |
| 324 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixa contendo 100 unidades.   | Caixas | 420267 | 5000  | 0 | 5000  |
| 325 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile,   | Caixas | 420268 | 7000  | 0 | 7000  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |        |      |     |      |
|-----|--|----------|--------|------|-----|------|
|     | tamanho: médio, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, caixa contendo 100 unidades.  |          |        |      |     |      |
| 326 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, caixa contendo 100 unidades.   | Caixas   | 420269 | 1500 | 0   | 1500 |
| 327 | Macronebulizador de oxigênio - tipo máscara: máscara em plástico, c, ajuste, tamanho: adulto, tipo frasco: frasco acrílico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, característica adicional: conector metal c, rosca, esterilidade : esterilizável        | Unidades | 435425 | 720  | 500 | 1220 |
| 328 | Macronebulizador de oxigênio - tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,0 m, característica adicional: conector metal c, rosca, esterilidade : esterilizável                 | Unidades | 478686 | 156  | 500 | 656  |
| 329 | Malha tubular ortopédica 06cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 6 cm. Rolo com 15 metros.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 445952 | 0    | 150 | 150  |
| 330 | Malha tubular ortopédica 08cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 8 cm. Rolo com 15 metros.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 445963 | 0    | 200 | 200  |
| 331 | Malha tubular ortopédica 10cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 10 cm. Rolo com 15 metros.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 445965 | 0    | 150 | 150  |
| 332 | Malha tubular ortopédica 12cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 12 cm. Rolo com 15 metros.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 445966 | 0    | 120 | 120  |
| 333 | Malha tubular ortopédica 15cm  | Unidades | 445969 | 0    | 150 | 150  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |        |        |         |           |
|-----|--|----------|--------|--------|---------|-----------|
|     | Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 15 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |          |        |        |         |           |
| 334 | Malha tubular ortopédica 20cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 20 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 445967 | 0      | 150     | 150       |
| 335 | Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade: uso único.   | Unidades | 407750 | 941    | 0       | 941       |
| 336 | Mascara cirúrgica descartável – 03 camadas (tripla)<br>Máscara cirúrgica tripla camada, sendo duas camadas externas em não tecido 100% polipropileno e uma camada interna com filtro de retenção meltblow. Eficiência de filtração bacteriológica acima de 95%, com clip nasal embutido, atóxica e hipoalergênica, fixação de rosto através de elástico, não estéril, descartável, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 341923 | 446830 | 800.000 | 1.246.830 |
| 337 | Mascara facial total sem exalação – tamanho g<br>Máscara facial total, para vni, cpap, bipap, com fixador ajustável, coxim silicone, tiras em velcro, sem exalação, com portas d expiração. Tam. G.<br>Referência: máscara full face fitlife.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 454143 | 0      | 5       | 5         |
| 338 | Mascara facial total sem exalação – tamanho m<br>Máscara facial total, para vni, cpap, bipap, com fixador ajustável, coxim silicone, tiras em velcro, sem exalação, com portas d expiração. Tam. M.<br>Referência: máscara full face fitlife.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 454142 | 0      | 5       | 5         |
| 339 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão   | Unidades | 454574 | 487    | 0       | 487       |
| 340 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão. acredito tratar-se tudo da mesma coisa. temos apenas que ter atenção aos tamanhos.  | Unidades | 454555 | 890    | 0       | 890       |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |        |       |     |       |
|-----|--|----------|--------|-------|-----|-------|
| 341 | Máscara laríngea nº1 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | 451122 | 15    | 50  | 65    |
| 342 | Máscara laríngea nº1.5 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | 451127 | 15    | 50  | 65    |
| 343 | Máscara laríngea nº2 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | 451473 | 15    | 50  | 65    |
| 344 | Máscara laríngea nº2.5 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | 451470 | 15    | 50  | 65    |
| 345 | Máscara laríngea nº3 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | 451773 | 15    | 50  | 65    |
| 346 | Máscara laríngea nº4 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | 451474 | 15    | 50  | 65    |
| 347 | Máscara laríngea nº5 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | 451477 | 15    | 50  | 65    |
| 348 | Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95, pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3  | Unidades | 336627 | 29501 | 0   | 29501 |
| 349 | Máscara para traqueostomia - adulto<br>Máscara para oxigenoterapia em traqueostomia confeccionada em pvc macio e transparente, possui cúpula em pvc transparente para visualização e conector em material plástico atóxico, que permite ângulo giratório de até 360° e entrada para circuito padrão. Validade indeterminada; possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°.<br><br>Requer: registro anvisa | Unidades | 424189 | 0     | 500 | 500   |
| 350 | Máscara para traqueostomia - infantil<br>Máscara para oxigenoterapia em traqueostomia confeccionada em pvc macio e transparente, possui cúpula em pvc transparente para visualização e conector em material plástico atóxico, que permite ângulo giratório de até 360° e entrada para circuito padrão. Validade indeterminada; possui tira de  | Unidades | 424189 | 0     | 500 | 500   |



|     |   |          |        |       |       |       |
|-----|---|----------|--------|-------|-------|-------|
|     | borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°.<br>Requer: registro anvisa  |          |        |       |       |       |
| 351 | Máscaras n95 em embalagem individual é registrado no ministério da saúde, conforme exigido pelo art. 12 da lei 6.360, de 23/09/76, resolução anvisa - rdc no 185, de 06/11/2001 e rdc no40, de 26/08/2015. este produto é testado de acordo com a norma abnt/nbr 13698 e aprovado pelo ministério do trabalho e emprego (ca 17611) como peça semifacial filtrante para partículas, apresentando eficiência de filtração mínima de 94% contra a certificação inmetro. esta certificação atesta a conformidade com as normas estabelecidas pela portaria nº 561, de 23 de dezembro de 2014 do inmetro. * este produto também oferece bfe (eficiência de filtração bacteriológica) superior 99% contra bioaerossóis potencialmente contaminados, gerados pelo usuário do respirador, o que lhe permite ser utilizado também como máscara cirúrgica em procedimentos que requerem a proteção do campo estéril. * este produto foi confeccionado de modo a oferecer maior resistência à penetração de sangue e outros fluidos corpóreos para uso em procedimentos nos quais estes materiais potencialmente infectados possam ser projetados contra a face externa do respirador. -vida útil: a vida útil do respirador(máscara) é variável. deve ser descartado quando se encontrar danificado, perfurado, com elásticos soltos ou rompidos, quando a respiração do usuário se tornar difícil, quando for contaminado por sangue ou outros fluidos corpóreos, ou se houver deformações na estrutura física que possam prejudicar a vedação facial. caso contrário, pode ser guardado e reutilizado de acordo com as normas de controle de infecções hospitalares da instituição. quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos transmitidos também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após cada uso. não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou manutenção no produto. o respirador deve ajudar a reduzir a exposição por inalação a certos contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica (tais como: vírus, bactérias, fungos, bolores, mofo, bacillus anthracis, mycobacterium tuberculosis, entre outros), mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou doença. ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para agentes biológicos perigosos dispersos no ar. para maiores detalhes, consulte o manual (boletim técnicos) da 9920h . | Unidades | 485530 | 24931 | 15000 | 39931 |
| 352 | Micronebulizador de ar comprimido - tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: único, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável   | Unidades | 454554 | 600   | 500   | 1100  |
| 353 | Micronebulizador de oxigênio - tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável   | Unidades | 435419 | 600   | 500   | 1100  |
| 354 | Óculos de proteção antiembaçante – uso hospitalar<br>Epi proteção do olhos óculos de proteção antiembaçante - epi proteção do olhos ideal para serviços uso hospitalar epi  | Unidades | 155908 | 0     | 1000  | 1000  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |        |     |     |     |
|-----|--|----------|--------|-----|-----|-----|
|     | proteção do olhos ideal para profissionais da saúde ideal para serviços que podem oferecer risco ao olho.<br>Requer: registro anvisa   |          |        |     |     |     |
| 355 | Oliva, material silicone, aplicação compatível c/ estetoscópio   | Unidades | 455893 | 300 | 0   | 300 |
| 356 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: grande, característica adicional: sem metal, radiotransparente  | Unidades | 455905 | 67  | 100 | 167 |
| 357 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: médio, característica adicional: sem metal, radiotransparente   | Unidades | 455902 | 67  | 100 | 167 |
| 358 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: pequeno, característica adicional: sem metal, radiotransparente | Unidades | 455904 | 50  | 100 | 150 |
| 359 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil.   | Unidades | 474765 | 17  | 100 | 117 |
| 360 | Oxímetro de dedo protátil – infantil<br>Oxímetro de dedo infantil, com faixa de medição, saturação 0 a 100%, faixa de medição do pulso cerca de 20 a 250bpm, autonomia cerca de 24 h, alimentação a pilha, com sensor  | Unidades | 441983 | 0   | 50  | 50  |
| 361 | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, esterilidade: descartável. compatível com equipamento cmos drake.   | Unidades | 453771 | 50  | 0   | 50  |
| 362 | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, esterilidade: descartável. compatível com equipamento prolife.  | Unidades | 453771 | 50  | 0   | 50  |
| 363 | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, esterilidade: descartável. compatível com equipamento toth  | Unidades | 453771 | 17  | 0   | 17  |
| 364 | Papel grau cirúrgico - 10 cm<br>composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2; apresentação: rolo; componentes adicionais: termosselante; tamanho: cerca de 10 cm; componentes: c/ indicador químico; tipo uso: uso único esterilização a vapor. Bobina 100 metros  | Bobinas  | 442385 | 302 | 0   | 302 |
| 365 | Papel grau cirúrgico - 20cm<br>composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura /  | Bobinas  | 442384 | 120 | 0   | 120 |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |        |      |      |      |
|-----|--|----------|--------|------|------|------|
|     | espessura: cerca de 60 g/m <sup>2</sup> ; apresentação: rolo; componentes adicionais: termoselante; tamanho: cerca de 20 cm; componentes: c/ indicador químico tipo uso: uso único esterilização a vapor. Bobina 100 metros  |          |        |      |      |      |
| 366 | Papel grau cirúrgico - 30cm composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura / espessura: cerca de 60 g/m <sup>2</sup> ; apresentação: rolo; componentes adicionais: termoselante; tamanho: cerca de 30 cm; componentes: c/ indicador químico tipo uso: uso único esterilização a vapor. Bobina 100 metros   | Bobinas  | 442386 | 118  | 0    | 118  |
| 367 | Papel para impressão - uso hospitalar, material: termosensível, modelo: milimetrado, dimensões: cerca 80 mm x 30m, apresentação: bobina, compatibilidade: compatibilidade c, equipamento   | Unidades | 438059 | 1008 | 0    | 1008 |
| 368 | Papel para impressora de vídeo 210 mm x 25m – “upp210hd”<br>Papel termosensível para impressão de ultrassom, para arco cirúrgico, medindo 210 mm x 25 m. Compatível com impressora sony<br>Apresentação: bobina<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 438061 | 0    | 100  | 100  |
| 369 | Papel termosensível para ecg – 216mm x 30m<br>Papel para impressão – uso hospitalar, material termosensível, cerca de 216 mm x 30 m, bobina, compatibilidade com equipamento.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 438057 | 638  | 1000 | 1638 |
| 370 | Papel termosensível para ecg – 58mm x 30m<br>Papel para impressão – uso hospitalar, material termosensível, cerca de 58 mm x 30 m, bobina, compatibilidade com equipamento.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 438065 | 0    | 500  | 500  |
| 371 | Par do eletrodo adesivo desfibrilador instramed adulto (descartáveis) - conjunto de dois eletrodos pré-conectados, com múltiplas funções. De excelente condutividade, sem risco de queimaduras acidentais e livre de látex. Devendo ser conservado em temperatura entre 5 à 35°C, em ambiente limpo e seco. Registro anvisa/m.s. 10242950010. Tamanho adulto (maior que 25 kg).                        | Unidades | 466804 | 300  | 0    | 300  |
| 372 | Par do eletrodo adesivo desfibrilador instramed infantil (descartáveis) - conjunto de dois eletrodos pré-conectados, com múltiplas funções. De excelente condutividade, sem risco de queimaduras acidentais e livre de látex. Devendo ser conservado em temperatura entre 5 à 35° c, em ambiente limpo e seco. Registro anvisa/m.s. 10242950010. Tamanho infantil (criança com peso inferior a 25 kg). | Unidades | 466806 | 100  | 0    | 100  |
| 373 | Peça equipamento médico, tipo 1: manômetro, analógico, aneróide, componentes: até 300 mmhg, compatível: p, esfigmomanômetro  | Unidades | 432468 | 67   | 0    | 67   |
| 374 | Pêra para esfignomanômetro.(insuflador). tamanho padrão.   | Unidades | 471317 | 50   | 50   | 100  |
| 375 | Peróxido de hidrogênio - desinfetante hospitalar concentrado de nível intermediário multiuso para ambientes hospitalares, clínicas, consultórios médicos e odontológicos. Formulação a base de peróxido de hidrogênio 10% e quaternário de amônio  | Galões   | 277319 | 300  | 0    | 300  |



|     |  |          |        |     |    |     |
|-----|--|----------|--------|-----|----|-----|
|     | 6%, compatível com superfícies em aço inoxidável, alumínio, cobre, ferro e latão.<br>Galão de 5 litros   |          |        |     |    |     |
| 376 | Picc – calibre 2fr agulha de punção ecogênica com dispositivo de segurança 21g x 7mm – para visualização otimizada por ultrassom; fio-guia em nitinol; dilatador com bainha destacável; seringa de 10ml; bisturi com dispositivo de segurança nº 11; dispositivo de fixação livre de suturas; fita métrica para medição e corte do cateter; conectores valvulados livres de agulha (1 por lúmen), transparente e com superfície lisa para fácil desinfecção.validade: 36 meses. esterilização: oxido de etileno com dupla embalagem estéril. | Unidades | 437360 | 50  | 50 | 100 |
| 377 | Picc – calibre 3fr agulha de punção ecogênica com dispositivo de segurança 21g x 7mm – para visualização otimizada por ultrassom; fio-guia em nitinol; dilatador com bainha destacável; seringa de 10ml; bisturi com dispositivo de segurança nº 11; dispositivo de fixação livre de suturas; fita métrica para medição e corte do cateter; conectores valvulados livres de agulha (1 por lúmen), transparente e com superfície lisa para fácil desinfecção.validade: 36 meses. esterilização: oxido de etileno com dupla embalagem estéril. | Unidades | 437362 | 50  | 50 | 100 |
| 378 | Picc – calibre 4fr agulha de punção ecogênica com dispositivo de segurança 21g x 7mm – para visualização otimizada por ultrassom; fio-guia em nitinol; dilatador com bainha destacável; seringa de 10ml; bisturi com dispositivo de segurança nº 11; dispositivo de fixação livre de suturas; fita métrica para medição e corte do cateter; conectores valvulados livres de agulha (1 por lúmen), transparente e com superfície lisa para fácil desinfecção.validade: 36 meses. esterilização: oxido de etileno com dupla embalagem estéril. | Unidades | 437326 | 50  | 50 | 100 |
| 379 | Pilhas aa recarregável   | Unidades | 458335 | 50  | 0  | 50  |
| 380 | Pilhas aaa recarregável  | Unidades | 458336 | 50  | 0  | 50  |
| 381 | Pilhas c (média) recarregável  | Unidades | 446594 | 50  | 0  | 50  |
| 382 | Pilhas d (grande) recarregável   | Unidades | 446697 | 50  | 0  | 50  |
| 383 | Pinça de magil em aço inox - tamanhos 16 cm infantil   | Unidades | 467863 | 27  | 0  | 27  |
| 384 | Pinça de magil em aço inox - tamanhos 20 cm crianças   | Unidades | 467862 | 27  | 0  | 27  |
| 385 | Pinça de magil em aço inox - tamanhos 24 cm adultos  | Unidades | 467864 | 27  | 0  | 27  |
| 386 | Prongas cânulas nº 2 - silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   | Unidades | 236467 | 100 | 0  | 100 |
| 387 | Prongas cânulas nº 3 - silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   | Unidades | 244754 | 100 | 0  | 100 |
| 388 | Prongas cânulas nº 4 - silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   | Unidades | 244755 | 100 | 0  | 100 |



|     |   |          |        |       |      |       |
|-----|---|----------|--------|-------|------|-------|
| 389 | Prongas cânulas nº 5 -silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   | Unidades | 318891 | 100   | 0    | 100   |
| 390 | Protetor auricular- auditivo<br>Protetor auditivo com espuma moldável ao ouvido sem cordão incluso 1 par. Espuma de poliuretano. Indicados para proteção auditiva em locais com excesso de ruído (acima de 85db), causado por serra elétrica, britadeira, furadeira, bate-estaca ou outros ruídos.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 453744 | 0     | 1000 | 1000  |
| 391 | Protetor facial, material: acrílico, cor: incolor, comprimento: 250 mm, material coroa: plástico, características adicionais: coroa ajustável e articulada  | Unidades | 220525 | 84    | 0    | 84    |
| 392 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/risco de queda e alergia amarelo   | Pacotes  | 462283 | 20000 | 0    | 20000 |
| 393 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/risco de queda e alergia azul  | Pacotes  | 462286 | 20000 | 0    | 20000 |
| 394 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/risco de queda e alergia branca  | Pacotes  | 463072 | 20000 | 0    | 20000 |
| 395 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/risco de queda e alergia laranja   | Pacotes  | 471306 | 20000 | 0    | 20000 |
| 396 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/risco de queda e alergia verde   | Pacotes  | 462285 | 20000 | 0    | 20000 |
| 397 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/risco de queda e alergia vermelho  | Pacotes  | 462284 | 10000 | 0    | 10000 |
| 398 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto           | Unidades | 456400 | 17    | 100  | 117   |
| 399 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 250 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: neonatal        | Unidades | 456402 | 17    | 100  | 117   |
| 400 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: infantil        | Unidades | 456401 | 17    | 100  | 117   |
| 401 | Sabonete líquido 5lt<br>Sabonete líquido, cremoso perolado, para assepsia: ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m3, composto com agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais. Galão de 5 litros.<br>Obs: requer registro anvisa  | Galões   | 261023 | 0     | 200  | 200   |
| 402 | Sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso em gel, acidez: neutro, aplicação: assepsia das mãos, características   | Litros   | 406603 | 790   | 0    | 790   |



|     |  |            |        |       |        |        |
|-----|--|------------|--------|-------|--------|--------|
|     | adicionais: biodegradável: 90%, composição: dietanolamida de ácido graxo, cocoamidopropil beta. 1000ml   |            |        |       |        |        |
| 403 | Sachê de álcool a 70% - compressa de não tecido impregnada com álcool em sachê caixa com 120 unidades na concentração de 70% notificado como medicamento conforme a rdc 199/06, rdc 107/16 e a nota técnica 003/2016/ggtps/direg/anvisa nota técnica n° 003/2016/ggtps/direg/anvisa.finalidade: antissepsia da pele, desinfecção das conexões de cateter etc. o produto não pode soltar fiapos e deve apresentar código de barras por sachê para controle de estoque. caixa com mínimo de 120 sachês.  | Caixas     | 392369 | 167   | 0      | 167    |
| 404 | Sachê de clorexidina a 2% - compressa de não tecido impregnada com clorexidina. Em sachê caixa com mínimo de 120 unidades. Antisséptico a base de digliconato de clorexidina a 2%, solução alcoólica, indicado para a antissepsia tópica, antissepsia do sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos, uso em adultos e pediátrico. laudos reblas contra: staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli e salmonella choleraesuis e laudos de avaliação de irritabilidade e corrosão cutânea. Apresentação em sachê com lenço umedecido em 1ml de solução, na dimensão de 3cm x 3cm e aberto 3cm x 7,5cm. está em conformidade com a rdc n° 107 de setembro de 2016 e a nota técnica 03 de agosto de 2016. | Caixas     | 485078 | 56    | 0      | 56     |
| 405 | Saco de polietileno transparente - aplicação: coleta de amostra de água, capacidade: 120ml, características adicionais: esterelizado com tarja de identificação., embalagem contendo 100 unidades  | Embalagens | 456476 | 144   | 0      | 144    |
| 406 | Saco de tecido de algodão cru liso - gramatura: 190g/m², altura:95cm, aplicação: suporte de hamper, largura: 95c.  | Unidades   | 399450 | 144   | 0      | 144    |
| 407 | Saco plástico - altura : 150cm, aplicação: acondicionamento de objetos variados, incolor, espessura: 0,10mm, largura: 100c.  | Bobinas    | 460641 | 144   | 0      | 144    |
| 408 | Saco plástico vermelho para hamper , 200 litros, embalagem contendo 50 unidades  | Pacotes    | 351592 | 144   | 0      | 144    |
| 409 | Sapatilha descartável 30 gr<br>Sapatilha descartável confeccionada em não tecido, antialérgica, com elástico no tornozelo, gramatura 30 gr. Obs: requer registro anvisa  | Unidades   | 436856 | 0     | 15.000 | 15.000 |
| 410 | Sapatilha hospitalar, material: não tecido 100% polipropileno, modelo: c, elástico, cor : c, cor, solado: sola antiderrapante, gramatura : cerca de 40 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável. pacote com 100und.   | Pacotes    | 436859 | 67    | 10000  | 10067  |
| 411 | Scalp desc. n 21 - scalp 21,dispositivo para infusao intravenoso de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com asas de empunhadura dispositivo de segurança, conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel, tubo em pvc distal,asa em pvc flexivel colorido, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula 21g. embalagem unitaria: esterelizado por radiacao gama oxido de etileno, contendo numero de lote,data de fabricacao, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.   | Unidades   | 437173 | 23300 | 5000   | 28300  |
| 412 | Scalp desc. n 23 - scalp 23,dispositivo para infusao intravenoso de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com asas de empunhadura dispositivo de segurança, conector  | Unidades   | 437174 | 23700 | 5000   | 28700  |



|     |  |          |        |        |       |        |
|-----|--|----------|--------|--------|-------|--------|
|     | proximal luer lock femea com tampa rosqueavel,tubo em pvc distal, asa em pvc flexivel colorido, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula 23g. embalagem unitaria: esterilizado por radiacao gama oxido de etileno, contendo numero de lote,data de fabricacao, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.   |          |        |        |       |        |
| 413 | Seringa 10ml - seringa descartavel graduada 10 ml sem agulha, bico luer lock ou slip, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico, contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao.            | Unidades | 439626 | 69770  | 20000 | 89770  |
| 414 | Seringa 20 ml - seringa descartavel graduada 20ml sem agulha, bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente q permite a visualizao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico. embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade minima de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao.                           | Unidades | 439645 | 69905  | 20000 | 89905  |
| 415 | Seringa 3 ml - seringa descartavel graduada 3 ml sem agulha,bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao                       | Unidades | 439727 | 164153 | 0     | 164153 |
| 416 | Seringa 3 ml com agulha 25x7- seringa descartavel graduada 3 ml com agulha 25x7, bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao. | Unidades | 440371 | 166471 | 0     | 166471 |
| 417 | Seringa 5 ml - seringa descartavel graduada 5 ml sem agulha,bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao.                      | Unidades | 439726 | 48737  | 0     | 48737  |
| 418 | Seringa para insulina de 01 ml com agulha de 06 mm x 0,25 seringa de polipropileno esterilizada, descartavel, embalada individualmente, capacidade de 1ml(100ui) com agulha fixa 6 mm x 0,25 mm, escala de graduação 2 em 2 ui.  | Unidades | 439655 | 200000 | 0     | 200000 |
| 419 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual   | Unidades | 439622 | 170386 | 0     | 170386 |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |        |      |        |
|-----|---|----------|--------|--------|------|--------|
| 420 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico para cateter, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual   | Unidades | 439636 | 7778   | 0    | 7778   |
| 421 | Serra cirúrgica gigli – 30cm<br>Serra cirúrgica de gigli, de aço inoxidável, comprimento: 30 cm, seis fios trançados lisos, com 2 pontas circulares.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 256540 | 0      | 150  | 150    |
| 422 | Serra cirúrgica gigli – 50cm<br>Serra cirúrgica de gigli, de aço inoxidável, comprimento: 50 cm, seis fios trançados lisos, com 2 pontas circulares.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 244638 | 0      | 20   | 20     |
| 423 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 10 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 454394 | 890    | 0    | 890    |
| 424 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 12 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 454395 | 1000   | 0    | 1000   |
| 425 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 14 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 454392 | 5000   | 0    | 5000   |
| 426 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 454393 | 9895   | 2500 | 12395  |
| 427 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual  | Unidades | 454391 | 10000  | 300  | 10300  |
| 428 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 8 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual  | Unidades | 454408 | 2386   | 300  | 2686   |
| 429 | Sistema p/ estomia intestinal<br>Aplicação:<br>Tipo: bolsa c/ base adesiva 1 peça<br>Modelo: drenável<br>Tipo bolsa: antiodor opaca   | Unidades | 477191 | 28.000 | 0    | 28.000 |





|     |   |          |        |      |      |      |
|-----|---|----------|--------|------|------|------|
|     | Componentes: c/ filtro gases<br>Tipo base: adesivo microporoso e resina sintética<br>Estrutura: plana<br>Tipo recorte base adesiva: recortável<br>Tipo uso: adulto  |          |        |      |      |      |
| 430 | Sistema p/ estomia<br>Aplicação: intestinal<br>Tipo: bolsa c/ base adesiva 1 peça<br>Modelo: drenável<br>Tipo bolsa: antiodor transparente<br>Tipo base: resina sintética<br>Estrutura: plana<br>Tipo recorte base adesiva: recortável<br>Tipo uso: infantil  | Unidades | 477192 | 8400 | 0    | 8400 |
| 431 | Solução pvpi degermante – 10% - almotolia 100 ml<br>Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% (teor de iodo 1%),<br>forma farmacêutica: solução degermante.<br>Apresentação: frasco almotolia 100 ml.  | Frascos  | 398705 | 0    | 1200 | 1200 |
|     | Obs: requer registro anvisa   |          |        |      |      |      |
| 432 | Solução pvpi tópico a 10% - almotolia 100 ml<br>Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% (teor de iodo 1%),<br>forma farmacêutica: solução tópica aquosa.<br>Apresentação: frasco almotolia 100 ml.   | Frascos  | 398706 | 0    | 1200 | 1200 |
|     | Obs: requer registro anvisa   |          |        |      |      |      |
| 433 | Sonda de gastrostomia tamanho 16fr: material:100 % silicone<br>estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral /<br>conector em y removível / disco redondo para retenção externa<br>/ balão interno para retenção.  | Unidades | 470961 | 60   | 100  | 160  |
| 434 | Sonda de gastrostomia tamanho 20fr: material:100 % silicone<br>estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral /<br>conector em y removível / disco redondo para retenção externa<br>/ balão interno para retenção.  | Unidades | 470909 | 60   | 100  | 160  |
| 435 | Sonda de gastrostomia tamanho 24fr: material:100 % silicone<br>estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral /<br>conector em y removível / disco redondo para retenção externa<br>/ balão interno para retenção.  | Unidades | 470962 | 60   | 100  | 160  |
| 436 | Sonda de gastrostomia tipo botton - 14fr<br>Dispositivo de longa permanência; em nível de pele (skin<br>level);100% silicone.<br>Possui dispositivo de retenção interno (balão); válvula<br>antirrefluxo proximal para proteção do paciente e integridade<br>do tubo.; Adulto e pediátrico.<br>Disponível nos tamanhos 0,8cm; 1,0cm; 1,2cm; 1,5cm; 1,7cm;<br>2,0cm; 2,3cm; 2,5cm; 2,7cm; 3,0cm; 3,5cm, 4,0cm, 4,5cm e<br>5,0cm (selecione o tamanho desejado).<br>Esterilizado por oxido de etileno; dispositivo de utilização única<br>e individual. | Unidades | 440123 | 0    | 20   | 20   |



|     |  |          |        |   |      |      |
|-----|--|----------|--------|---|------|------|
|     | Obs: requer registro anvisa  |          |        |   |      |      |
| 437 | Sonda de gastrostomia tipo botton - 22fr<br>Dispositivo de longa permanência; em nível de pele (skin level);100% silicone.<br>Possui dispositivo de retenção interno (balão); válvula antirrefluxo proximal para proteção do paciente e integridade do tubo.; Adulto e pediátrico.<br>Disponível nos tamanhos 0,8cm; 1,0cm; 1,2cm; 1,5cm; 1,7cm; 2,0cm; 2,3cm; 2,5cm; 2,7cm; 3,0cm; 3,5cm, 4,0cm, 4,5cm e 5,0cm (selecione o tamanho desejado).<br>Esterilizado por oxido de etileno; dispositivo de utilização única e individual.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 440123 | 0 | 20   | 20   |
| 438 | Sonda de gastrostomia tipo botton - 18fr<br>Dispositivo de longa permanência; em nível de pele (skin level);100% silicone.<br>Possui dispositivo de retenção interno (balão); válvula antirrefluxo proximal para proteção do paciente e integridade do tubo.; Adulto e pediátrico.<br>Disponível nos tamanhos 0,8cm; 1,0cm; 1,2cm; 1,5cm; 1,7cm; 2,0cm; 2,3cm; 2,5cm; 2,7cm; 3,0cm; 3,5cm, 4,0cm, 4,5cm e 5,0cm (selecione o tamanho desejado).<br>Esterilizado por oxido de etileno; dispositivo de utilização única e individual.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 440123 | 0 | 20   | 20   |
| 439 | Sonda para alimentação enteral - 06fr<br>Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 06, comprimento: cerca 60 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 435898 | 0 | 100  | 100  |
| 440 | Sonda para alimentação enteral - 08fr<br>Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 08, comprimento: cerca 100 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 435900 | 0 | 200  | 200  |
| 441 | Sonda para alimentação enteral - 10fr<br>Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 10, comprimento: cerca 100 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 438394 | 0 | 500  | 500  |
| 442 | Sonda para alimentação enteral - 12fr<br>Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 12, comprimento: cerca 100 cm, conector em y, com  | Unidades | 438395 | 0 | 1500 | 1500 |



|     |   |          |        |      |     |      |
|-----|---|----------|--------|------|-----|------|
|     | tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa   |          |        |      |     |      |
| 443 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 0,8 / 16 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 465863 | 17   | 100 | 117  |
| 444 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,0 / 18 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 440116 | 17   | 100 | 117  |
| 445 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 16 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 440110 | 17   | 100 | 117  |
| 446 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 24 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 440126 | 17   | 100 | 117  |
| 447 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 18 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 440115 | 17   | 100 | 117  |
| 448 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 18 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 440117 | 17   | 100 | 117  |
| 449 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 20 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 440120 | 17   | 100 | 117  |
| 450 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 20 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 440121 | 17   | 100 | 117  |
| 451 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 24 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 440129 | 17   | 100 | 117  |
| 452 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,5 / 22 fr. esterelizado por irradiação gama. 463619 catmat genérico  | Unidades | 463619 | 17   | 100 | 117  |
| 453 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 3,0 / 24 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | 440130 | 17   | 100 | 117  |
| 454 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | Unidades | 435906 | 2000 | 0   | 2000 |
| 455 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 12, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c,   | Unidades | 435902 | 3000 | 0   | 3000 |



|     |  |          |        |      |   |      |  |  |
|-----|--|----------|--------|------|---|------|--|--|
|     | tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual   |          |        |      |   |      |  |  |
| 456 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual     | Unidades | 435908 | 3500 | 0 | 3500 |  |  |
| 457 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual     | Unidades | 435909 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |
| 458 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 18, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual     | Unidades | 435910 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |
| 459 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 20, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual     | Unidades | 435911 | 521  | 0 | 521  |  |  |
| 460 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual      | Unidades | 435905 | 700  | 0 | 700  |  |  |
| 461 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 435903 | 800  | 0 | 800  |  |  |
| 462 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 435904 | 890  | 0 | 890  |  |  |
| 463 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual                   | Unidades | 436000 | 1200 | 0 | 1200 |  |  |
| 464 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta:  | Unidades | 436001 | 1200 | 0 | 1200 |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |        |       |      |       |
|-----|--|----------|--------|-------|------|-------|
|     | ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual   |          |        |       |      |       |
| 465 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 436002 | 1200  | 0    | 1200  |
| 466 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 464225 | 1600  | 0    | 1600  |
| 467 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 18 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 464216 | 3746  | 0    | 3746  |
| 468 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 464218 | 1800  | 0    | 1800  |
| 469 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 22 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 464217 | 400   | 0    | 400   |
| 470 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 24 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 464218 | 200   | 0    | 200   |
| 471 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 10 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual         | Unidades | 435976 | 30005 | 1000 | 31005 |
| 472 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 12 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual         | Unidades | 436231 | 94920 | 1000 | 95920 |
| 473 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 14 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual         | Unidades | 435988 | 8635  | 1000 | 9635  |
| 474 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 16 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril,  | Unidades | 435991 | 5158  | 1000 | 6158  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |        |      |      |      |
|-----|--|----------|--------|------|------|------|
|     | descartável, embalagem: embalagem individual   |          |        |      |      |      |
| 475 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 4 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual  | Unidades | 439069 | 144  | 1000 | 1144 |
| 476 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 8 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual  | Unidades | 435974 | 7174 | 1000 | 8174 |
| 477 | Sonda uretral nº 06 Sonda trato urinário, uretral, confeccionado em silicone, calibre: 6 french, conector padrão com tampa, comprimento: cerca 20 cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais, estéril, descartável, embalagem individual. Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 435978 | 0    | 1000 | 1000 |
| 478 | Suporte de banheira - material: aço carbono, aplicação: para banheira infantil, altura: 1 m, tipo: desmontável, acabamento: pintura eletrostática.   | Unidades | 467646 | 16   | 10   | 26   |
| 479 | Suporte para caixa coletora de pérfuro-cortante 031 desenvolvido especialmente para a fixação dos coletores para material perfurocortante e coletor rígido para material perfurocortante, seguindo as recomendações da nr 32. fabricado em arame tipo btc para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. manter à temperatura ambiente e limpo. nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações; produto livre de manutenção; produto isento de registro; acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação em parede. | Unidades | 363483 | 400  | 0    | 400  |
| 480 | Suporte para caixa coletora de pérfuro-cortante 071 desenvolvido especialmente para a fixação dos coletores para material perfurocortante e coletor rígido para material perfurocortante, seguindo as recomendações da nr 32. fabricado em arame tipo btc para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. manter à temperatura ambiente e limpo. nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações; produto livre de manutenção; produto isento de registro; acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação em parede. | Unidades | 363484 | 400  | 0    | 400  |
| 481 | Suporte para caixa coletora de pérfuro-cortante 201 desenvolvido especialmente para a fixação dos coletores para material perfurocortante e coletor rígido para material perfurocortante, seguindo as recomendações da nr 32. fabricado em arame tipo btc para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. manter à temperatura ambiente e limpo. nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações; produto livre de manutenção; produto isento   | Unidades | 363485 | 400  | 0    | 400  |





|     |   |          |        |       |       |       |
|-----|---|----------|--------|-------|-------|-------|
|     | de registro; acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação em parede.   |          |        |       |       |       |
| 482 | Suturas adesivas para fechamento da pele – sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas convencionais e grampos. Reduz a formação de cicatrizes e infecção com melhor resultado estético. Hipoalergênico, livre de látex. Estéril, embalagem contendo 04 unidades. Tamanho: 2,5cm x 12,5cm. Caixa contendo 25 envelopes. | Caixas   | 483379 | 150   | 0     | 150   |
| 483 | Suturas adesivas para fechamento da pele – sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas convencionais e grampos. Reduz a formação de cicatrizes e infecção com melhor resultado estético. Hipoalergênico, livre de látex. Estéril, embalagem contendo 06 unidades. Tamanho: 1,2cm x 10cm. Caixa contendo 50 envelopes.   | Caixas   | 483372 | 150   | 0     | 150   |
| 484 | Suturas adesivas para fechamento da pele – sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas convencionais e grampos. Reduz a formação de cicatrizes e infecção com melhor resultado estético. Hipoalergênico, livre de látex. Estéril, embalagem contendo 10 unidades. Tamanho: 0,6cm x 10cm. Caixa contendo 50 envelopes.   | Caixas   | 483371 | 150   | 0     | 150   |
| 485 | Tabua de massagem cardiada<br>Comprimento: cerca de 42 cm, largura: cerca de 42 cm, altura: cerca de 0,6 cm, material polímero;<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 427815 | 0     | 20    | 20    |
| 486 | Tala de alumínio com espuma para imobilização<br>Tala com espuma utilizada na imobilização de membros quando da fratura ou entorses. Descartável, não estéril e higiênico. Composição: espuma antialérgica e alumínio 100%. Tamanhos aproximados: 1,5 cm a 20 cm.<br><br>Obs: requer registro anvisa                                      | Unidades | 452219 | 0     | 4200  | 4200  |
| 487 | Tampa protetora, aplicação: para conectores luer macho e fêmea, esterilidade: estéril, apirogênico, atóxico, embalagem individual, características adicionais: em pvc   | Unidades | 479657 | 15000 | 30000 | 45000 |
| 488 | Tela cirurgica de marlex – 10 x 10 cm<br>Tela cirúrgica implantável, confeccionado em pvdF – fluoreto de polivinilideno, não absorvível, medindo cerca de 10 x 10 cm, estéril, uso único. Embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa                                | Unidades | 435007 | 0     | 120   | 120   |
| 489 | Tela cirurgica de marlex – 15 x 15 cm<br>Tela cirúrgica implantável, confeccionado em pvdF – fluoreto de polivinilideno, não absorvível, medindo cerca de 15 x 15 cm, estéril, uso único. Embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa                                | Unidades | 435000 | 0     | 120   | 120   |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |       |         |         |
|-----|---|----------|--------|-------|---------|---------|
| 490 | Tela cirurgica de marlex – 26 x 36 cm<br>Tela cirúrgica implantável, confeccionado em pvdf – fluoreto de polivinilideno, não absorvível, medindo cerca de 26 x 36 cm, estéril, uso único. Embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa                      | Unidades | 435012 | 0     | 120     | 120     |
| 491 | Termômetro clínico, a prova d'água, verificado e aprovado pelo inmetro, ajuste: digital, escala: até 45 °c, tipo: uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual, garantia mínima de 12 meses   | Unidades | 438089 | 420   | 0       | 420     |
| 492 | Termômetro digital de máxima e mínima com extensor (p/ geladeira), dados técnicos; escala interna: - 20°C a + 70°C; escala externa: -50°C a +70°C; dimensões aproximadas: 85x60x18mm; alimentação: 01 pilha aaa; visor em cristal líquido de fácil visualização; função cf; botão liga/ desliga; cabo de aproximadamente 2,30m. | Unidades | 437634 | 100   | 0       | 100     |
| 493 | Toalha ecohigiênica pacote com 10 unidades  | Pacotes  | 412918 | 10000 | 0       | 10000   |
| 494 | Torneirinha, vias: 3 vias, material: polímero, tipo conector: luer lock, slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, tipo uso: estéril, uso único   | Unidades | 457481 | 5000  | 5000    | 10000   |
| 495 | Touca descartável 30 gr<br>Touca hospitalar, não tecido 100% polipropileno, com elástico em toda volta, cor branca, gramatura: cerca de 30 gr, tamanho único, descartável, hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 428616 | 0     | 200.000 | 200.000 |
| 496 | Travesseiro, material:espuma alta densidade, revestimento:100% napa ou curvin, comprimento:mínimo de 70 cm, largura: mínimo de 60 cm, cor:azul, altura:mínimo de 10 cm, abertura lateral com zipper   | Unidades | 215946 | 200   | 0       | 200     |
| 497 | Trocador fralda - material:polietileno, dimensões aberto:57 x 86 x 57 cm, dimensões fechado:10 x 86 x 57 cm, tipo:dobrável, características adicionais:impermeável/estrutura interna em aço zincado   | Unidades | 413724 | 13    | 5       | 18      |
| 498 | Tubo endotraqueal – 2,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 2,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa                         | Unidades | 451232 | 0     | 200     | 200     |
| 499 | Tubo endotraqueal – 2,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 2,5, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 451193 | 0     | 200     | 200     |
| 500 | Tubo endotraqueal – 3,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco,   | Unidades | 451230 | 0     | 200     | 200     |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |   |     |     |  |  |
|-----|---|----------|--------|---|-----|-----|--|--|
|     | graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   |          |        |   |     |     |  |  |
| 501 | Tubo endotraqueal – 3,0 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,0, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 451191 | 0 | 200 | 200 |  |  |
| 502 | Tubo endotraqueal – 3,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451236 | 0 | 200 | 200 |  |  |
| 503 | Tubo endotraqueal – 3,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,5, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 451197 | 0 | 200 | 200 |  |  |
| 504 | Tubo endotraqueal – 4,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 4,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451237 | 0 | 200 | 200 |  |  |
| 505 | Tubo endotraqueal – 4,0 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 4,0, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 451198 | 0 | 200 | 200 |  |  |
| 506 | Tubo endotraqueal – 4,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 4,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451231 | 0 | 200 | 200 |  |  |
| 507 | Tubo endotraqueal – 5,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 5,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451235 | 0 | 200 | 200 |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |        |   |     |     |
|-----|---|----------|--------|---|-----|-----|
| 508 | Tubo endotraqueal – 5,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 5,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451241 | 0 | 200 | 200 |
| 509 | Tubo endotraqueal – 6,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 6,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451242 | 0 | 200 | 200 |
| 510 | Tubo endotraqueal – 6,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 6,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451246 | 0 | 200 | 200 |
| 511 | Tubo endotraqueal aramado 2,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 2,5, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa           | Unidades | 451372 | 0 | 200 | 200 |
| 512 | Tubo endotraqueal aramado 2,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc, calibre 2,5, com anéis em aço inoxidável, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 451341 | 0 | 200 | 200 |
| 513 | Tubo endotraqueal aramado 3,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 3,0, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa           | Unidades | 451370 | 0 | 200 | 200 |
| 514 | Tubo endotraqueal aramado 3,0 – sem balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc, calibre 3,0, com anéis em  | Unidades | 451339 | 0 | 200 | 200 |



|     |   |          |        |   |     |     |
|-----|---|----------|--------|---|-----|-----|
|     | aço inoxidável, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |          |        |   |     |     |
| 515 | Tubo endotraqueal aramado 3,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 3,5, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451376 | 0 | 200 | 200 |
| 516 | Tubo endotraqueal aramado 3,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc, calibre 3,5, com anéis em aço inoxidável, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 451343 | 0 | 200 | 200 |
| 517 | Tubo endotraqueal aramado 4,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 4,0, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451377 | 0 | 200 | 200 |
| 518 | Tubo endotraqueal aramado 4,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 4,5 com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 451378 | 0 | 200 | 200 |
| 519 | Tubo endotraqueal aramado 5,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 5,5, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451381 | 0 | 200 | 200 |
| 520 | Tubo endotraqueal aramado 6,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 6,0, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.                                    | Unidades | 451382 | 0 | 200 | 200 |



|     |   |          |        |     |     |     |
|-----|---|----------|--------|-----|-----|-----|
|     | Obs: requer registro anvisa   |          |        |     |     |     |
| 521 | Tubo endotraqueal aramado 6,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 6,0, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 451383 | 0   | 200 | 200 |
| 522 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único.             | Unidades | 451435 | 96  | 0   | 96  |
| 523 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único.             | Unidades | 451434 | 320 | 0   | 320 |
| 524 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único.             | Unidades | 451436 | 120 | 0   | 120 |
| 525 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 2,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.  | Unidades | 451432 | 96  | 0   | 96  |
| 526 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único   | Unidades | 463606 | 96  | 0   | 96  |
| 527 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.  | Unidades | 451427 | 96  | 0   | 96  |
| 528 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único   | Unidades | 451392 | 96  | 0   | 96  |
| 529 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                          | Unidades | 451382 | 118 | 0   | 118 |
| 530 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill,  | Unidades | 451393 | 96  | 0   | 96  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |        |       |   |       |
|-----|--|----------|--------|-------|---|-------|
|     | calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único   |          |        |       |   |       |
| 531 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 451325 | 118   | 0 | 118   |
| 532 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       | Unidades | 451275 | 84    | 0 | 84    |
| 533 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       | Unidades | 451194 | 302   | 0 | 302   |
| 534 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 451327 | 252   | 0 | 252   |
| 535 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       | Unidades | 451200 | 96    | 0 | 96    |
| 536 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       | Unidades | 451200 | 96    | 0 | 96    |
| 537 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       | Unidades | 451195 | 96    | 0 | 96    |
| 538 | Tubo hospitalar, material: pvc transparente, referência: nº 204, diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, comprimento: 3,0 m, adicionais: c, conectores, esterilidade: estéril, uso único.   | Unidades | 459100 | 10000 | 0 | 10000 |
| 539 | Tubo hospitalar, material:borracha de látex natural, referência:nº 204, diâmetro interno:cerca de 6,0 mm, esterilidade:autoclavável. - apresentação em 15m c/ registro na anvisa.  | Rolos    | 459106 | 150   | 0 | 150   |
| 540 | Tubo hospitalar, material:silicone transparente, referência:nº 200, diâmetro interno:cerca de 3,0 mm, esterilidade:autoclavável - rolo com mínimo 15 metros c/ registro na anvisa.   | Rolos    | 459095 | 100   | 0 | 100   |



|     |   |          |        |      |      |      |
|-----|---|----------|--------|------|------|------|
| 541 | Tubo hospitalar, material:silicone transparente, referência:nº 202, diâmetro interno:cerca de 5,0 mm, esterilidade:autoclavável - rolo com mínimo 15 metros c/ registro na anvisa.  | Rolos    | 460728 | 200  | 0    | 200  |
| 542 | Tubo traqueal em “t” 08mm<br>O tubo traqueal em t (tubo de montgomery) é um dispositivo, 100% de silicone que permite manter o calibre adequado da via aérea.<br>Especificação: 100% silicone.Produeto Não estéril. Produto de uso único. Modelo/tamanho: infantil: 8 mm x 10 cm x 3,5 cm<br><br>Obs: requer registro anvisa                        | Unidades | 111535 | 0    | 20   | 20   |
| 543 | Tubo traqueal em “t” 10mm<br>O tubo traqueal em t (tubo de montgomery) é um dispositivo, 100% de silicone que permite manter o calibre adequado da via aérea.<br>Especificação: 100% silicone.Produeto Não estéril.Produeto De uso único. Modelo/tamanho: médio: 10 mm x 12,5 cm x 4,5 cm<br><br>Obs: requer registro anvisa                        | Unidades | 111536 | 0    | 20   | 20   |
| 544 | Tubo traqueal em “t” 12mm<br>O tubo traqueal em t (tubo de montgomery) é um dispositivo, 100% de silicone que permite manter o calibre adequado da via aérea.<br>Especificação: 100% silicone.Produeto Não estéril.Produeto De uso único. Modelo/tamanho: adulto: 12 mm x 17 cm x 5 cm<br><br>Obs: requer registro anvisa                           | Unidades | 111537 | 0    | 20   | 20   |
| 545 | Umificador de oxigênio - frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, esterilidade: esterilizável   | Unidades | 435412 | 2240 | 2000 | 4240 |
| 546 | Válvula de derivação – alta pressão – adulto (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de alta pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 459203 | 0    | 10   | 10   |
| 547 | Válvula de derivação – alta pressão – infantil (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de alta pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.                                | Unidades | 459202 | 0    | 10   | 10   |



|     |  |          |        |   |    |    |
|-----|--|----------|--------|---|----|----|
|     | Obs: requer registro anvisa  |          |        |   |    |    |
| 548 | Válvula de derivação – baixa pressão – adulto (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp,<br>radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula<br>unidirecional de baixa pressão, com reservatório de coleta de<br>liquor, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa     | Unidades | 459196 | 0 | 10 | 10 |
| 549 | Válvula de derivação – baixa pressão – infantil (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp,<br>radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula<br>unidirecional de baixa pressão, com reservatório de coleta de<br>liquor, tamanho: infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 459198 | 0 | 10 | 10 |
| 550 | Válvula de derivação – média pressão – adulto (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp,<br>radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula<br>unidirecional de média pressão, com reservatório de coleta de<br>liquor, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa     | Unidades | 459199 | 0 | 50 | 50 |
| 551 | Válvula de derivação – média pressão – infantil (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp,<br>radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula<br>unidirecional de média pressão, com reservatório de coleta de<br>liquor, tamanho: infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | 459200 | 0 | 50 | 50 |
| 552 | Válvula e derivação ventricular externa (dve) adulto<br>Sistema de derivação, modelo: ventricular externa – dve,<br>radiopaco, cateter ventricular de silicone, sistema fechado com<br>conectores, câmara graduada, bolsa coletora, tamanho:<br>adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa                                | Unidades | 459209 | 0 | 10 | 10 |
| 553 | Válvula e derivação ventricular externa (dve) infantil<br>Sistema de derivação, modelo: ventricular externa – dve,<br>radiopaco, cateter ventricular de silicone, sistema fechado com<br>conectores, câmara graduada, bolsa coletora, tamanho:<br>infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.   | Unidades | 459211 | 0 | 10 | 10 |



|     |  |          |        |     |    |     |
|-----|--|----------|--------|-----|----|-----|
|     | Obs: requer registro anvisa  |          |        |     |    |     |
| 554 | Válvula para esfigmomanômetro, utilização em deflação, confeccionada em metal cromado ou superior.   | Unidades | 443845 | 50  | 0  | 50  |
| 555 | Válvula redutora cil. 1sman. c/1s. cb. lg p/oxigênio   | Unidades | 600962 | 150 | 0  | 150 |
| 556 | Válvula redutora de ar comprimido cil. 1 man.c/1s. cb.lb.lg.p/ar nb204   | Unidades | 229647 | 70  | 30 | 100 |
| 557 | Válvula redutora de pressão para cilindro de ar comprimido – c/ 1 manômetro<br>Válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 1 manômetro, para ar comprimido, nb 204. Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup><br>corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup><br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | 442114 | 0   | 30 | 30  |
| 558 | Válvula redutora de pressão para cilindro de oxigênio – c/ 1 manômetro<br>Válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 1 manômetro, para oxigênio.<br>Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> .<br>Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 247160 | 0   | 30 | 30  |
| 559 | <b>Válvula redutora de pressão para cilindro de oxigênio – c/ 2 manômetros</b><br><b>válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 2 manômetros, para oxigênio.</b><br><b>Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm<sup>2</sup>, válvula de pressão variável: faixa de trabalho 0-8 kgf/cm<sup>2</sup>.</b><br><b>Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm<sup>2</sup>.</b><br><br><b>Obs: requer registro anvisa</b> | Unidades | 349869 | 0   | 30 | 30  |
| 560 | Válvula redutora de pressão para oxido nitroso – c/ 1 manômetro<br>Válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 1 manômetro, para oxido nitroso.<br>Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> .<br>Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | 442114 | 0   | 10 | 10  |
| 561 | <b>Válvula redutora de pressão para oxido nitroso – c/ 2</b>   | Unidades | 272556 | 0   | 10 | 10  |

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b> |
|   |   | <b>Folha nº</b>               |
|   |   | <b>Rubrica:</b>               |

|     |   |          |        |    |   |    |
|-----|---|----------|--------|----|---|----|
|     | <b>manômetros</b><br><b>válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 2</b><br><b>manômetros, para oxido nitroso. Pressão de trabalho do</b><br><b>cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm², válvula de pressão</b><br><b>variável: faixa de trabalho 0-8 kgf/cm². Corpo em latão</b><br><b>cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado,</b><br><b>saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm².</b> |          |        |    |   |    |
|     | <b>Obs: requer registro anvisa</b>  |          |        |    |   |    |
| 562 | Válvula redutora p/ rede de o <sup>2</sup>  | Unidades | 389770 | 36 | 0 | 36 |
| 563 | Válvula reguladora de pressão p/ oxigênio. cilindro   | Unidades | 451856 | 36 | 0 | 36 |
| 564 | Ventosas de vidro tamanho grande  | Unidades | 288885 | 47 | 0 | 47 |
| 565 | Ventosas de vidro tamanho médio   | Unidades | 288886 | 47 | 0 | 47 |

**1.2 – Havendo divergência entre o produto descrito no CATMAT e o informado na descrição complementar, vale o informado na descrição complementar.**

**1.3 – As propostas deverão ser apresentadas com o número de registro conforme Item ou documentação comprovatória de isenção de registro.**

## **2 – DA JUSTIFICATIVA**

### **2.1 – DA JUSTIFICATIVA**


**2.1.1 –** O presente registro de preços visa dar continuidade aos atendimentos nesta unidade hospitalar, suprimindo as necessidades das demandas existentes de internação e atendimentos emergenciais. Os insumos solicitados fazem parte de toda rotina de atendimento.

**2.1.2 –** Os insumos solicitados neste Termo fazem parte de registros de preços anteriores já próximo do fim da vigência, bem como de itens não contemplados no Pregão Presencial 024/2022/HMJ.

**2.1.3 -** Justifica-se a presente aquisição a fim de atender e suprir as necessidades das unidades supracitadas, que compõem aproximadamente 85% da totalidade da rede de saúde municipal bem como aos pacientes atendidos pela dispensação social e as demandas judiciais . Parte destes atendimentos prestados nestas unidades são de urgências e emergências (fixas ou móveis), o que chamamos de rotina, incluindo o setor de imunização, sendo assim, imprescindível a manutenção dos setores devidamente abastecidos dos insumos necessários que por diversas razões, das quais conhecemos, os materiais adquiridos não foram suficientes. Crescentes casos de Síndromes Gripais somados aos demais casos de patologias de origens diversas e comorbidades, nos levaram a este desequilíbrio.

### **2.2 – JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO**

**2.2.1 -** O Hospital Municipal da Japuíba, é referência regional para atendimentos de urgência e emergência 24 horas. Está localizado na rodovia entre os municípios de Mangaratiba e Paraty. Atendemos uma média de 350 atendimentos/dia pelo SPA, uma média de 300 internações /mês e 300 cirurgias realizadas mês entre urgências e eletivas.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Estado do Rio de Janeiro</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b></p> | <p><b>Processo nº 2023013071</b><br/><br/> <b>Folha nº</b><br/><br/> <b>Rubrica:</b></p> |
|---|--|--|

**2.2.2** -O HMJ é uma autarquia Municipal com atendimento de média e alta complexidade Hospitalar e Ambulatorial, através de demanda espontânea e referenciada. É um hospital de “porta aberta”, com 150 leitos cadastrados no CNES 7354746, atendendo 24 horas por dia e em todos os dias da semana, sendo referência em atendimento de urgência e emergência e vaga zero para diversas especialidades.

**2.2.3** - Foi levado em consideração a série histórica de consumo apurado entre 2021 e primeiro trimestre de 2023 conforme acostado ao presente processo.

### **3 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

A despesa decorrente desta aquisição correrá às contas das seguintes:

Fonte: 160000000

Ficha:20231970

A despesa decorrente desta aquisição correrá à conta da dotação orçamentária nº 33.3301.10.122.0204.2691.33903036

### **4 – DOS PRAZOS**

#### **4.1 – DA ENTREGA**

O prazo de entrega dos materiais/equipamentos, será de **10 (dez) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento a ser emitida pelo Setor solicitante.

#### **4.2 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O prazo de validade será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

#### **4.3 – DA PROPOSTA**

O prazo de validade será de 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega da proposta.

#### **4.3 – DE GARANTIA / VALIDADE**

O prazo será do fabricante, não podendo ser inferior ao da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 do Código de defesa do Consumidor.

### **5 – DO VALOR ESTIMADO**

**5.1** – Estima-se para o referido objeto o **valor por item** de R\$ \_\_\_\_ (.....)

### **6 – DO LOCAL DE ENTREGA**


O objeto solicitado deverá ser entregue:

Almoxarifado do Hospital Municipal da Japuíba, situada na Rua Japoranga, 1700 – Japuíba, Angra dos Reis, RJ e/ou no Almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde situada na Rua Comandante Castelo Branco nº 898 – Jardim Balneário, Angra dos Reis, RJ, CEP: 23906120 no período compreendido entre 09:00 e 16:30h, de 2ª a 6ª feira, exceto nos feriados nacional, estadual e municipal.

### **7 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**a)** Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado anteriormente, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado, pelo órgão público ou empresa privada que foi atendida;



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

b) Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data prevista para recebimento e abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa. Nos casos das empresas com processo de renovação, em tramitação, será aceito o protocolo da vigilância Sanitária que comprove tal processo;

c) Certificado de Registro ou Autorização para Funcionamento (AFE) expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e Vigilância Sanitária Municipal, nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei 6.360/76.

d) Certificado de Registro do Produto emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, no que couber, conforme observação na descrição do material, constante no Item 4 deste Termo.

## **8 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

8.1 – Efetuada a entrega, o objeto será recebido pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguir:

I – provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações consignadas no item 4, deste TERMO DE REFERÊNCIA;

II – definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

8.2 – O recebimento provisório ou definitivo pelo Município não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto contratado, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou por este Termo.

## **9 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES**

As partes devem cumprir as cláusulas avençadas neste termo, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

### **9.1 – DA CONTRATADA**

a – Manter durante todo o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

b – Fornecer os materiais de forma condizente ao objeto solicitado promovendo por sua conta despesas de transporte e tributos de qualquer natureza, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega, resguardando a máxima qualidade e quantidade necessária, sempre em conformidade com as especificações deste Termo.

c – Dispor de veículo necessário e adequado para o transporte, bem como, de carregadores para a descarga dos materiais no local de entrega.

d – Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

e – Respeitar o prazo de entrega, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas neste Termo.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Estado do Rio de Janeiro</b><br/> <b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b></p> | <p><b>Processo nº 2023013071</b><br/> <b>Folha nº</b><br/> <b>Rubrica:</b></p> |
|---|--|--|

f – Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante o fornecimento dos materiais, respondendo por si e por seus sucessores.

g – Responsabilizar-se por quaisquer materiais entregues, que se encontrar com defeito de fabricação, fora das especificações deste Termo e diferentes das cotadas em sua proposta de preços, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias após o recebimento da notificação do Solicitante.

h – Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

i – Efetuar a entrega dos materiais, na data prevista, em perfeitas condições, no local indicado pelo CONTRATANTE.

## **9.2 – DO CONTRATANTE**

a – Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

b – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

c – Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste Termo.

d – Expedir a Ordem de Fornecimento por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

e – Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das obrigações.

f – Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exigências do presente Termo, que providenciará a substituição, no prazo de 3 (três) dias, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

## **10 – DA FISCALIZAÇÃO**

O acompanhamento e a fiscalização da contratação, caberá ao servidor designado pelo(a) Secretário(a) Municipal de Angra dos Reis, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, sua falta ou impedimento, pelo seu substituto.

## **11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do fornecimento, os interessados:

I) cuja falência tenha sido decretada, em curso de credores, em dissolução, em processo de liquidação e em consórcios ou associações de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

II) suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;

III) declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><br><b>Folha nº</b><br><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

IV) cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório;

V) que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

VI) constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

Angra dos Reis, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do responsável

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do responsável

## ANEXO II

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia \_\_\_\_\_ do mês de \_\_\_\_\_ de 2023, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.830.623/0001-85, com sede à Rua Japoranga, 1700, Japuíba, Angra dos Reis – RJ, neste ato representada pela Secretária Hospitalar, Sra. Berenice Reis Valle Machado, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, do Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V- Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, da Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2023, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário \_\_\_\_\_, localizado na \_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ nº \_\_\_\_\_, Tel.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, conforme quadro abaixo:

|  |  |  | <b>Quantidade</b> |  |  |
|--|--|--|-------------------|--|--|
|  |  |  |                   |  |  |



| Item | Descrição  | Unid     | Órgão Gerenciador | Total registrado e limite por adesão | Limite decorrente de adesões | Valor Unit | Marca/ Modelo |
|------|--|----------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| 1    | Adesivo tissular – à base de n-butil-2-cianoacrilato. Com pacacidade de polimerização após aplicação nas bordas da ferida, permitindo assim, o fechamento da área. Efetiva proteção contra infecção bacteriana. Alta resistência mecânica. Apresentação: líquido transparente. Ampola pronta para uso, contendo 0,5ml. Estéril e de uso único. Caixa contendo 05 ampolas.  | Caixas   | SSA - 150         |                                      |                              |            |               |
| 2    | Aerocâmara retrátil para terapia com aerossol<br>Câmara retrátil em pvc atóxico para terapia com aerossol, com pequeno espaço morto, com mola espiralada, conexão universal para quaisquer tipos de broncodilatadores e traqueias de respiradores artificiais. Deve ser projetada para não comprometer a integridade do circuito do respirador; deve ser compatível com qualquer marca de respirador artificial; deve ser retrátil para não haver necessidade de ser desconectada após o uso, permanecendo fechada para diminuir o espaço. Material estéril, embalagem individual e descartável, com informações de lote, validade e registro. Referência: aeropuff, plastsil, promédica ou similar de qualidade superior.<br><br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | HMJ - 50          |                                      |                              |            |               |
| 3    | Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade: estéril, descartável, tamanho: 0,25 x 30 mm, tipo de cabo: com cabo, em espiral, bainha: com bainha protetora, individual   | Unidades | SSA - 65000       |                                      |                              |            |               |
| 4    | Agulha de eletromiografia, mono polar esterilizada, descartável, medida 28g (37 x 0,35mm), aço inoxidável revestida com teflon, com cabo acoplado ou com conector para cabo específico. (catmat genérico)  | Unidades | SSA - 1000        |                                      |                              |            |               |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|    |  |          |                          |  |  |  |  |
|----|--|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| 5  | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº14  | Unidades | SSA - 67                 |  |  |  |  |
| 6  | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº16  | Unidades | SSA - 17                 |  |  |  |  |
| 7  | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº 18   | Unidades | SSA - 40                 |  |  |  |  |
| 8  | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº 20   | Unidades | SSA - 40                 |  |  |  |  |
| 9  | Agulha descartavel 13x4,5 esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha, dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento, embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades | Caixas   | SSA – 3998<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 10 | Agulha descartavel 25x7, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha, dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades  | Caixas   | SSA – 4990<br>HMJ - 600  |  |  |  |  |
| 11 | Agulha descartavel 30x7, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem  | Caixas   | SSA – 1310<br>HMJ - 500  |  |  |  |  |



|    |   |        |                          |  |  |  |  |
|----|---|--------|--------------------------|--|--|--|--|
|    | acoplado ao canhao.de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha,dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades   |        |                          |  |  |  |  |
| 12 | Agulha descartavel 30x8, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado,rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha,dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades | Caixas | SSA – 1798<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Agulha descartavel 40x12, esteril, atoxica, apirogenica,canula em aco inox,cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado,rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha,dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades  | Caixas | SSA – 3763<br>HMJ - 5000 |  |  |  |  |
| 14 | Agulha descartável hipodérmica estéril – 25 x 08 (21g x 1")<br>Agulha hipodérmica, em aço inoxidável siliconizado, 21 g x 1", ponta bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril,  | Caixas | HMJ - 400                |  |  |  |  |





|    |   |          |                        |  |  |  |  |
|----|---|----------|------------------------|--|--|--|--|
|    | descartável, embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br>Apresentação: caixa com 100 unidades.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |          |                        |  |  |  |  |
| 15 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. 25 x 8.0. caixa contendo 100 unidades com dispositivo de segurança nr 32          | Caixas   | SSA – 521<br>HMJ - 400 |  |  |  |  |
| 16 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (20 x 5.5). cada caixa contendo 100 unidades com dispositivo de segurança nr 32 | Caixas   | SSA - 1310             |  |  |  |  |
| 17 | Agulha para anestesia raqui 22g x 3 ½<br>Agulha anestesia raqui, 22 g x 3 ½ , com madril ajustável, canula de paredes finas, canhão luer lock em visor translúcido estéril, descartável, embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br>Apresentação: caixa com 100 unidades.  | Unidades | HMJ - 500              |  |  |  |  |
| 18 | Agulha para anestesia raqui 25g x 4 3/4"<br>- obeso<br>Agulha anestésica raquidiana, aço inoxidável, 25g x 4 3/4", ponta quincke, com mandril, conector universal luer lock, cônico e transparente, para obesos, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa           | Unidades | HMJ - 200              |  |  |  |  |
| 19 | Agulha para anestesia raqui 27g x 3 ½<br>Agulha anestesia raqui, 27 g x 3 ½ , com madril ajustável, canula de paredes finas, canhão luer lock em visor translúcido estéril, descartável,  | Unidades | HMJ - 500              |  |  |  |  |



|    |  |          |           |  |  |  |  |
|----|--|----------|-----------|--|--|--|--|
|    | embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro. Apresentação: caixa com 100 unidades.   |          |           |  |  |  |  |
| 20 | Agulha peridural 16g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica peridural, aço inoxidável, centimetrada, 16 g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 21 | Agulha peridural 18g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica, peridural, aço inoxidável, centimetrada, 18 g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 22 | Agulha peridural 20g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica peridural, aço inoxidável, centimetrada, 20 g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 23 | Agulha peridural 22g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica, peridural, aço inoxidável, centimetrada, 22g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|    |  |          |            |  |  |  |  |
|----|--|----------|------------|--|--|--|--|
| 24 | Alça diatérmica de leep oval 13 x 10 mm, descartável. cautério emai bp100 digital  | Unidades | SSA - 101  |  |  |  |  |
| 25 | Alça diatérmica de leep quadrada 10x10x120mm, descartável. cautério emai bp100 digital   | Unidades | SSA - 101  |  |  |  |  |
| 26 | Alça diatérmica de leep retangular 90°, 16 x 120 mm descartável. cautério emai bp100 digital   | Unidades | SSA - 250  |  |  |  |  |
| 27 | Alcool 99,3% saneante, alcool na concentração de 99,3% inpm, indicado para limpeza e desinfecção de superficies para uso hospitalar e farmacêutico. apresentação em embalagem de 1 litro, de fácil abertura. devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, notificação no ministério da saúde. registro do produto, ficha técnica e ficha de segurança do produto, laudos que comprovem o teor de álcool.  | Frascos  | SSA - 2134 |  |  |  |  |
| 28 | Álcool antisséptico instantâneo em espuma para mãos frasco de 220ml a 300 ml, contendo álcool etílico 70% p/p, notificado como medicamento conforme a rdc 107/2016 e rdc 199/2006. contra: acinetobacter baumannii, enterococcus faecalis, enterococcus faecium vre, escherichia coli k12, klebsiella pneumoniae kpc, protheus vulgaris, pseudomonas aeruginosa, salmonella choleraesuis, staphylococcus aureus e staphylococcus aureus mrsa. eficácia comprovada fungicida contra candida albicans e candida auris e atividade virucida contra vírus envelopados: coronavírus (cepa sars-cov-3), herpes vírus, vírus da imunodeficiência humana (hiv), vírus da influenza a (cepa h1n1), vírus sincicial respiratório (vsr), vírus das hepatites b e c, atividade virucida contra vírus não envelopados: adenovírus, norovírus (mnv), rinovírus e vírus da hepatite a. enviar também laudos de avaliação do potencial de irritabilidade cutânea primária e acumula, estudo analítico de monitoramento do teor do ativo "álcool etílico", através de método validado de acordo com a rdc 166/17. acondicionado em frasco com valvula pump contendo de 220 a 300 ml. deverá ser entregue em forma de comodato a quantidade de 1 suporte de fixação em leitos, mesa ou parede para cada 5 frascos. | Frascos  | SSA - 1000 |  |  |  |  |



|    |   |          |             |  |  |  |  |
|----|---|----------|-------------|--|--|--|--|
| 29 | Álcool etílico absoluto – 99,5% - litro<br>Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5°gl, fórmula química $C_2H_5OH$ , peso molecular 46,07 g/ mol, grau de pureza mínimo de 99,7% p/p inpm, característica adicional anidro, absoluto, reagente p.a., Número de referência química cas 64-17-5.<br>Obs: requer registro anvisa  | Litros   | HMJ - 12    |  |  |  |  |
| 30 | Alcool etílico hidratado na concentração de 70° inpm (70% em peso) ou 77°gl, formulado a base de água tratada por osmose reversa, indicado para antisepsia da pele para uso hospitalar e farmacêutico. o licitante deverá anexar junto aos documentos de habilitação; laudo contra: staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, samonella choleraesuis e candida auris. o produto deverá comprovar atividade virucida contra vírus envelopados: coronavírus (cepa sars-cov-3), herpes vírus, vírus da imunodeficiência humana (hiv), vírus da influenza a (cepa h1n1), vírus sincicial respiratório (vsr), vírus das hepatites b e c. laudos de irritação cutânea e determinação do teor de álcool. apresentação em frasco 1000ml. devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, notificação no ministério da saúde; instruções e cuidados na utilização. o produto deverá ser notificado como medicamento e estar de acordo com a rdc 107/2016 (que atualiza a rdc 199/2006) e nota técnica nº 003/2016/ggtps/direg/anvisa. | Frascos  | SSA - 13104 |  |  |  |  |
| 31 | Algodao 500 g- algodao hidrofilo, 100% fibras de algodao alvejado, com ausencia de impurezas e granulos, neutro,macio, com boa capacidade de absorcao e retencao de liquidos, embalado em rolos com 500 grs, tamanho minimo de 24cm de largura, cor branca. embalagem constando externamente dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data fabricacao e validade devem ser de 12 meses a partir da data de entrega.   | Unidades | SSA - 1277  |  |  |  |  |
| 32 | Algodão ortopédico 06 cm – rolo 1,00 m<br>Algodão tipo ortopédico, em mantas, confeccionado em fibra de algodão cru, medindo 06 cm de largura, enrolado em papel apropriado.<br>Apresentação: pacote com 12 rolos,  | Dúzia    | HMJ - 500   |  |  |  |  |



|    |  |          |                         |  |  |  |  |
|----|--|----------|-------------------------|--|--|--|--|
|    | contendo dados de lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |          |                         |  |  |  |  |
| 33 | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual de 250g.   | Unidades | SSA - 8114              |  |  |  |  |
| 34 | Almofada para amamentação espuma sintética, revestimento:100% algodão, comprimento mínimo :0,45 m, largura mínima :0,70 m, densidade mínima:15, com zíper para retirada do revestimento para lavagem ou troca - catmat genérico  | Unidades | SSA - 6                 |  |  |  |  |
| 35 | Almotolia âmbar - material: em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, capacidade: 120 ml  | Unidades | SSA - 3494              |  |  |  |  |
| 36 | Almotolia transparente - material: em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, capacidade: 120 ml   | Unidades | SSA - 3310              |  |  |  |  |
| 37 | Antisséptico a base de digliconato de clorexidina a 0,5%, solução alcoólica, indicado para a antisepsia da pele para os procedimentos invasivos e para a antisepsia do sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos. apresentação em almotolia de 100ml a tampa deverá possuir aplicador longo com dispositivo que permita a própria abertura do lacre por torção manual, permitindo abertura do mesmo sem que haja contato com o conteúdo, e que dispense o auxílio de instrumento cortante para não haja contaminação do conteúdo e risco ocupacional. está em conformidade com a rdc nº 107 de setembro de 2016. prazo de validade mínimo de um ano no ato da entrega. certificação da iso 9001/2015, laudos de avaliação de irritabilidade e corrosão cutânea e eficácia bactericida para staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli e salmonella choleraesuis. | Frascos  | SSA - 100<br>HMJ - 7000 |  |  |  |  |



|    |   |          |                           |  |  |  |  |
|----|---|----------|---------------------------|--|--|--|--|
| 38 | Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores   | Unidades | SSA – 100<br>HMJ - 200    |  |  |  |  |
| 39 | Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores  | Unidades | SSA – 100<br>HMJ - 200    |  |  |  |  |
| 40 | Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de vidro graduado, volume: cerca de 500 ml, tipo uso: esterilizável, componentes: com fluxômetro, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores  | Unidades | SSA – 50<br>HMJ - 200     |  |  |  |  |
| 41 | Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de vidro graduado, volume: cerca de 500 ml, tipo uso: esterilizável, componentes: com fluxômetro, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores   | Unidades | SSA – 50<br>HMJ - 200     |  |  |  |  |
| 42 | Assento Sanitário Oval<br>Assento sanitário oval para cadeira de banho aberto, atóxico e com superfície lisa  | Unidades | HMJ - 100                 |  |  |  |  |
| 43 | Atadura de crepom 13 fios 10 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 21,8gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. | Pacotes  | SSA – 9408<br>HMJ - 5000  |  |  |  |  |
| 44 | Atadura de crepom 13 fios 15 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 32,7gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e   | Pacotes  | SSA – 60950<br>HMJ - 8000 |  |  |  |  |





|    |   |          |              |  |  |  |  |
|----|---|----------|--------------|--|--|--|--|
|    | absorvencia adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades.   |          |              |  |  |  |  |
| 45 | Atadura de crepom 13 fios 20 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodao ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no minimo 42,8gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvencia adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. | Pacotes  | SSA - 59842  |  |  |  |  |
| 46 | Atadura de crepom 13 fios 20 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodao ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no minimo 42,8gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvencia adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. | Pacotes  | SSA - 30000  |  |  |  |  |
| 47 | Atadura de crepom 13 fios 6 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodao ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no minimo 13,3gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvencia adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades.  | Pacotes  | SSA - 31970  |  |  |  |  |
| 48 | Avental cirúrgico manga longa descartável - 40 gr<br>Avental descartável, 40 gramas, material polipropileno, modelo unissex, cor branca, manga longa, descartável, atóxico, tamanho único. Com laudo técnico de gramatura.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 300000 |  |  |  |  |
| 49 | Avental hospitalar, material: polipropileno, gramatura: cerca de 30 g/cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho elástico, impermeável. esterilidade: uso único. pacote contendo   | Pacotes  | SSA - 18194  |  |  |  |  |



|    |  |          |                          |  |  |  |  |
|----|--|----------|--------------------------|--|--|--|--|
|    | 10 unidades(cetificados e gramatura).  |          |                          |  |  |  |  |
| 50 | Avental hospitalar, tipo: camisola, material: polipropileno, tamanho: único, gramatura: cerca de 20 g/cm2, cor: verde água ou azul claro; componente: tiras para fixação, característica adicional: sem manga, uso único. pacote contendo 10 und.  | Pacotes  | SSA - 29484              |  |  |  |  |
| 51 | Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 50 g/cm2, com cor, componente: tiras para fixação; característica adicional: manga longa, punho malha, uso único; adicional: barreira bacteriana e viral.   | Unidades | SSA - 8484               |  |  |  |  |
| 52 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho g, gramatura: cerca de 40 g/cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, estéril, uso único. embalagem: embalagem individual.  | Unidades | SSA – 6000<br>HMJ - 2000 |  |  |  |  |
| 53 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho gg, gramatura: cerca de 40 g/cm2, componente: tiras para fixação; característica adicional: manga longa, punho malha, estéril, uso único. embalagem: embalagem individual.   | Unidades | SSA – 7000<br>HMJ - 1600 |  |  |  |  |
| 54 | Avental/capote descartável estéril impermeável laminado 50g/m <sup>2</sup> – tam gg Polipropileno laminado em polietileno gramatura 50g/m <sup>2</sup> ;atóxico; isento de látex.; Manga longa ou manga longa tipo raglan; punho em malha canelada. Indicação de uso: Paramentação em procedimentos cirúrgicos de longa duração e com liberação de grandes volumes de sangue ou fluidos corpóreos.<br><br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | HMJ - 50000              |  |  |  |  |
| 55 | Banheira uso infantil, modelo:rígida, drenável, material:plástico, tipo encosto:encosto p/ costas fixo, adicional 1:c/ saboneteira, tipo tampa:c/ tampa tipo trocador almofadado, suporte:c/ suporte dobrável, cor:c/ cor, capacidade máxima:até 25 kg   | Unidades | SSA – 16<br>HMJ - 10     |  |  |  |  |



|    |  |          |           |  |  |  |  |
|----|--|----------|-----------|--|--|--|--|
| 56 | Bolsa pressórica<br>Bolsa pressurizada para frascos de 500 ml, pvc transparente com sistema de pressurização, pêra de insuflação grande, torneira alto fluxo para controle de insuflação, com abertura em velcro, gancho interno para fixação de soro e manômetro que permita leitura precisa da pressão no sistema. | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 57 | Braçadeira com manguito aparelho de pressão 10 x 24cm - adulto pequeno.  | Unidades | SSA - 30  |  |  |  |  |
| 58 | Braçadeira com manguito aparelho de pressão 13 x 30cm - adulto.  | Unidades | SSA - 67  |  |  |  |  |
| 59 | Braçadeira com manguito para aparelho de pressão 3 x 6cm -neonatal   | Unidades | SSA - 10  |  |  |  |  |
| 60 | Braçadeira com manguito para monitores 10 x 24cm (adulto magro).   | Unidades | SSA - 50  |  |  |  |  |
| 61 | Braçadeira com manguito para monitores 13 x 30cm (adulto).   | Unidades | SSA - 50  |  |  |  |  |
| 62 | Braçadeira com manguito para monitores 16 x 38cm (adulto obeso).   | Unidades | SSA - 50  |  |  |  |  |
| 63 | Braçadeira com manguito para monitores 3 x 6cm (neo)   | Unidades | SSA - 50  |  |  |  |  |
| 64 | Braçadeira com manguito para monitores 5 x 15cm (criança)  | Unidades | SSA - 50  |  |  |  |  |
| 65 | Braçadeira com manguito para monitores 8 x 21cm (infantil)   | Unidades | SSA - 50  |  |  |  |  |
| 66 | Braçadeira com manguito pressão 5 x 15cm - criança   | Unidades | SSA - 30  |  |  |  |  |
| 67 | Braçadeira com manguito para aparelho de pressão 16 x 38cm - adulto obeso.   | Unidades | SSA - 34  |  |  |  |  |
| 68 | Braçadeira com manguito para aparelho de pressão 8 x 21cm - infantil   | Unidades | SSA - 30  |  |  |  |  |
| 69 | Cabo com sensor para oximetria compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho neonatal  | Unidades | SSA - 20  |  |  |  |  |



|    |  |          |                          |  |  |  |  |
|----|--|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| 70 | Cabo com sensor para oximetria compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g, general meditech g3a - tamanho adulto                        | Unidades | SSA - 20                 |  |  |  |  |
| 71 | Cabo com sensor para oximetria, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, tageneral meditech g3g, tamanho pediátrico, esterilidade: reusável.               | Unidades | SSA - 20                 |  |  |  |  |
| 72 | Cabo para ecg com 10 vias, compatível com aparelho de eletrocardiograma comen cm 1200b, cardio care  | Unidades | SSA - 40                 |  |  |  |  |
| 73 | Cabo para ecg com seis dias, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho pediátrico  | Unidades | SSA - 20                 |  |  |  |  |
| 74 | Cabo para ecg com seis vias, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho neonatal  | Unidades | SSA - 20                 |  |  |  |  |
| 75 | Cabo para ecg com seis vias, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g, general meditech g3a - tamanho adulto                          | Unidades | SSA - 20                 |  |  |  |  |
| 76 | Cabo para pni compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho neonatal   | Unidades | SSA - 20                 |  |  |  |  |
| 77 | Cabo para pni compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho pediátrico   | Unidades | SSA - 20                 |  |  |  |  |
| 78 | Cabo para pni compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g, general meditech g3a - tamanho adulto   | Unidades | SSA - 20                 |  |  |  |  |
| 79 | Campo operatório esteril medindo 25 cm x 28 cm, fios 100% algodão com peso de 20 gr a unidade, estar em conformidade com a nbr 14.767. com 04 camadas sobrepostas, contendo um | Pacotes  | SSA – 2115<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |



|    |  |          |                          |  |  |  |  |
|----|--|----------|--------------------------|--|--|--|--|
|    | cadarço duplo em uma das extremidades, embalado duplamente em pacotes com 5 unidades.  |          |                          |  |  |  |  |
| 80 | Campo operatório medindo 45 cm x 50 cm, fios 100% algodão com peso de 25 gr a unidade de acordo com a nbr 14.767. com 04 camadas sobrepostas.  | Pacotes  | SSA – 3700<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 81 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | SSA – 36<br>HMJ - 50     |  |  |  |  |
| 82 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | SSA – 36<br>HMJ - 50     |  |  |  |  |
| 83 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que  | Unidades | SSA – 36<br>HMJ - 50     |  |  |  |  |



|    |  |          |                       |  |  |  |  |
|----|--|----------|-----------------------|--|--|--|--|
|    | podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea.   |          |                       |  |  |  |  |
| 84 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | SSA – 36<br>HMJ - 50  |  |  |  |  |
| 85 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | SSA – 36<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 86 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 7,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que  | Unidades | SSA – 36<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |





|    |   |          |                       |  |  |  |  |
|----|---|----------|-----------------------|--|--|--|--|
|    | podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadaço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. CATMAT GENÉRICO   |          |                       |  |  |  |  |
| 87 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadaço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | SSA – 36<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 88 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadaço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | SSA – 36<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 89 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para  | Unidades | SSA – 36              |  |  |  |  |



|    |  |          |          |  |  |  |  |
|----|--|----------|----------|--|--|--|--|
|    | sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.  |          |          |  |  |  |  |
| 90 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | SSA – 36 |  |  |  |  |
| 91 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | SSA – 36 |  |  |  |  |
| 92 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | SSA – 36 |  |  |  |  |
| 93 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | SSA – 34 |  |  |  |  |
| 94 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do  | Unidades | SSA – 34 |  |  |  |  |



|     |  |          |                      |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------------------|--|--|--|--|
|     | diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   |          |                      |  |  |  |  |
| 95  | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | SSA – 34             |  |  |  |  |
| 96  | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 00  | Unidades | SSA – 50             |  |  |  |  |
| 97  | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 1   | Unidades | SSA – 34             |  |  |  |  |
| 98  | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 2   | Unidades | SSA – 17             |  |  |  |  |
| 99  | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 3   | Unidades | SSA – 17             |  |  |  |  |
| 100 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 4   | Unidades | SSA – 17             |  |  |  |  |
| 101 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 5   | Unidades | SSA – 17             |  |  |  |  |
| 102 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 1 catmat genérico  | Unidades | SSA – 40<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 103 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 2 catmat genérico  | Unidades | SSA – 40<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 104 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 3 catmat genérico  | Unidades | SSA – 40<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 105 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 4 catmat genérico  | Unidades | SSA – 40<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 106 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 5 catmat genérico  | Unidades | SSA – 40<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |



|     |  |          |                      |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------------------|--|--|--|--|
| 107 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 6 catmat genérico  | Unidades | SSA – 40             |  |  |  |  |
| 108 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 7 catmat genérico  | Unidades | SSA – 40             |  |  |  |  |
| 109 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 8 catmat genérico  | Unidades | SSA – 20<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 110 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 catmat genérico  | Unidades | SSA – 40<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 111 | Capa para videolaparoscopia – 12,5 x 250 cm<br>Capas para videolaparoscopia – descartável, estéril, medindo 12,5 cm de largura x 2,5 m de comprimento, em polietileno transparente. Embalada em papel grau cirúrgico, individual. Com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | HMJ - 1500           |  |  |  |  |
| 112 | Capacete oxigenoterapia, material:acrílico transparente, tamanho 2: de 1,0 a cerca de 3,6 kg, composição:corpo cilíndrico com abertura frontal, características adicionais:tampo superior removível, com orifício central, componente adicional:orifícios laterais   | Unidades | SSA - 4              |  |  |  |  |
| 113 | Capacete oxigenoterapia, material:acrílico transparente, tamanho 3: superior a 3,6 kg, composição:corpo cilíndrico com abertura frontal, características adicionais:tampo superior removível, com orifício central, componente adicional:orifícios laterais  | Unidades | SSA - 6              |  |  |  |  |
| 114 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente  | Unidades | SSA - 1000           |  |  |  |  |



|     |   |          |                          |  |  |  |  |
|-----|---|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| 115 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | SSA - 890                |  |  |  |  |
| 116 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 14, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | SSA - 2300               |  |  |  |  |
| 117 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 16, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | SSA – 9895<br>HMJ - 2500 |  |  |  |  |
| 118 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 4, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente  | Unidades | SSA – 437<br>HMJ - 150   |  |  |  |  |
| 119 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 6, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente  | Unidades | SSA – 6000<br>HMJ - 200  |  |  |  |  |
| 120 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente  | Unidades | SSA – 2386<br>HMJ - 150  |  |  |  |  |
| 121 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 2fr  | Unidades | HMJ - 100                |  |  |  |  |



|     |   |          |           |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | Cateter para hemodinâmica, 2fr x 60 cm, embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.   |          |           |  |  |  |  |
| 122 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 3fr<br>Cateter para hemodinâmica, 3fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 123 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 4fr<br>Cateter para hemodinâmica, 4fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 124 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 5fr<br>Cateter para hemodinâmica, 5fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 125 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 6fr<br>Cateter para hemodinâmica, 6fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 126 | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 7fr<br>Cateter para hemodinâmica, 7fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 127 | Cateter de pam femoral<br>Kit para punção de artéria femoral (técnica de seldinger), composto por cateter de poliuretano ou teflon, radiopaco com reforço na junção,  | Unidades | HMJ - 600 |  |  |  |  |





|     |   |          |             |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-------------|--|--|--|--|
|     | extensão com clamp e aba de fixação, agulha arterial de parede fina com aproximadamente 21 ga x 1" (5/8 cm) e fio guia com aproximadamente 21" (25/35 cm), de aço inoxidável, núcleo fixo e ponta reta, dimensões aproximadas de 20 ga x 6" (11/15 cm). Estéril, descartável, atóxico e apirogênico. Aceitável numeração similar em fr. Tamanho adulto.   |          |             |  |  |  |  |
| 128 | Cateter de pam radial Kit para punção de artéria radial (técnica de seldinger), composto por cateter de poliuretano ou teflon, radiopaco com reforço na junção, extensão com clamp e aba de fixação, agulha arterial de parede fina com aproximadamente 21 ga x 1" (2,5/5 cm) e fio guia com aproximadamente 21" (25 cm), de aço inoxidável, núcleo fixo e ponta reta, dimensões aproximadas de 20 ga x 3" (6/8 cm). Estéril, descartável, atóxico e apirogênico. Aceitável numeração similar em fr. Tamanho adulto. Obs: requer registro anvisa.       | Unidades | HMJ - 600   |  |  |  |  |
| 129 | Cateter intravenoso nº 16 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 16, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue. embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.   | Unidades | SSA - 5100  |  |  |  |  |
| 130 | Cateter intravenoso nº 18 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 18, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. | Unidades | SSA - 22730 |  |  |  |  |
| 131 | Cateter intravenoso nº 20 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 20,   | Unidades | SSA - 28300 |  |  |  |  |



|     |   |          |             |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-------------|--|--|--|--|
|     | do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.   |          |             |  |  |  |  |
| 132 | Cateter intravenoso nº 22 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 22, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. CATMAT GENÉRICO | Unidades | SSA - 22600 |  |  |  |  |
| 133 | Cateter intravenoso nº 24 x 0,75- dispositivo de punção intravenosa periférica nº 24, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.           | Unidades | SSA - 25000 |  |  |  |  |
| 134 | Cateter intravenoso para neonato nº 24 x 0,56 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 24, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do   | Unidades | SSA - 19622 |  |  |  |  |



|     |  |          |                                      |  |  |  |  |
|-----|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|     | canhão no ato da primeira punção .<br>embalagem contendo numero de lote,<br>prazo de validade minimo de um ano no<br>ato da entrega.   |          |                                      |  |  |  |  |
| 135 | Cateter intravenoso para neonato nº 26<br>x 0,60 - dispositivo de punção<br>intravenosa periférica nº 26, do tipo "por-<br>fora-da-agulha", constituído por: agulha<br>siliconada com bisel biangulado e tri<br>facetado. cateter em poliuretano, de<br>acordo com a nr 32 e portaria 1748 do<br>mte, com proteção total da agulha,<br>sinalização da punção por retorno de<br>sangue, com controle de refluxo<br>sanguíneo que impede o<br>extravasamento de sangue para fora do<br>canhão no ato da primeira punção .<br>embalagem contendo numero de lote,<br>prazo de validade minimo de um ano no<br>ato da entrega.CATMAT GENÉRICO | Unidades | SSA –<br>19622<br><br>HMJ -<br>20000 |  |  |  |  |
| 136 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos –<br>adulto confeccionado em pvc, atóxico e<br>flexível  | Unidades | SSA –<br>20345<br><br>HMJ - 2000     |  |  |  |  |
| 137 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos –<br>infantil confeccionado em pvc, atóxico e<br>flexível  | Unidades | SSA – 5000<br><br>HMJ - 500          |  |  |  |  |
| 138 | Cateter venoso central de inserção<br>periférica – picc 5fr<br>Cateter, poliuretano, venoso central,<br>inserção periférica (tipo picc), atóxico,<br>apirrogênico, siliconado, duplo lúmen 5fr,<br>radiopaco, descartável, estéril, 0,80 x<br>170 mm, conector luer-lock c/ tubo<br>extensor integrado, clamp, introdutor.<br>Embalagem individual com dados de<br>identificação, número de lote, data e<br>validade de esterilização, prazo de<br>validade e registro no ministério da<br>saúde.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 400                            |  |  |  |  |
| 139 | Cateter venoso central inserção<br>periférica – picc 6fr<br>Cateter venoso central, inserção<br>periférica – picc, silicone radiopaco, 6 fr,<br>duplo lúmen, cerca 55 cm, clamp em<br>todas vias e tampas, kit introdutor<br>completo, estéril, descartável,<br>embalagem individual. Embalagem<br>individual com dados de identificação,<br>número de lote, data e validade de<br>esterilização, prazo de validade e<br>registro no ministério da saúde.  | Unidades | HMJ – 4000                           |  |  |  |  |



|     |  |               |           |  |  |  |  |
|-----|--|---------------|-----------|--|--|--|--|
|     | Obs: requer registro anvisa  |               |           |  |  |  |  |
| 140 | Cateter venoso central triplo lúmen – 5 f x 15 cm<br>Cateter central. Aplicação: venoso.<br>Matéria-prima: poliuretano radiopaco.<br>Diâmetro: cerca 5 fr, triplo lúmen, 20 a 22 gau, cerca 15 cm, fixação subcutânea, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas. Componente: kit introdutor completo. Tipo de uso: estéril, descartável. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades      | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 141 | Cateter venoso central triplo lúmen – 7 f x 20 cm<br>Cateter central. Aplicação: venoso.<br>Matéria-prima: poliuretano radiopaco.<br>Diâmetro: cerca 7 fr, triplo lúmen, 16 a 18 gau, cerca 20 cm, fixação subcutânea, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas. Componente: kit introdutor completo. Tipo de uso: estéril, descartável. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades      | HMJ - 800 |  |  |  |  |
| 142 | Cera para osso – envelope com 2,5 g<br>Composição cera de abelhas e palmitato isopropílico, tipo uso hemostático, estéril, descartável, envelope com 2,50 gramas. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa   | Envelope<br>s | HMJ - 500 |  |  |  |  |
| 143 | Cintos para pranchas de socorro tipo de veículo com encaixe de metal.  | Unidades      | SSA - 100 |  |  |  |  |
| 144 | Circuito com máscara para vni – cpap infantil e neonatal. aplicação upa pediátrica e uso do fisioterapeuta para assistência ventilatória em pediatria.   | Unidades      | SSA - 10  |  |  |  |  |
| 145 | Circuito para respirador infantil, tubo proximal de silicone com aproximadamente 1,30m; adaptador para tubo proximal; um conector de 3mm externo x 4,5mm cônico externo;   | Unidades      | SSA - 20  |  |  |  |  |



|     |   |          |                        |  |  |  |  |
|-----|---|----------|------------------------|--|--|--|--|
|     | um conector “y” de policarbonato; dois drenos de policarbonato; uma traqueia de silicone entre 40 e 50cm e quatro traqueias de silicone entre 60 e 70cm. autoclavavel, transparentes, corrugadas na parte externa e lisas na parte interna. compatível as ventiladores inter 05 e takaoka.  |          |                        |  |  |  |  |
| 146 | Circuito respiratório em silicone, compatível ao ventilador oxilog 3000 plus  | Unidades | SSA - 50               |  |  |  |  |
| 147 | Circuito respiratório em silicone, contendo 2 traqueias 1,200mm x 22mm , 1 válvula de exalação simples e 1 conector cotovelo. compatível ao ventilador care fusion ix5 2019-0307187 e ao ktk carmel serve ventilador:   | Unidades | SSA - 50               |  |  |  |  |
| 148 | Clorexidina 0,12% – frasco 100 ml Clorexidina digluconato, concentração: 0,12%, enxaguante bucal. Apresentação: frasco de 100 ml. Obs: requer registro anvisa   | Frascos  | HMJ - 2500             |  |  |  |  |
| 149 | Clorexidina alcoólica 0,5% - litro Clorexidina digluconato, dosagem: 0,5%, solução alcoólica. Apresentação: frasco de 1.000 ml. Obs: requer registro anvisa   | Litros   | HMJ - 600              |  |  |  |  |
| 150 | Clorexidina aquosa 1%, sem álcool e com glicerina em sua formulação pronto uso, indicado para antisepsia da pele e mucosa em ginecoobstetrícia (toque e partos vaginais) e para cateterismo umbilical. notificado como cosmético no m.s. identificação clara e visível do princípio ativo no painel principal dela. apresentação em almotolia de 100ml com tampa de abertura por torção que não necessite de objeto cortante em atendimento a nr32. prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. | Frascos  | SSA - 200              |  |  |  |  |
| 151 | Clorexidina degermante 2% - frasco 100 ml Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, solução degermante. Apresentação: frasco de 100 ml. Obs: requer registro anvisa   | Frascos  | HMJ - 10000            |  |  |  |  |
| 152 | Colchão anti escara, em espuma ondulada tipo caixa de ovo, com densidade mínima d28, dimensões aproximadas 1,90x0,80x4, base mínima   | Unidades | SSA – 100<br>HMJ - 200 |  |  |  |  |



|     |  |          |                        |  |  |  |  |
|-----|--|----------|------------------------|--|--|--|--|
|     | 3cm, e espicula mínima de 3cm. uso descartável, embalado em material que garanta a integridade do produto. 333906 catmat genérico.   |          |                        |  |  |  |  |
| 153 | Colchões de leito dimensões mínimas 88 x188 x20 cm, espuma de alta performance na densidade mínima d45, tratamentos antiácario e contra bactéria na espuma e revestimento; revestimento em napa ou courvim, impermeável, cor azul , abertura em zíper lateral.   | Unidades | SSA – 200<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 154 | Colchonete para maca , material espuma, poliuretano, com densidade mínima 23, revestimento impermeável, comprimento mínimo 1,38m; largura mínima 50cm; espessura mínima 5cm. características adicionais, zíper lateral .   | Unidades | SSA – 300              |  |  |  |  |
| 155 | Coletor de urina, material: pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, válvula: válvula antirreflexo, pinça: clamp corta fluxo, filtro: filtro hidrofóbico, bacteriológico, características adicionais: câmara pasteur flexível, componentes: p, fixação perna, outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, descartável | Unidades | SSA – 1226             |  |  |  |  |
| 156 | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 20 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável   | Unidades | SSA – 13574            |  |  |  |  |
| 157 | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável  | Unidades | SSA – 13642            |  |  |  |  |
| 158 | Coletor material perfuro-cortante. material: papelão, capacidade total: 3 l. acessórios: alças rígidas e tampa. componentes adicionais: revestimento interna em polietileno alta densidade + saco plástico de cor amarela. uso: descartável.   | Unidades | SSA – 600              |  |  |  |  |
| 159 | Coletor urina esteril - coletor de urina infantil esteril com 10 un, fabricado em  | Unidades | SSA – 4000             |  |  |  |  |



|     |  |          |  |                            |  |  |  |  |
|-----|--|----------|--|----------------------------|--|--|--|--|
|     | polietileno atoxico, transparente, isento de substancias alergenicass, em formato retangular, medindo 18 cm de comprimento, 10 cm de largura e 0,10 mm de espessura, com paredes sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior por processo de termoselagem.provido de uma placa adesiva que circunda o orificio em seu terço superior, fita dupla face, hipoalergica, para fixacao segura e sem lesoes na pele.bordas com selagem de alta resistencia, que asseguram a integridade do recipiente, evitando vazamentos, graduacao de 100 ml divididos de 10 em 10 ml e com local para identificacao do paciente em fundo branco. esterilizado por oxido de etileno. modelo: pediatrico feminino com dados de identificacao,tipo de esterilizacao,data de fabricacao, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. Obs: requer registro anvisa |          |  | HMJ - 2500                 |  |  |  |  |
| 160 | Coletor urina sist.aberto- coletor tipo garrafa, frasco translucido atoxico com capacidade de 1200ml com escala de graduacao, dispositivo de sustentacao,conector universal, tubo de extensor em pvc atoxico com 100 cm de comprimento, alca de pvc resistente, com pinca cor fluxo,para retencao da passagem de fluidos,fixacao ao leito ou deambulacao do paciente,tubo extensor, conector e tampa. confeccionado em polipropileno inodoro e resistente. com dados de identificacao, tipo de esterilizacao, data de fabricacao,e prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.   | Unidades |  | SSA – 3024<br>HMJ - 12000  |  |  |  |  |
| 161 | Compressa de gaze hidrofila não estéril tipo queijo, 13 fios, alto poder de absorção, medindo 91 cm x 91 metros, em rolo, 100% algodão, pesando 2.111gr de acordo com a nbr14.108, embalagem constando dados de identificação de acordo com a portaria n.º 106 de 18 de junho de 2003.   | Rolos    |  | SSA – 504                  |  |  |  |  |
| 162 | Compressa gaze esteril hidrofila 100% algodão 13fios/cm , com dimensões fechadas de 10 x 10cm e abertas de 20 x 40cm, densidade, gramatura, largura, retenção de líquido, hidrofiliidade, dimensões, número de dobras, camadas e densidade de 1,8 grama por unidade de acordo com a nbr 13843, não estéril, pacote com 10 unidades embalagem constando externamente dados de   | Pacotes  |  | SSA – 50148<br>HMJ - 50000 |  |  |  |  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |              |  |  |  |  |
|-----|---|----------|--------------|--|--|--|--|
|     | identificação conforme portaria n.º 106 de 18 de junho de 2003.   |          |              |  |  |  |  |
| 163 | Compressa gaze não esteril hidrofila 100% algodão 13fios/cm , com dimensões fechadas de 7,5x7,5cm e abertas de 15 x 30cm, densidade, gramatura, largura, retenção de líquido, hidrofiliidade, dimensões, número de dobras, camadas e densidade de 1 grama por unidade de acordo com a nbr 13843, não estéril, pacote com 500 unidades embalagem constando externamente dados de identificação conforme portaria n.º 106 de 18 de junho de 2003              | Pacotes  | SSA – 360833 |  |  |  |  |
| 164 | Compressa neuro cirúrgica 13 x 38 Compressa para uso em neurocirurgia, descartável, estéril, tecido de algodão, macio, flexível, com boa absorção, inodoro, com bordas uniformes, atóxico, medindo 13 mm x 38 mm, embalagem individual contendo informações sobre lote, validade e registro. Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 200    |  |  |  |  |
| 165 | Compressa neuro cirúrgica 25 x 25 Compressa para uso em neurocirurgia, descartável, estéril, tecido de algodão, macio, flexível, com boa absorção, inodoro, com bordas uniformes, atóxico, medindo 25 mm x 25 mm, embalagem individual contendo informações sobre lote, validade e registro. Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 200    |  |  |  |  |
| 166 | Conector “y” adulto em pvc sem furo p/ circuito respiratório Conector uso médico, para circuito ventilatório, material: polímero, tubular em cotovelo (90°), formato: em “y”. Diâmetro: d. ext x d. int 22 x 15, 22 x 15, 22 x 15 mm. Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 100    |  |  |  |  |
| 167 | Conector sem agulha para equipo- Conector sem agulha para equipo, para acesso intravenoso, durante a terapia infusional, para aspiração de hemocomponentes, infusões contínuas e intermitentes, encaixa-se em todos os tamanhos de cateteres e pode ser acessado por seringastipo luer lock ou luer slip, equipos luer lock, adaptadores diretos para conjuntos de amostragem de sangue. Dispositivo com tecnologia antirefluxo. Compatível com infusões de | Unidades | HMJ - 5000   |  |  |  |  |



|     |  |          |             |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-------------|--|--|--|--|
|     | alta pressão suportando ate 325psi com taxa de fluxo maximo de 10ml/ segundo.  |          |             |  |  |  |  |
| 168 | Conjunto para papanicolau, tipo:composição básica:, composição básica:1 espéculo vaginal grande, 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem:estéril, embalagem individual  | kit      | SSA - 5000  |  |  |  |  |
| 169 | Conjunto para papanicolau, tipo:composição básica:, composição básica:1 espéculo vaginal médio, 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem:estéril, embalagem individual   | kit      | SSA - 20328 |  |  |  |  |
| 170 | Conjunto para papanicolau, tipo:composição básica:, composição básica:1 espéculo vaginal pequeno, 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem:estéril, embalagem individual | kit      | SSA - 20563 |  |  |  |  |
| 171 | Creme barreira protetora Creme barreira protetora a base de óxido de zinco micronizado, associado a acidos graxos, contendo leticina de soja, tcm, vitamina a e e. Embalagem 10 g Referência : cavilon   | Bobinas  | HMJ - 200   |  |  |  |  |
| 172 | Curativo alginato de cálcio – 10x10cm Curativo, material não tecido, revestido com alginato de cálcio, formato: placa, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, não aderente, hidrófilo, estéril, embalagem individual. Obs: requer registro anvisa                                      | Unidades | HMJ - 1000  |  |  |  |  |
| 173 | Curativo alginato de cálcio – 20x30cm Curativo, material não tecido, revestido com alginato de cálcio, formato: placa, dimensão: cerca de 20 x 30 cm, não aderente, hidrófilo, estéril, embalagem individual.  | Unidades | HMJ - 1000  |  |  |  |  |



|     |  |         |            |  |  |  |  |
|-----|--|---------|------------|--|--|--|--|
|     | Obs: requer registro anvisa  |         |            |  |  |  |  |
| 174 | Curativo filme transparente<br>Curativo filme material poliuretano,<br>dimensões 10x12, permeavel a gases e<br>impermeável a liquidos. Transparente.<br>Referencia: tegaderm.  | Bobinas | HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 175 | Curativo fixador de sondas e cateteres<br>nasais - dispositivo adesivo de pronto<br>uso, não estéril. formato que se adapta<br>aos contornos do nariz o que permite<br>uma fixação adequada ao usuário.<br>acessórios: apr tiras adesivas que<br>podem ser utilizadas para demarcar a<br>posição de tubos/sondas a ser inserida<br>e estabilizar o tubo à face do paciente.  | Caixas  | SSA - 20   |  |  |  |  |
| 176 | Desinfetante hospitalar de alto nível a<br>base de ácido peracético na<br>concentração de 0,25%, indicado para<br>desinfecção de artigos semi-críticos.<br>pronto para uso, tempo de contato de 10<br>minutos, compatível com polietileno,<br>silicone, nylon, pvc, látex, fibra ótica,<br>vinil, polipropileno acrílico, sonda<br>endoscópica e aço inox. o produto<br>deverá ser biodegradável. embalagem<br>em frasco rígido contendo 5 litros de<br>produto, tampa com lacre. deverão<br>constar na embalagem do produto, o<br>nome, a data de fabricação, a validade<br>do mesmo e o número do lote, conforme<br>legislação sanitária vigente da divisão<br>de vigilância sanitária do ministério da<br>saúde. certificação da iso 13485/2016 e<br>laudos reblados contra: staphylococcus<br>aureus, salmonella choleraesuis,<br>pseudomonas aeruginosa, enterococcus<br>hirae, escherichia coli, aspergillus<br>brasiliensis, candida albicans,<br>trichophyton mentagrophytes,<br>mycobacteriums smegmatis,<br>mycobacterium bovis (bcg),<br>mycobacterium massiliense,<br>mycobacterium terrae, mycobacterium<br>avium, bacillus subtilis e clostridium<br>sporogenes. comprovação virucida<br>contra: norovírus e adenovírus.<br>validação em presença de ácido<br>peracético reconhecido por laboratório<br>reblas/inmetro. fornecer sem custo para<br>cada galão um frasco com 30 fitas para<br>quantificação de ácido peracético. prazo<br>de validade: sem necessidade de<br>registro e sem necessidade de<br>refrigeração. | Galões  | SSA - 67   |  |  |  |  |



|     |   |          |                        |  |  |  |  |
|-----|---|----------|------------------------|--|--|--|--|
| 177 | Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa, galão contendo 05 litros   | Galões   | SSA - 1394             |  |  |  |  |
| 178 | Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, características adicionais: com aroma, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio + tensoativos, teor ativo: teor ativo em torno de 0,4% galão de 5 litros  | Galões   | SSA - 4979             |  |  |  |  |
| 179 | Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. Galão contendo 05 litros  | Galões   | SSA - 319              |  |  |  |  |
| 180 | Digluconato de clorexidina 1l em solução com tensoativos a 4% contendo álcool etílico e glicerina em sua composição, indicado para a degermação da pele do paciente, antes de procedimentos, banho pré-operatório de pacientes, preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. apresentação em almotolias de 1l. está em conformidade com a rdc 17/10 e rdc 199/06. certificação da iso 9001:2015, ficha técnica e ficha de segurança do produto. laudos de avaliação de irritabilidade e corrosão cutânea e ocular e eficácia bactericida para staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, salmonella choleraesuis, enterococcus hirae e influenza h1n1. | Frascos  | SSA - 924<br>HMJ - 600 |  |  |  |  |
| 181 | Dispositivo intra-uterino (diu), formato: em "t", tipo: flexível, material: polietileno, estrutura: fio cobre enrolado haste, cone cobre nos braços "t", características adicionais: 2 fios polietileno branco 2 a 3cm  | Unidades | SSA - 800              |  |  |  |  |
| 182 | Dispositivo para circuncisão descartável 1,2 cm<br>Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,20 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell  | Unidades | HMJ - 50               |  |  |  |  |



|     |   |          |                       |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------------------|--|--|--|--|
|     | Obs: requer registro anvisa   |          |                       |  |  |  |  |
| 183 | Dispositivo para circuncisão descartável 1,4 cm<br>Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,40 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 50              |  |  |  |  |
| 184 | Dispositivo para circuncisão descartável 1,5 cm<br>Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,50 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 50              |  |  |  |  |
| 185 | Dispositivo para circuncisão descartável 1,7 cm<br>Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,70 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 50              |  |  |  |  |
| 186 | Dispositivo para punção intra ósseo, com sistema automático de aplicação de agulha através de mola calibrada, com regulagem aproximada de profundidade para uso pediátrico(0,5 a 1,5cm), trava de segurança para infusão de fluidos e medicamentos, agulha hipodérmica 18g com trocater para acesso rápido, corpo plástico em policarbonato, esterilizado de uso único, embalado individualmente. | Unidades | SSA - 40<br>HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 187 | Dispositivo para transferência de soluções "transfix"<br>Equipo especial, para transferência de soluções 2 vias, em pvc cristal, com duas pontas perfurantes com câmaras, pinça corta fluxo todas vias, conector "luer lock", filtro de ar, para preparo de solução parenteral, estéril, descartável. Embalagem individual contendo dados de lote, fabricação, validade e registro.               | Unidades | HMJ - 5000            |  |  |  |  |



|     |  |          |          |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------|--|--|--|--|
|     | Obs: requer registro anvisa  |          |          |  |  |  |  |
| 188 | Dreno cirurgico de torax nº 08<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 08 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 189 | Dreno cirurgico de torax nº 10<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 10 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 190 | Dreno cirurgico de torax nº 12<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 12 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 191 | Dreno cirurgico de torax nº 14<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 14 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 192 | Dreno cirurgico de torax nº 16<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 16 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 193 | Dreno cirurgico de torax nº 18<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 18 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.                                | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |



|     |  |          |          |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------|--|--|--|--|
|     | Obs: requer registro anvisa  |          |          |  |  |  |  |
| 194 | Dreno cirurgico de torax nº 20<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 20 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 195 | Dreno cirurgico de torax nº 22<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 22 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 196 | Dreno cirurgico de torax nº 24<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 24 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 197 | Dreno cirurgico de torax nº 26<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 26 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 198 | Dreno cirurgico de torax nº 28<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 28 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 199 | Dreno cirurgico de torax nº 30<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 30 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |





|     |  |          |           |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-----------|--|--|--|--|
| 200 | Dreno cirurgico de torax n° 32<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 32 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50  |  |  |  |  |
| 201 | Dreno cirurgico de torax n° 34<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 34 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     | Unidades | HMJ - 50  |  |  |  |  |
| 202 | Dreno cirurgico de torax n° 36<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 36 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     | Unidades | HMJ - 50  |  |  |  |  |
| 203 | Dreno cirurgico de torax n° 38<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 38 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     | Unidades | HMJ - 50  |  |  |  |  |
| 204 | Dreno cirurgico de torax n° 40<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 40 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     | Unidades | HMJ - 50  |  |  |  |  |
| 205 | Dreno penrose n.1<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 1, material: borracha, dimensões: cerca de 6 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa      | Unidades | HMJ - 150 |  |  |  |  |
| 206 | Dreno penrose n.2<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 2,  | Unidades | HMJ - 150 |  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |           |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | material: borracha, dimensões: cerca de 12 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa   |          |           |  |  |  |  |
| 207 | Dreno penrose n.3<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 3, material: borracha, dimensões: cerca de 20 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 150 |  |  |  |  |
| 208 | Dreno penrose n.4<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 4, material: borracha, dimensões: cerca de 25 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 150 |  |  |  |  |
| 209 | Dreno sucção de secreções multiperfurado - 3,2mm<br>Dreno de sucção de secreções multiperfurado em pvc atóxico com bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade de 500 ml, com introdutor metálico, com ponta perfurante, com alça para transporte e conector de três vias estéril, 3,2 mm (1/8).<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 250 |  |  |  |  |
| 210 | Dreno sucção de secreções multiperfurado - 4,8 mm<br>Dreno de sucção de secreções multiperfurado em pvc atóxico com bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade de 500 ml, com introdutor metálico, com ponta perfurante, com alça para transporte e conector de três vias estéril, 4,8 mm(3/16).<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 250 |  |  |  |  |
| 211 | Dreno sucção de secreções multiperfurado - 6,4mm<br>Dreno de sucção de secreções multiperfurado em pvc atóxico com bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade de 500 ml, com introdutor metálico, com ponta   | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |



|     |  |          |          |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------|--|--|--|--|
|     | perfurante, com alça para transporte e conector de três vias estéril, 6,4 mm (1/4).<br>Obs: requer registro anvisa   |          |          |  |  |  |  |
| 212 | Dreno tubular tipo kerr n. 08<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t",<br>material: borracha, calibre: 08 french,<br>comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso:<br>estéril, descartável, embalagem<br>individual contendo dados de<br>identificação do produto, lote, validade e<br>registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 213 | Dreno tubular tipo kerr n. 10<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t",<br>material: borracha, calibre: 10 french,<br>comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso:<br>estéril, descartável, embalagem<br>individual contendo dados de<br>identificação do produto, lote, validade e<br>registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 214 | Dreno tubular tipo kerr n. 12<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t",<br>material: borracha, calibre: 12 french,<br>comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso:<br>estéril, descartável, embalagem<br>individual contendo dados de<br>identificação do produto, lote, validade e<br>registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 215 | Dreno tubular tipo kerr n. 14<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t",<br>material: borracha, calibre: 14 french,<br>comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso:<br>estéril, descartável, embalagem<br>individual contendo dados de<br>identificação do produto, lote, validade e<br>registro.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 216 | Dreno tubular tipo kerr n. 16<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t",<br>material: borracha, calibre: 16 french,<br>comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso:<br>estéril, descartável, embalagem<br>individual contendo dados de<br>identificação do produto, lote, validade e<br>registro<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 217 | Dreno tubular tipo kerr n. 18<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t",   | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |



|     |  |          |            |  |  |  |  |
|-----|--|----------|------------|--|--|--|--|
|     | material: borracha, calibre: 18 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  |          |            |  |  |  |  |
| 218 | Eletrodo alça diatérmica de leep redonda 20 x 120 mm, descartável. equipamento: cauterio emai bp 100 digital   | Unidades | SSA - 101  |  |  |  |  |
| 219 | Eletrodo alça diatérmica de leep redonda 5x120mm, descartável. cauterio emai bp 100 digital  | Unidades | SSA - 250  |  |  |  |  |
| 220 | Eletrodo ponta bola ginecológica 4x120mm cauterio emai bp100 digital   | Unidades | SSA - 100  |  |  |  |  |
| 221 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: p, ambiente ressonância magnética mri, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único pacote com 25 unidades   | Unidades | SSA - 2940 |  |  |  |  |
| 222 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: p, ambiente ressonância magnética mri, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único pacote com 25 unidades | Unidades | SSA - 2500 |  |  |  |  |
| 223 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável  | Unidades | SSA - 200  |  |  |  |  |
| 224 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável  | Unidades | SSA - 100  |  |  |  |  |
| 225 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável. 466804 catmat                                 | Unidades | SSA - 300  |  |  |  |  |



|     |   |          |                         |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-------------------------|--|--|--|--|
|     | genérico.   |          |                         |  |  |  |  |
| 226 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável. 466806 catmat genérico.  | Unidades | SSA - 100               |  |  |  |  |
| 227 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: neonatal, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável   | Unidades | SSA - 80                |  |  |  |  |
| 228 | Envolvuro adulto impermeável, cor cinza. medidas: 2,20 x 1,10 cm (cobre corpo)  | Unidades | SSA - 101<br>HMJ - 2000 |  |  |  |  |
| 229 | Envolvuro infantil impermeável, cor cinza, medida: 1,0m x 0,50m. (cobre corpo)  | Unidades | SSA - 50<br>HMJ - 500   |  |  |  |  |
| 230 | Enxerto ósseo granuloso<br>Enxerto ósseo granuloso, biomaterial sintético, composto de hidroxapatita de última geração e b-trifosfato de cálcio na proporção aproximada de 70:30%, indicado para preenchimento ósseo, compatível para o uso em ortopedia e odontologia, com estrutura osteocondutora, de alta pureza. Deve ser absorvido à medida que ocorre o crescimento ósseo. Apresentação: granulometria de 0,50 - 0,75 mm, dose de 5,0cc. Frasco com 5g.<br>Obs: requer registro anvisa | Frascos  | HMJ - 100               |  |  |  |  |
| 231 | Equipo com ponta perfurocortante com protetor e respiro lateral, com câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar e filtro de partículas, conector em Y isento de látex, pinça rolete, tubo PVC de 2,3m, conexão luer lock com tampa. Para uso em bombas de infusão universais.<br>Registro na ANVISA. CATMAT genérico.   | Unidades | SSA - 6000              |  |  |  |  |
| 232 | Equipo feito com material à prova de luz, para proteção de fármacos que correm risco de perder suas características medicamentosas quando expostos à luz, com ponta perfurocortante com protetor e respiro lateral, com câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar e  | Unidades | SSA - 6000              |  |  |  |  |



|     |  |          |                                      |  |  |  |  |
|-----|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|     | filtro de partículas, conector em Y isento de látex, pinça rolete, tubo PVC de 2,3m, conexão luer lock com tampa. Para uso em bombas de infusão universais. Registro na ANVISA. CATMAT genérico.   |          |                                      |  |  |  |  |
| 233 | Equipo fotossensível compatível com bomba infusora hartmann .  | Unidades | SSA - 1500                           |  |  |  |  |
| 234 | Equipo multi vias 2 vias pediátrico – com clamp<br>Extensor infusão vascular 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 15 a 18 cm, conexão: luer lock, slip, valvulado, com clamp, estéril, uso único. Embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 1000                           |  |  |  |  |
| 235 | Equipo para irrigação – 4 vias<br>Equipo especial irrigação, para artroscopia, quatro vias, confeccionado em pvc cristal, com ponta perfurante com tampa em cada via, pinça corta fluxo em todas vias, com conector graduado e conector fêmea, alto fluxo, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 200                            |  |  |  |  |
| 236 | Equipo Para Nutrição Enteral - Produto estéril; Conector escalonado; Ponta perfurante com tampa protetora; Câmara de cotejamento flexível; Pinça rolete corta fluxo; Atóxico; Disponível na cor azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Uso único. Fabricado em PVC; Tamanho total de 1,50m; Atóxico; Livre de pirogênios ou endotoxinas bacterianas; Estéril e embalado individualmente. Com Para uso em bombas de infusão universais. Registro na ANVISA.CATMAT genérico. | Unidades | SSA - 6000                           |  |  |  |  |
| 237 | Equipo parenteral compatível com bomba infusora hartmann.  | Unidades | SSA - 2200                           |  |  |  |  |
| 238 | Equipo tipo bureta - material: pvc flexível, comprimento: mín 150 cm ; câmara flexível com filtro de ar. bureta rígida com alça, com injetor, volume de 150 ml; gotejador microgotas; pinça com reguladora de fluxo e corta fluxo; injetor lateral"y",valvulado; conector luer rotativo com tampa e filtro; estéril, uso   | Unidades | SSA –<br>14717<br><br>HMJ -<br>12000 |  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |             |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-------------|--|--|--|--|
|     | único.  |          |             |  |  |  |  |
| 239 | Equipo tipo microgotas - material: pvc flexível, comprimento: mín. 150 cm; câmara flexível com filtro ar; gotejador microgotas; pinça reguladora de fluxo; injetor lateral "y"; conector luer rotativo com tampa e filtro; estéril, uso único.  | Unidades | SSA - 16128 |  |  |  |  |
| 240 | Equipo tipo padrão - material: pvc flexível, comprimento: mín. 240 cm; câmara flexível com filtro ar; gotejador padrão; pinça reguladora de fluxo; injetor lateral "y"; conector luer rotativo com tampa e filtro; estéril, uso único.  | Unidades | SSA - 13759 |  |  |  |  |
| 241 | Escalpe descartável para infusão venosa 19g<br>Cateter periférico venoso, tipo escalpe, com agulha de aço inox, tamanho 19g, com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 500   |  |  |  |  |
| 242 | Escalpe descartável para infusão venosa 25g<br>Cateter periférico venoso, tipo escalpe, com agulha de aço inox, tamanho 25g, com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 500   |  |  |  |  |
| 243 | Escalpe descartável para infusão venosa 27g<br>Cateter periférico venoso, tipo escalpe, com agulha de aço inox, tamanho 27g, com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 500   |  |  |  |  |
| 244 | Escova flexível para tubos – permite a limpeza da parte interna do lúmen dos tubos através de ação mecânica (traqueias e similares). Haste de 2,3 metros, área de escovação em nylon  | Unidades | SSA - 300   |  |  |  |  |





|     |  |          |                         |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-------------------------|--|--|--|--|
|     | com 30mm de diâmetro e 100mm de comprimento.   |          |                         |  |  |  |  |
| 245 | Escovas circulares - são fabricadas em aço em inox 304 com cerdas de nylon e foram desenvolvidas para limpeza de materiais canulados de utilização nos serviços de saúde. Possuem diversos modelos e diferentes diâmetros. Tamanho aproximado de cerca de até 2 metros para materiais de lumens longos. Possuem pontas emborrachadas para prevenir danos ao lúmen interno dos materiais e podem ser autoclavadas   | Unidades | SSA - 300               |  |  |  |  |
| 246 | Espaçador - inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 13 anos   | Unidades | SSA - 1747<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 247 | Espaçador - inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 6 anos  | Unidades | SSA - 2134<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 248 | Espaçador - inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho p de 0 a 2 anos  | Unidades | SSA - 1226<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 249 | Espaçador para medicamentos aeronasais<br>Espaçador para aerossolterapia (puff), para adaptação no circuito da ventilação mecânica, apresenta conexões universais, com orifício para administração de medicação, com tampa presa ao espaçador, confeccionado em pvc, peça de tamanho único, para adaptação no circuito do ventilador mecânico. Obs: compatível com processo de desinfecção em termo desinfetadora, que suporte temperatura de até 80 °c.<br><br>Obs: requer registro anvisa. | Unidades | HMJ - 200               |  |  |  |  |
| 250 | Espadrapo - impermeável, dorso em algodão, adesivo à base de zinco, branco. 10cm x 4,5m  | Rolos    | SSA - 30710             |  |  |  |  |



|     |   |          |                          |  |  |  |  |
|-----|---|----------|--------------------------|--|--|--|--|
|     |   |          | HMJ - 3000               |  |  |  |  |
| 251 | Esparadrapo pequeno impermeável, 5cm x 4,5cm  | Rolos    | SSA – 5141<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 252 | Espéculo vaginal grande, uso único - não estéril  | Unidades | SSA – 1000<br>HMJ - 100  |  |  |  |  |
| 253 | Espéculo vaginal médio, uso único - não estéril (catmat genérico)   | Unidades | SSA – 3007<br>HMJ - 100  |  |  |  |  |
| 254 | Espéculo vaginal pequeno, uso único, não estéril  | Unidades | SSA – 3007<br>HMJ - 100  |  |  |  |  |
| 255 | Estetoscópio biauricular - acessórios: olivas anatômicas; borracha; haste: haste de alumínio; tubo: tubo plástico; auscultador aço inox; tamanho: adulto.   | Unidades | SSA – 50<br>HMJ - 50     |  |  |  |  |
| 256 | Estetoscópio biauricular - acessórios: olivas anatômicas; borracha; haste: haste de alumínio; tubo: tubo plástico; auscultador aço inox; tamanho: pediátrico.   | Unidades | SSA – 50<br>HMJ - 50     |  |  |  |  |
| 257 | Exercitador musculatura - aplicação: faixa elástica, características adicionais: conjunto com 5 faixas resistência variada, material: borracha natural, comprimento: cerca de 1,5 m.  | Pacotes  | SSA – 20                 |  |  |  |  |
| 258 | Extensor fotossensível para bomba de infusão de seringa - 01(uma) via; de material atóxico; medindo 1,2 m, prime máximo de 2 ml estéril e de uso único. apresentar durante o pregão uma amostra.                            | Unidades | SSA - 400                |  |  |  |  |
| 259 | Extensor infusão vascular - 1 via, material: polímero; comprimento: cerca 60 cm; calibre: cerca 3 french; conexão: luer lock , slip; pressão máxima: até cerca de 100 psi; componente adicional: clamp; estéril, uso único. | Unidades | SSA - 9542               |  |  |  |  |
| 260 | Extensor infusão vascular - 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 15 cm, calibre: cerca 6 french, tipo conexão: luer lock , slip , valvulado, pressão máxima: até cerca de 100 psi,                                | Unidades | SSA - 15000              |  |  |  |  |



|     |   |               |             |  |  |  |  |
|-----|---|---------------|-------------|--|--|--|--|
|     | componente adicional: c, clamp, tipo uso: estéril, uso único. apresentar durante o pregão uma amostra.  |               |             |  |  |  |  |
| 261 | Extensor infusão vascular - vias: 2 vias para infusão simultânea de soluções parenterais com priming reduzido para uso em pediatria e neonatologia; conectores luer fêmea, pinça corta fluxo (clamp em v) e intermediário luer; livre de látex e dehp; volume: 0,3 ml; comprimento: 14cm estéril, uso único. pediátrico.  | Unidades      | SSA - 18000 |  |  |  |  |
| 262 | Filtro antibacteriano hmef – infantil<br>Filtro para terapia respiratória, hmef, troca calor e umidade com barreira microbiológica, com membrana hidrófoba e higroscópica, com conexões padrão, com traqueia corrugada, tamanho infantil, estéril, descartável. Embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades      | HMJ - 1000  |  |  |  |  |
| 263 | Filtro para ventilação mecânica - estéril; auto umidificador; para circuito de respirador mecânico; com espaço morto padrão para adulto; higroscópico, bacteriostático, bacteriano, viral. descartável.   | Unidades      | SSA - 1000  |  |  |  |  |
| 264 | Fio de sutura catgut simples 0 - comprimento: mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril.   | Envelope<br>s | SSA - 1058  |  |  |  |  |
| 265 | Fio de sutura nylon monofilamento 2-0 - cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril.   | Envelope<br>s | SSA - 974   |  |  |  |  |
| 266 | Fio de sutura nylon monofilamento 3-0 - cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 3,0 cm, esterilidade: estéril.  | Envelope<br>s | SSA - 1108  |  |  |  |  |
| 267 | Fio de sutura nylon monofilamento 4-0 - cor: preta, comprimento: cerca de 75  | Unidades      | SSA - 1058  |  |  |  |  |



|     |  |          |                         |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-------------------------|--|--|--|--|
|     | cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 3,0 cm. estéril.  |          |                         |  |  |  |  |
| 268 | Fio de sutura nylon monofilamento 5-0 - cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm. estéril . | Unidades | SSA - 84                |  |  |  |  |
| 269 | Fita adesiva (zebrada) - papel crepado, termo-reativa, largura: 19 mm, comprimento: 30 m, parda.   | Unidades | SSA - 487               |  |  |  |  |
| 270 | Fita adesiva para embalagem - papel crepom, comprimento: 50 m, largura: 50 mm, parda.  | Unidades | SSA - 252               |  |  |  |  |
| 271 | Fita hospitalar microporosa - dorso em não tecido, adesivo acrílico, 10 cm x 4,5 m , hipoalergênico, branco.   | Rolos    | SSA - 6216              |  |  |  |  |
| 272 | Fita hospitalar microporosa - dorso em não tecido, adesivo acrílico, 5 cm x 4,5 m , hipoalergênico, branco.  | Rolos    | SSA - 2990              |  |  |  |  |
| 273 | Fita métrica - tipo de costura, poliéster e fibra vidro, 200 cm, amarela.  | Unidades | SSA - 100               |  |  |  |  |
| 274 | Fixador celular citológico para papanicolau , frascos contendo 100 ml  | Frascos  | SSA - 50                |  |  |  |  |
| 275 | Fixador de cânula de traqueostomia - tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação com velcro para abas cânula, regulável, antialérgico, tamanho: adulto                          | Unidades | SSA - 300<br>HMJ - 2500 |  |  |  |  |
| 276 | Fixador de cânula de traqueostomia - tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação com velcro para abas cânula, regulável, antialérgico, tamanho: pediátrico.                     | Unidades | SSA - 200<br>HMJ - 500  |  |  |  |  |
| 277 | Fixador de tot - adulto (pac./100 unidades)  | Pacotes  | SSA - 50<br>HMJ - 2500  |  |  |  |  |
| 278 | Fixador de tot - neonatal (pac./100 unidades)  | Pacotes  | SSA - 50<br>HMJ - 500   |  |  |  |  |



|     |   |          |                                   |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 279 | Fixador de tot pediátrico (pac./100 unidades)   | Pacotes  | SSA – 50<br>HMJ - 500             |  |  |  |  |
| 280 | Fluxômetro para oxigênio - material filtro: aço inoxidável, capacidade fluxo:0,1 a 3,5 l/min, aplicação: controle fluxo de oxigênio medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5kgf cm <sup>2</sup> , tipo conexão: conexões conforme abnt, tipo escala numérica, componentes: flutuador esférico, em alumínio anodizado eterno p . conexãosaída: conexão saída com rosca em latão cromado. 451856 catmat genérico      | Unidades | SSA – 450<br>HMJ - 500            |  |  |  |  |
| 281 | Formaldeído (formol) - líquido incolor, límpido, concentração:à 10%, característica adicional:em solução aquosa. frasco de 1 litro.   | Frascos  | SSA – 17                          |  |  |  |  |
| 282 | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: anatômico, tamanho: extragrande, peso usuário: acima de 120 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso:algodão não desfaça quando molhado, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa. | Unidades | SSA –<br>225576<br>HMJ -<br>74000 |  |  |  |  |
| 283 | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: de 40 a 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa. | Unidades | SSA –<br>199008                   |  |  |  |  |
| 284 | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 40 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.   | Unidades | SSA –<br>33480                    |  |  |  |  |



|     |   |          |                                       |  |  |  |  |
|-----|---|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 285 | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: unissex anatômico, peso usuário: de 70 a 90 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, tipo adesivo fixação: fitas adesivas reposicionáveis, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.   | Unidades | SSA –<br>265536<br><br>HMJ -<br>70000 |  |  |  |  |
| 286 | Fralda pediátrica – tamanho g<br>Fralda descartável, tipo de usuário: infantil tipo formato: a natômico, tamanho: grande, peso usuário: até 15 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.  | Unidades | SSA – 3000<br><br>HMJ - 2000          |  |  |  |  |
| 287 | Fralda pediátrica – tamanho m<br>Fralda descartável, tipo de usuário: infantil , tipo formato anatômico, tamanho médio, peso usuário até 10kg, características adicionais flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário infantil, uso algodão não desfaça quando molhado, fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa. | Unidades | SSA –<br>10800<br><br>HMJ - 2000      |  |  |  |  |
| 288 | Fralda pediátrica – tamanho p<br>Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio. Formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras antivazamento, para criança com peso até 6 kg, atóxica, hipoalergênica.  | Unidades | SSA – 7560<br><br>HMJ - 2000          |  |  |  |  |
| 289 | Fralda pediátrica – tamanho xg<br>Fralda descartável, tipo de usuário: infantil, tipo formato: anatômico, tamanho: extra grande, peso usuário: acima de 16 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.   | Unidades | SSA – 9000<br><br>HMJ - 1000          |  |  |  |  |
| 290 | Frasco aspirador para rede canalizada de oxigênio<br>Frasco com tampa injetada em nylon   | Unidades | HMJ - 100                             |  |  |  |  |



|     |  |          |                          |  |  |  |  |
|-----|--|----------|--------------------------|--|--|--|--|
|     | com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Com frasco coletor autoclavável em vidro 400 ml. Conexão padrão abnt nbr 11906. Compatível white martins.<br><br>Obs: requer registro anvisa          |          |                          |  |  |  |  |
| 291 | Frasco para colate de secreção de vias aéreas- 100ml<br>Frasco coletor para vias aéreas, em plástico transparente capacidade cerca de 1000ml, com tampa rosqueavel, 2 vias, com conector, corta fluxo, alça, graduado, descartavel, embalagem individual                         | Unidades | HMJ - 5000               |  |  |  |  |
| 292 | Frasco para colate de secreção de vias aéreas- 100ml<br>Frasco coletor para vias aéreas, em plástico transparente capacidade cerca de 100ml, com tampa rosqueavel, 2 vias, com conector, corta fluxo, alça, graduado, descartavel, embalagem individual                          | Unidades | HMJ - 2000               |  |  |  |  |
| 293 | Garrote<br>Faixa elástica, componente adicional: c, sistema de trava em plástico, tamanho: tamanho adulto, tipo uso: reutilizável  | Unidades | SSA – 1000<br>HMJ - 2000 |  |  |  |  |
| 294 | Gel, aplicação: redutor de impedância elétrica 100ml   | Unidades | SSA – 1025               |  |  |  |  |
| 295 | Guia para entubação traqueal – adulto<br>Material alumínio maleável revestido em pvc, tamanho adulto, revestido por polímero, flexível, ponta arredondada, atraumática, estéril e descartável. Tamanho 14/15 fr, para tubos de 5,0 a 10,0 mm.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 2000               |  |  |  |  |
| 296 | Haste flexível, material haste: papel, material ponta: algodão, aplicação: limpeza equipamentos laboratoriais, características adicionais: com 2 pontas.<br><br>caixa com 75 unidades  | Caixas   | SSA – 470                |  |  |  |  |
| 297 | Hemostático absorvível fibrilar- 5x10<br>Hemostático absorvível, apresentação material fibroso, princípio ativo: celulose  | Unidades | HMJ - 10000              |  |  |  |  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |                            |  |  |  |  |
|-----|---|----------|----------------------------|--|--|--|--|
|     | oxidada regenerada, dimensões cerac de 5x10 cm descartável. Referência: surgicel regular  |          |                            |  |  |  |  |
| 298 | Hemostático absorvível- 5x35 Hemostático absorvível, apresentação malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões cerac de 5x35 cm descartável. Referência: surgicel regular   | Unidades | HMJ - 600                  |  |  |  |  |
| 299 | Indicador biológico compatível com as incubadoras bki 6, da biomeck científica: terceira geração, apresentação:autocontido, ampola com meio de cultura, espécie:bacillus stearothermophillus, características adicionais:resposta em 3 horas, aplicação:para esterilização a vapor  | Caixas   | SSA - 20                   |  |  |  |  |
| 300 | Integradores químicos tipo 5 - monitora todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor de acordo com a norma ansi/aami/iso 11140-1 (2014). é indicado para identificar possíveis falhas na montagem da carga, presença de ar residual na unidade, tamanho, densidade e parâmetros inadequados à esterilização e sistema de barreira estéril inadequado. não exige interpretação de mudança de cor. a extensão da migração dependerá do vapor, tempo e temperatura da esterilização, sendo assim, sua extensão possui campos que indicam se a esterilização dos materiais foi concluída ou não. seguro e compatível com todos os pacotes e todos os ciclos de esterilização a vapor. pode ser utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121°C (250°F) e/ou 132°C (270°F). o produto não pode ser utilizado em mais de um ciclo de esterilização. descartar após o uso. pacote contendo 500 unidades | Pacotes  | SSA - 17                   |  |  |  |  |
| 301 | Kit curativo descartável; 1 ssmms campo cobertura de mesa mínimo 40x40cm; 01 pç kelly resina engenharia; 01 pç anatomica resina engenharia; 01 pç dente de rato resina engenharia; embalagem tipo bandeja. Estéril  | Unidades | SSA – 10000<br>HMJ - 10000 |  |  |  |  |
| 302 | Kit descartável para higienização em leito<br>Artigo para higiene no leito, conjunto completo para banho, composto com esponjas e toalha. Esponja   | Unidades | HMJ - 20000                |  |  |  |  |



|     |   |          |                        |  |  |  |  |
|-----|---|----------|------------------------|--|--|--|--|
|     | confeccionada em material viscoso + poliéster, fibra impregnada com gel dermoprotetor, surfactante, tensoativo, emoliente. Embalagem individual, descartável.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |          |                        |  |  |  |  |
| 303 | Kit reservatório reanimador com conexão direta- adulto Reservatório em pvc; não necessita de válvula intermediária para conexão; Produto não estéril;<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 200              |  |  |  |  |
| 304 | Kit reservatório reanimador com conexão direta- inf/ neo Reservatório em pvc; não necessita de válvula intermediária para conexão; Produto não estéril;<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 200              |  |  |  |  |
| 305 | Kit retirada de pontos descartável com 01 pç anatomica resina engenharia; 01 bisturi # 12 com cabo; 10 comp. gaze. Embalagem tipo bandeja. Estéril  | Unidades | SSA - 50<br>HMJ - 5000 |  |  |  |  |
| 306 | Kit transdutor de pressão sanguínea descartável e esteril<br>Composto de: 01 macrogotas com pinça rolete; 01 transdutor de pressão descartável, com dispositivo de fluxo que permita a vazão aproximada de 3 ml/h de solução ou com dispositivo de flush; 01 extensão de baixa complacência, medindo 120 cm de comprimento; 01 extensão de baixa complacência, medindo 30 cm de comprimento;<br>02 three ways, com conectores luer-lock; 02 tampinhas para oclusão do sistema (opcional).<br>Embalagem individual, estéril, contendo data de fabricação e validade do produto, lote e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 800              |  |  |  |  |
| 307 | Lacre segurança, material:plástico, comprimento:16 cm, tipo:espinha de peixe, características adicionais:numerado, cor:azul - kit com 100 unidades  | kit      | SSA - 200              |  |  |  |  |
| 308 | Lamina bisturi 15<br>Lamina bisturi, materil aço inoxidável, tamanho nº 15, descartável esteril.  | Unidades | HMJ - 5000             |  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |                            |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 309 | Lanceta retratil 28g<br>Lanceta calibre 28g, com sistema retratil, lamina de aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartavel, esteril, embalagem individual.<br>Normas de segurança nr32  | Unidades | HMJ - 200000               |  |  |  |  |
| 310 | Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 20 g/m2, largura: cerca 1,0 m, comprimento: cerca 2,40 m, apresentação: c/ elástico. pacote contendo 10 unidades ( maca)   | Pacotes  | SSA – 47367<br>HMJ - 10000 |  |  |  |  |
| 311 | Lençol para leito descartável de tnt mín de 2,20cm x mínimo de 1,40cm (leito), apresentação: c/ elástico pacote com 10 unidades  | Pacotes  | SSA – 50600                |  |  |  |  |
| 312 | Lençol para maca descartável (bobina de papel 50cm x 50m)  | Bobinas  | SSA – 500<br>HMJ - 500     |  |  |  |  |
| 313 | Lençol para maca descartável (bobina de papel 70cm x 50m)  | Bobinas  | SSA – 500                  |  |  |  |  |
| 314 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho nº7.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.  | Pares    | SSA – 13507                |  |  |  |  |
| 315 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.   | Pares    | SSA – 2957                 |  |  |  |  |
| 316 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica. | Pares    | SSA – 1025                 |  |  |  |  |
| 317 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº7, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação:  | Pares    | SSA – 6384                 |  |  |  |  |



|     |  |        |             |  |  |  |  |
|-----|--|--------|-------------|--|--|--|--|
|     | lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.   |        |             |  |  |  |  |
| 318 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                             | Pares  | SSA – 6082  |  |  |  |  |
| 319 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                           | Pares  | SSA – 2386  |  |  |  |  |
| 320 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante, finalidade: resistente à tração. caixa contendo 100 unidades. | Caixas | SSA – 1495  |  |  |  |  |
| 321 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração           | Caixas | SSA – 13087 |  |  |  |  |
| 322 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração            | Caixas | SSA – 15187 |  |  |  |  |
| 323 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra,   | Caixas | SSA – 4922  |  |  |  |  |



|     |  |          |                        |  |  |  |  |
|-----|--|----------|------------------------|--|--|--|--|
|     | tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração  |          |                        |  |  |  |  |
| 324 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixa contendo 100 unidades.   | Caixas   | SSA – 5000             |  |  |  |  |
| 325 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, caixa contendo 100 unidades.   | Caixas   | SSA – 7000             |  |  |  |  |
| 326 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, caixa contendo 100 unidades.   | Caixas   | SSA – 1500             |  |  |  |  |
| 327 | Macronebulizador de oxigênio - tipo máscara: máscara em plástico, c, ajuste, tamanho: adulto, tipo frasco: frasco acrílico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável     | Unidades | SSA – 720<br>HMJ - 500 |  |  |  |  |
| 328 | Macronebulizador de oxigênio - tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável              | Unidades | SSA – 156<br>SSA – 500 |  |  |  |  |
| 329 | Malha tubular ortopédica 06cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 6 cm. Rolo com 15 metros. Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 150              |  |  |  |  |
| 330 | Malha tubular ortopédica 08cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta  | Unidades | HMJ - 200              |  |  |  |  |



|     |  |          |           |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 8 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |          |           |  |  |  |  |
| 331 | Malha tubular ortopédica 10cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 10 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 150 |  |  |  |  |
| 332 | Malha tubular ortopédica 12cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 12 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 120 |  |  |  |  |
| 333 | Malha tubular ortopédica 15cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 15 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 150 |  |  |  |  |
| 334 | Malha tubular ortopédica 20cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 20 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 150 |  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |  |  |  |  |  |
|-----|--|----------|--|--|--|--|--|
| 335 | Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade: uso único.   | Unidades | SSA - 941                              |  |  |  |  |
| 336 | Mascara cirúrgica descartável – 03 camadas (tripla)<br>Máscara cirúrgica tripla camada, sendo duas camadas externas em não tecido 100% polipropileno e uma camada interna com filtro de retenção meltblow. Eficiência de filtragem bacteriológica acima de 95%, com clip nasal embutido, atóxica e hipoalergênica, fixação de rosto através de elástico, não estéril, descartável, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | SSA –<br>446830<br><br>HMJ -<br>800000 |  |  |  |  |
| 337 | Mascara facial total sem exalação – tamanho g<br>Máscara facial total, para vni, cpap, bipap, com fixador ajustável, coxim silicone, tiras em velcro, sem exalação, com portas d expiração. Tam. G. Referência: máscara full face fitlife.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 5                                |  |  |  |  |
| 338 | Mascara facial total sem exalação – tamanho m<br>Máscara facial total, para vni, cpap, bipap, com fixador ajustável, coxim silicone, tiras em velcro, sem exalação, com portas d expiração. Tam. M. Referência: máscara full face fitlife.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 5                                |  |  |  |  |
| 339 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão   | Unidades | SSA - 487                              |  |  |  |  |
| 340 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão. acredito tratar-se tudo da mesma coisa. temos apenas que ter atenção aos tamanhos.  | Unidades | SSA - 890                              |  |  |  |  |





|     |  |          |                      |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------------------|--|--|--|--|
| 341 | Máscara laríngea nº1 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | SSA - 15<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 342 | Máscara laríngea nº1.5 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | SSA - 15<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 343 | Máscara laríngea nº2 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | SSA - 15<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 344 | Máscara laríngea nº2.5 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | SSA - 15<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 345 | Máscara laríngea nº3 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | SSA - 15<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 346 | Máscara laríngea nº4 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | SSA - 15<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 347 | Máscara laríngea nº5 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   | Unidades | SSA - 15<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 348 | Máscara multiúso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: | Unidades | SSA - 29501          |  |  |  |  |



|     |  |          |                                      |  |  |  |  |
|-----|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|     | n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3   |          |                                      |  |  |  |  |
| 349 | Mascara para traqueostomia - adulto<br>Máscara para oxigenoterapia em traqueostomia confeccionada em pvc macio e transparente, possui cúpula em pvc transparente para visualização e conector em material plástico atóxico, que permite ângulo giratório de até 360° e entrada para circuito padrão. Validade indeterminada; possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°.<br><br>Requer: registro anvisa   | Unidades | HMJ - 500                            |  |  |  |  |
| 350 | Mascara traqueostomia -infartil<br>Máscara para oxigenoterapia em traqueostomia confeccionada em pvc macio e transparente, possui cúpula em pvc transparente para visualização e conector em material plástico atóxico, que permite ângulo giratório de até 360° e entrada para circuito padrão. Validade indeterminada; possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°.<br><br>Requer: registro anvisa   | Unidades | HMJ - 500                            |  |  |  |  |
| 351 | Máscaras n95 em embalagem individual<br><br>é registrado no ministério da saúde, conforme exigido pelo art. 12 da lei 6.360, de 23/09/76, resolução anvisa - rdc no 185, de 06/11/2001 e rdc no40, de 26/08/2015. este produto é testado de acordo com a norma abnt/nbr 13698 e aprovado pelo ministério do trabalho e emprego (ca 17611) como peça semifacial filtrante para partículas, apresentando eficiência de filtração mínima de 94% contra a certificação inmetro. esta certificação atesta a conformidade com as normas estabelecidas pela portaria nº 561, de 23 de dezembro de 2014 do inmetro. * este produto também oferece bfe (eficiência de filtração bacteriológica) superior 99% contra bioaerossóis potencialmente contaminados, gerados pelo usuário do respirador, o que lhe permite ser utilizado também como máscara cirúrgica em procedimentos que requerem a proteção do campo estéril. * este produto foi confeccionado | Unidades | SSA –<br>24931<br><br>HMJ -<br>39931 |  |  |  |  |



|     |  |          |                        |  |  |  |  |
|-----|--|----------|------------------------|--|--|--|--|
|     | <p>de modo a oferecer maior resistência à penetração de sangue e outros fluidos corpóreos para uso em procedimentos nos quais estes materiais potencialmente infectados possam ser projetados contra a face externa do respirador. -vida útil: a vida útil do respirador(máscara) é variável. deve ser descartado quando se encontrar danificado, perfurado, com elásticos soltos ou rompidos, quando a respiração do usuário se tornar difícil, quando for contaminado por sangue ou outros fluidos corpóreos, ou se houver deformações na estrutura física que possam prejudicar a vedação facial. caso contrário, pode ser guardado e reutilizado de acordo com as normas de controle de infecções hospitalares da instituição. quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos transmitidos também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após cada uso. não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou manutenção no produto. o respirador deve ajudar a reduzir a exposição por inalação a certos contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica (tais como: vírus, bactérias, fungos, bolores, mofo, bacillus anthracis, mycobacterium tuberculosis, entre outros), mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou doença. ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para agentes biológicos perigosos dispersos no ar. para maiores detalhes, consulte o manual (boletim técnicos) da 9920h .</p> |          |                        |  |  |  |  |
| 352 | <p>Micronebulizador de ar comprimido - tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: único, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável</p>   | Unidades | SSA – 600<br>HMJ - 500 |  |  |  |  |
| 353 | <p>Micronebulizador de oxigênio - tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável</p>   | Unidades | SSA – 600<br>HMJ - 500 |  |  |  |  |



|     |  |          |                       |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-----------------------|--|--|--|--|
| 354 | Óculos de proteção antiembaçante – uso hospitalar<br>Epi proteção do olhos óculos de proteção antiembaçante - epi proteção do olhos ideal para serviços uso hospitalar epi proteção do olhos ideal para profissionais da saúde ideal para serviços que podem oferecer risco ao olho.<br>Requer: registro anvisa                                    | Unidades | HMJ - 1000            |  |  |  |  |
| 355 | Oliva, material silicone, aplicação compatível c/ estetoscópio   | Unidades | SSA - 300             |  |  |  |  |
| 356 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: grande, característica adicional: sem metal, radiotransparente  | Unidades | SSA – 67<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 357 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: médio, característica adicional: sem metal, radiotransparente   | Unidades | SSA – 67<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 358 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: pequeno, característica adicional: sem metal, radiotransparente | Unidades | SSA – 50<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 359 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil.   | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 360 | Oxímetro de dedo portátil – infantil<br>Oxímetro de dedo infantil, com faixa de medição, saturação 0 a 100%, faixa de medição do pulso cerca de 20 a 250bpm, autonomia cerca de 24 h, alimentação a pilha, com sensor  | Unidades | HMJ - 50              |  |  |  |  |



|     |  |          |            |  |  |  |  |
|-----|--|----------|------------|--|--|--|--|
| 361 | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, esterilidade: descartável. compatível com equipamento cmos drake.   | Unidades | SSA - 50   |  |  |  |  |
| 362 | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, esterilidade: descartável. compatível com equipamento prolife.  | Unidades | SSA - 50   |  |  |  |  |
| 363 | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, esterilidade: descartável. compatível com equipamento toth  | Unidades | SSA - 17   |  |  |  |  |
| 364 | Papel grau cirúrgico - 10 cm composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2; apresentação: rolo; componentes adicionais: termosselante; tamanho: cerca de 10 cm; componentes: c/ indicador químico; tipo uso: uso único esterilização a vapor. Bobina 100 metros | Bobinas  | SSA - 302  |  |  |  |  |
| 365 | Papel grau cirúrgico - 20cm composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2; apresentação: rolo; componentes adicionais: termosselante; tamanho: cerca de 20 cm; componentes: c/ indicador químico tipo uso: uso único esterilização a vapor. Bobina 100 metros   | Bobinas  | SSA - 120  |  |  |  |  |
| 366 | Papel grau cirúrgico - 30cm composição: c/ filme polímero multilaminado; gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2; apresentação: rolo; componentes adicionais: termosselante; tamanho: cerca de 30 cm; componentes: c/ indicador químico tipo uso: uso único esterilização a vapor. Bobina 100 metros   | Bobinas  | SSA - 118  |  |  |  |  |
| 367 | Papel para impressão - uso hospitalar, material: termosensível, modelo: milimetrado, dimensões: cerca 80 mm x 30m, apresentação: bobina, compatibilidade: compatibilidade c, equipamento   | Unidades | SSA - 1008 |  |  |  |  |
| 368 | Papel para impressora de vídeo 210 mm x 25m - "upp210hd"<br>Papel termosensível para impressão de  | Unidades | HMJ - 100  |  |  |  |  |



|     |   |          |                         |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-------------------------|--|--|--|--|
|     | ultrassom, para arco cirúrgico, medindo 210 mm x 25 m. Compatível com impressora sony<br>Apresentação: bobina<br>Obs: requer registro anvisa  |          |                         |  |  |  |  |
| 369 | Papel termossensível para ecg – 216mm x 30m<br>Papel para impressão – uso hospitalar, material termossensível, cerca de 216 mm x 30 m, bobina, compatibilidade com equipamento.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | SSA – 638<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 370 | Papel termossensível para ecg – 58mm x 30m<br>Papel para impressão – uso hospitalar, material termossensível, cerca de 58 mm x 30 m, bobina, compatibilidade com equipamento.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 500               |  |  |  |  |
| 371 | Par do eletrodo adesivo desfibrilador instramed adulto (descartáveis) - conjunto de dois eletrodos pré-conectados, com múltiplas funções. De excelente condutividade, sem risco de queimaduras acidentais e livre de látex. Devendo ser conservado em temperatura entre 5 à 35°C, em ambiente limpo e seco. Registro anvisa/ m.s. 10242950010. Tamanho adulto (maior que 25 kg).                        | Unidades | SSA - 300               |  |  |  |  |
| 372 | Par do eletrodo adesivo desfibrilador instramed infantil (descartáveis) - conjunto de dois eletrodos pré-conectados, com múltiplas funções. De excelente condutividade, sem risco de queimaduras acidentais e livre de látex. Devendo ser conservado em temperatura entre 5 à 35° c, em ambiente limpo e seco. Registro anvisa/ m.s. 10242950010. Tamanho infantil (criança com peso inferior a 25 kg). | Unidades | SSA - 100               |  |  |  |  |
| 373 | Peça equipamento médico, tipo 1: manômetro, analógico, aneróide, componentes: até 300 mmhg, compatível: p, esfigmomanômetro   | Unidades | SSA - 67                |  |  |  |  |
| 374 | Pêra para esfignomanômetro. (insuflador). tamanho padrão.   | Unidades | SSA – 50<br>HMJ - 50    |  |  |  |  |



|     |  |          |                      |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------------------|--|--|--|--|
| 375 | Peróxido de hidrogênio - desinfetante hospitalar concentrado de nível intermediário multiuso para ambientes hospitalares, clínicas, consultórios médicos e odontológicos. Formulação a base de peróxido de hidrogênio 10% e quaternário de amônio 6%, compatível com superfícies em aço inoxidável, alumínio, cobre, ferro e latão. Galão de 5 litros  | Galões   | SSA - 300            |  |  |  |  |
| 376 | Picc – calibre 2fr agulha de punção ecogênica com dispositivo de segurança 21g x 7mm – para visualização otimizada por ultrassom; fio-guia em nitinol; dilatador com bainha destacável; seringa de 10ml; bisturi com dispositivo de segurança nº 11; dispositivo de fixação livre de suturas; fita métrica para medição e corte do cateter; conectores valvulados livres de agulha (1 por lúmen), transparente e com superfície lisa para fácil desinfecção.validade: 36 meses. esterilização: oxido de etileno com dupla embalagem estéril. | Unidades | SSA – 50<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 377 | Picc – calibre 3fr agulha de punção ecogênica com dispositivo de segurança 21g x 7mm – para visualização otimizada por ultrassom; fio-guia em nitinol; dilatador com bainha destacável; seringa de 10ml; bisturi com dispositivo de segurança nº 11; dispositivo de fixação livre de suturas; fita métrica para medição e corte do cateter; conectores valvulados livres de agulha (1 por lúmen), transparente e com superfície lisa para fácil desinfecção.validade: 36 meses. esterilização: oxido de etileno com dupla embalagem estéril. | Unidades | SSA – 50<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 378 | Picc – calibre 4fr agulha de punção ecogênica com dispositivo de segurança 21g x 7mm – para visualização otimizada por ultrassom; fio-guia em nitinol; dilatador com bainha destacável; seringa de 10ml; bisturi com dispositivo de segurança nº 11; dispositivo de fixação livre de suturas; fita métrica para medição e corte do cateter; conectores valvulados livres de agulha (1 por lúmen), transparente e com superfície lisa para fácil desinfecção.validade: 36 meses. esterilização: oxido de etileno com dupla embalagem estéril. | Unidades | SSA – 50<br>HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 379 | Pilhas aa recarregável   | Unidades | SSA – 50             |  |  |  |  |





|     |  |          |            |  |  |  |  |  |
|-----|--|----------|------------|--|--|--|--|--|
| 380 | Pilhas aaa recarregável  | Unidades | SSA – 50   |  |  |  |  |  |
| 381 | Pilhas c (média) recarregável  | Unidades | SSA – 50   |  |  |  |  |  |
| 382 | Pilhas d (grande) recarregável   | Unidades | SSA – 50   |  |  |  |  |  |
| 383 | Pinça de magil em aço inox - tamanhos 16 cm infantil   | Unidades | SSA - 27   |  |  |  |  |  |
| 384 | Pinça de magil em aço inox - tamanhos 20 cm crianças   | Unidades | SSA - 27   |  |  |  |  |  |
| 385 | Pinça de magil em aço inox - tamanhos 24 cm adultos  | Unidades | SSA - 27   |  |  |  |  |  |
| 386 | Prongas cânulas nº 2 - silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   | Unidades | SSA - 100  |  |  |  |  |  |
| 387 | Prongas cânulas nº 3 - silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   | Unidades | SSA - 100  |  |  |  |  |  |
| 388 | Prongas cânulas nº 4 - silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   | Unidades | SSA - 100  |  |  |  |  |  |
| 389 | Prongas cânulas nº 5 -silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.  | Unidades | SSA - 100  |  |  |  |  |  |
| 390 | Protetor auricular- auditivo<br>Protetor auditivo com espuma moldável ao ouvido sem cordão incluso 1 par. Espuma de poliuretano. Indicados para proteção auditiva em locais com excesso de ruído (acima de 85db), causado por serra elétrica, britadeira, furadeira, bate-estaca ou outros ruídos. Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 1000 |  |  |  |  |  |
| 391 | Protetor facial, material: acrílico, cor: incolor, comprimento: 250 mm, material coroa: plástico, características adicionais: coroa ajustável e articulada   | Unidades | SSA - 84   |  |  |  |  |  |



|     |  |          |                       |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-----------------------|--|--|--|--|
| 392 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia amarelo   | Pacotes  | SSA - 20000           |  |  |  |  |
| 393 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia azul  | Pacotes  | SSA - 20000           |  |  |  |  |
| 394 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia branca  | Pacotes  | SSA - 20000           |  |  |  |  |
| 395 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia laranja   | Pacotes  | SSA - 20000           |  |  |  |  |
| 396 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia verde   | Pacotes  | SSA - 20000           |  |  |  |  |
| 397 | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia vermelho  | Pacotes  | SSA - 10000           |  |  |  |  |
| 398 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto    | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 399 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 250 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: neonatal | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 400 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: infantil | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 401 | Sabonete líquido 5lt<br>Sabonete líquido, cremoso perolado,  | Galões   | HMJ - 200             |  |  |  |  |



|     |  |            |           |  |  |  |  |
|-----|--|------------|-----------|--|--|--|--|
|     | para assepsia: ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m <sup>3</sup> , composto com agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais. Galão de 5 litros.<br>Obs: requer registro anvisa  |            |           |  |  |  |  |
| 402 | Sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso em gel, acidez: neutro, aplicação: assepsia das mãos, características adicionais: biodegradável: 90%, composição: dietanolamida de ácido graxo, cocoamidopropil beta. 1000ml   | Litros     | SSA - 790 |  |  |  |  |
| 403 | Sachê de álcool a 70% - compressa de não tecido impregnada com álcool em sachê caixa com 120 unidades na concentração de 70% notificado como medicamento conforme a rdc 199/06, rdc 107/16 e a nota técnica 003/2016/ggtps/direg/anvisa nota técnica n° 003/2016/ggtps/direg/anvisa.finalidade: antissepsia da pele, desinfecção das conexões de cateter etc. o produto não pode soltar fiapos e deve apresentar código de barras por sachê para controle de estoque. caixa com mínimo de 120 sachês.  | Caixas     | SSA - 167 |  |  |  |  |
| 404 | Sachê de clorexidina a 2% - compressa de não tecido impregnada com clorexidina. Em sachê caixa com mínimo de 120 unidades. Antisséptico a base de digliconato de clorexidina a 2%, solução alcoólica, indicado para a antissepsia tópica, antissepsia do sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos, uso em adultos e pediátrico. laudos reblas contra: staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli e salmonella choleraesuis e laudos de avaliação de irritabilidade e corrosão cutânea. Apresentação em sachê com lenço umedecido em 1ml de solução, na dimensão de 3cm x 3cm e aberto 3cm x 7,5cm. está em conformidade com a rdc n° 107 de setembro de 2016 e a nota técnica 03 de agosto de 2016. | Caixas     | SSA - 56  |  |  |  |  |
| 405 | Saco de polietileno transparente - aplicação: coleta de amostra de água, capacidade: 120ml, características adicionais: esterelizado com tarja de identificação., embalagem contendo 100 unidades  | Embalagens | SSA - 144 |  |  |  |  |
| 406 | Saco de tecido de algodão cru liso - gramatura: 190g/m <sup>2</sup> , altura:95cm,   | Unidades   | SSA - 144 |  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |                           |  |  |  |  |
|-----|---|----------|---------------------------|--|--|--|--|
|     | aplicação: suporte de hamper, largura: 95c.   |          |                           |  |  |  |  |
| 407 | Saco plástico - altura : 150cm, aplicação: acondicionamento de objetos variados, incolor, espessura: 0,10mm, largura: 100c.   | Bobinas  | SSA – 144                 |  |  |  |  |
| 408 | Saco plástico vermelho para hamper , 200 litros, embalagem contendo 50 unidades   | Pacotes  | SSA – 144                 |  |  |  |  |
| 409 | Sapatilha descartável 30 gr Sapatilha descartável confeccionada em não tecido, antialérgica, com elástico no tornozelo, gramatura 30 gr. Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 15000               |  |  |  |  |
| 410 | Sapatilha hospitalar, material: não tecido 100% polipropileno, modelo: c, elástico, cor : c, cor, solado: sola antiderrapante, gramatura : cerca de 40 g.m2, tamanho : único, tipo uso : descartável. pacote com 100und.  | Pacotes  | SSA – 67<br>HMJ - 10000   |  |  |  |  |
| 411 | Scalp desc. n 21 - scalp 21,dispositivo para infusao intra-venoso de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com asas de empunhadura dispositivo de segurança, conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel, tubo em pvc distal,asa em pvc flexivel colorido, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula 21g. embalagem unitaria: esterelizado por radiacao gama oxido de etileno, contendo numero de lote,data de fabricacao, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. | Unidades | SSA – 23300<br>HMJ - 5000 |  |  |  |  |
| 412 | Scalp desc. n 23 - scalp 23,dispositivo para infusao intra-venoso de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com asas de empunhadura dispositivo de segurança, conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel,tubo em pvc distal, asa em pvc flexivel colorido, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula 23g. embalagem unitaria: esterelizado por radiacao gama oxido de etileno, contendo numero de lote,data de fabricacao, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. | Unidades | SSA – 23700<br>HMJ - 5000 |  |  |  |  |
| 413 | Seringa 10ml - seringa descartavel graduada 10 ml sem agulha, bico luer   | Unidades | SSA – 69770               |  |  |  |  |



|     |  |          |  |                            |  |  |  |  |
|-----|--|----------|--|----------------------------|--|--|--|--|
|     | lock ou slip, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico, contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao.  |          |  | HMJ - 20000                |  |  |  |  |
| 414 | Seringa 20 ml - seringa descartavel graduada 20ml sem agulha, bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente q permite a visualizao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico. embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade minima de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao.                           | Unidades |  | SSA - 69905<br>HMJ - 20000 |  |  |  |  |
| 415 | Seringa 3 ml - seringa descartavel graduada 3 ml sem agulha,bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao                       | Unidades |  | SSA - 164153               |  |  |  |  |
| 416 | Seringa 3 ml com agulha 25x7- seringa descartavel graduada 3 ml com agulha 25x7, bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao. | Unidades |  | SSA - 166471               |  |  |  |  |
| 417 | Seringa 5 ml - seringa descartavel graduada 5 ml sem agulha,bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade com minimo de um ano no ato da  | Unidades |  | SSA - 48737                |  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |   |          |              |  |  |  |  |
|-----|---|----------|--------------|--|--|--|--|
|     | entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao.   |          |              |  |  |  |  |
| 418 | Seringa para insulina de 01 ml com agulha de 06 mm x 0,25 seringa de polipropileno esterilizada, descartavel, embalada individualmente, capacidade de 1ml(100ui) com agulha fixa 6 mm x 0,25 mm, escala de graduação 2 em 2 ui.   | Unidades | SSA - 200000 |  |  |  |  |
| 419 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual  | Unidades | SSA - 170386 |  |  |  |  |
| 420 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico para cateter, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual   | Unidades | SSA - 7778   |  |  |  |  |
| 421 | Serra cirúrgica gigli – 30cm<br>Serra cirúrgica de gigli, de aço inoxidável, comprimento: 30 cm, seis fios trançados lisos, com 2 pontas circulares.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 150    |  |  |  |  |
| 422 | Serra cirúrgica gigli – 50cm<br>Serra cirúrgica de gigli, de aço inoxidável, comprimento: 50 cm, seis fios trançados lisos, com 2 pontas circulares.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 20     |  |  |  |  |
| 423 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 10 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 890    |  |  |  |  |
| 424 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 12 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 1000   |  |  |  |  |



|     |   |          |                          |  |  |  |  |
|-----|---|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| 425 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 14 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 5000               |  |  |  |  |
| 426 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 9895<br>HMJ - 2500 |  |  |  |  |
| 427 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual  | Unidades | SSA - 10000<br>HMJ - 300 |  |  |  |  |
| 428 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 8 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual  | Unidades | SSA - 2386<br>HMJ - 300  |  |  |  |  |
| 429 | Sistema p/ estomia<br>Aplicação: intestinal<br>Tipo: bolsa c/ base adesiva 1 peça<br>Modelo: drenável<br>Tipo bolsa: antiodor opaca<br>Componentes: c/ filtro gases<br>Tipo base: adesivo microporoso e resina sintética<br>Estrutura: plana<br>Tipo recorte base adesiva: recortável<br>Tipo uso: adulto                   | Unidades | SSA - 28000              |  |  |  |  |
| 430 | Sistema p/ estomia<br>Aplicação: intestinal<br>Tipo: bolsa c/ base adesiva 1 peça<br>Modelo: drenável<br>Tipo bolsa: antiodor transparente<br>Tipo base: resina sintética   | Unidades | SSA - 8400               |  |  |  |  |





|     |   |          |                       |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------------------|--|--|--|--|
|     | Estrutura: plana<br>Tipo recorte base adesiva: recortável<br>Tipo uso: infantil   |          |                       |  |  |  |  |
| 431 | Solução pvpi degermante – 10% -<br>almotolia 100 ml<br>Iodopovidona (pvpi), concentração: a<br>10% (teor de iodo 1%), forma<br>farmacêutica: solução degermante.<br>Apresentação: frasco almotolia 100 ml.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Frascos  | HMJ - 1200            |  |  |  |  |
| 432 | Solução pvpi tópica a 10% - almotolia<br>100 ml<br>Iodopovidona (pvpi), concentração: a<br>10% (teor de iodo 1%), forma<br>farmacêutica: solução tópica aquosa.<br>Apresentação: frasco almotolia 100 ml.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Frascos  | HMJ - 1200            |  |  |  |  |
| 433 | Sonda de gastrostomia tamanho 16fr:<br>material:100 % silicone estéril / tipo:<br>sonda de gastrostomia para alimentação<br>enteral / conector em y removível / disco<br>redondo para retenção externa / balão<br>interno para retenção.  | Unidades | SSA – 60<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 434 | Sonda de gastrostomia tamanho 20fr:<br>material:100 % silicone estéril / tipo:<br>sonda de gastrostomia para alimentação<br>enteral / conector em y removível / disco<br>redondo para retenção externa / balão<br>interno para retenção.  | Unidades | SSA – 60<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 435 | Sonda de gastrostomia tamanho 24fr:<br>material:100 % silicone estéril / tipo:<br>sonda de gastrostomia para alimentação<br>enteral / conector em y removível / disco<br>redondo para retenção externa / balão<br>interno para retenção.  | Unidades | SSA – 60<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 436 | Sonda de gastrostomia tipo botton - 14fr<br>Dispositivo de longa permanência; em<br>nível de pele (skin level);100% silicone.<br>Possui dispositivo de retenção interno<br>(balão); válvula antirrefluxo proximal<br>para proteção do paciente e integridade<br>do tubo.; Adulto e pediátrico.<br>Disponível nos tamanhos 0,8cm; 1,0cm;<br>1,2cm; 1,5cm; 1,7cm; 2,0cm; 2,3cm;<br>2,5cm; 2,7cm; 3,0cm; 3,5cm, 4,0cm,<br>4,5cm e 5,0cm (selecione o tamanho | Unidades | HMJ - 20              |  |  |  |  |



|     |  |          |           |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | desejado).<br>Esterilizado por oxido de etileno;<br>dispositivo de utilização única e<br>individual.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |          |           |  |  |  |  |
| 437 | Sonda de gastrostomia tipo botton - 22fr<br>Dispositivo de longa permanência; em<br>nível de pele (skin level);100% silicone.<br>Possui dispositivo de retenção interno<br>(balão); válvula antirrefluxo proximal<br>para proteção do paciente e integridade<br>do tubo.; Adulto e pediátrico.<br>Disponível nos tamanhos 0,8cm; 1,0cm;<br>1,2cm; 1,5cm; 1,7cm; 2,0cm; 2,3cm;<br>2,5cm; 2,7cm; 3,0cm; 3,5cm, 4,0cm,<br>4,5cm e 5,0cm (selecione o tamanho<br>desejado).<br>Esterilizado por oxido de etileno;<br>dispositivo de utilização única e<br>individual.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 20  |  |  |  |  |
| 438 | Sonda de gastrostomia tipo botton – 18fr<br>Dispositivo de longa permanência; em<br>nível de pele (skin level);100% silicone.<br>Possui dispositivo de retenção interno<br>(balão); válvula antirrefluxo proximal<br>para proteção do paciente e integridade<br>do tubo.; Adulto e pediátrico.<br>Disponível nos tamanhos 0,8cm; 1,0cm;<br>1,2cm; 1,5cm; 1,7cm; 2,0cm; 2,3cm;<br>2,5cm; 2,7cm; 3,0cm; 3,5cm, 4,0cm,<br>4,5cm e 5,0cm (selecione o tamanho<br>desejado).<br>Esterilizado por oxido de etileno;<br>dispositivo de utilização única e<br>individual.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 20  |  |  |  |  |
| 439 | Sonda para alimentação enteral – 06fr<br>Sonda trato digestivo, nasoenteral,<br>confeccionada em silicone, calibre: nº<br>06, comprimento: cerca 60 cm, conector<br>em y, com tampa, graduada, ponta distal<br>fechada, com orifícios laterais, com fio<br>guia, peso metálico, radiopaca, estéril,<br>descartável, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 440 | Sonda para alimentação enteral – 08fr<br>Sonda trato digestivo, nasoenteral,<br>confeccionada em silicone, calibre: nº   | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |



|     |  |          |                       |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-----------------------|--|--|--|--|
|     | 08, comprimento: cerca 100 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |          |                       |  |  |  |  |
| 441 | Sonda para alimentação enteral – 10fr Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 10, comprimento: cerca 100 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 500             |  |  |  |  |
| 442 | Sonda para alimentação enteral – 12fr Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 12, comprimento: cerca 100 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 1500            |  |  |  |  |
| 443 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 0,8 / 16 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 444 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,0 / 18 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 445 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 16 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 446 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 24 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |



|     |   |          |                       |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------------------|--|--|--|--|
| 447 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 /18 fr. esterelizado por irradiação gama.   | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 448 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 18 fr. esterelizado por irradiação gama.  | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 449 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 20 fr. esterelizado por irradiação gama.  | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 450 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 20 fr. esterelizado por irradiação gama.  | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 451 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 24 fr. esterelizado por irradiação gama.  | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 452 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,5 / 22 fr. esterelizado por irradiação gama. 463619 catmat genérico   | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 453 | Sonda para alimentação enteral/gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 3,0 / 24 fr. esterelizado por irradiação gama.  | Unidades | SSA – 17<br>HMJ - 100 |  |  |  |  |
| 454 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | Unidades | SSA - 2000            |  |  |  |  |
| 455 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 12, tamanho: longa,   | Unidades | SSA - 3000            |  |  |  |  |



|     |  |          |            |  |  |  |  |
|-----|--|----------|------------|--|--|--|--|
|     | comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual   |          |            |  |  |  |  |
| 456 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 3500 |  |  |  |  |
| 457 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 5000 |  |  |  |  |
| 458 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 18, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 2500 |  |  |  |  |
| 459 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 20, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 521  |  |  |  |  |
| 460 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual  | Unidades | SSA - 700  |  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |            |  |  |  |  |
|-----|--|----------|------------|--|--|--|--|
| 461 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 800  |  |  |  |  |
| 462 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 890  |  |  |  |  |
| 463 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual                   | Unidades | SSA - 1200 |  |  |  |  |
| 464 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual                   | Unidades | SSA - 1200 |  |  |  |  |
| 465 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual                   | Unidades | SSA - 1200 |  |  |  |  |
| 466 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual                   | Unidades | SSA - 1600 |  |  |  |  |
| 467 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 18 french, vias: 2 vias,   | Unidades | SSA - 3746 |  |  |  |  |



|     |  |          |                           |  |  |  |  |
|-----|--|----------|---------------------------|--|--|--|--|
|     | conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual  |          |                           |  |  |  |  |
| 468 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 1800                |  |  |  |  |
| 469 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 22 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 400                 |  |  |  |  |
| 470 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 24 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | SSA - 200                 |  |  |  |  |
| 471 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 10 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual         | Unidades | SSA – 30005<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 472 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 12 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual         | Unidades | SSA – 94920<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 473 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 14 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais,   | Unidades | SSA – 8635<br>HMJ - 1000  |  |  |  |  |





|     |   |          |                          |  |  |  |  |
|-----|---|----------|--------------------------|--|--|--|--|
|     | esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual   |          |                          |  |  |  |  |
| 474 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 16 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual  | Unidades | SSA - 5158<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 475 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 4 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual   | Unidades | SSA - 144<br>HMJ - 1000  |  |  |  |  |
| 476 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 8 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual   | Unidades | SSA - 7174<br>HMJ - 1000 |  |  |  |  |
| 477 | Sonda uretral nº 06<br>Sonda trato urinário, uretral, confeccionado em silicone, calibre: 6 french, conector padrão com tampa, comprimento: cerca 20 cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais, estéril, descartável, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 1000               |  |  |  |  |
| 478 | Suporte de banheira - material: aço carbono, aplicação: para banheira infantil, altura: 1 m, tipo: desmontável, acabamento: pintura eletrostática.  | Unidades | SSA - 16<br>HMJ - 10     |  |  |  |  |
| 479 | Suporte para caixa coletora de perfurocortante 03l desenvolvido especialmente para a fixação dos coletores para material perfurocortante e coletor rígido para material perfurocortante, seguindo as recomendações da nr 32. fabricado em arame tipo btc para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. manter à temperatura ambiente e limpo. nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; mantenha o suporte | Unidades | SSA - 400                |  |  |  |  |



|     |   |          |           |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | sempre limpo para evitar contaminações; produto livre de manutenção; produto isento de registro; acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação em parede.   |          |           |  |  |  |  |
| 480 | Suporte para caixa coletora de pérfuro-cortante 07l desenvolvido especialmente para a fixação dos coletores para material perfurcortante e coletor rígido para material perfurocortante, seguindo as recomendações da nr 32. fabricado em arame tipo btc para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. manter à temperatura ambiente e limpo. nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações; produto livre de manutenção; produto isento de registro; acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação em parede. | Unidades | SSA – 400 |  |  |  |  |
| 481 | Suporte para caixa coletora de pérfuro-cortante 20l desenvolvido especialmente para a fixação dos coletores para material perfurcortante e coletor rígido para material perfurocortante, seguindo as recomendações da nr 32. fabricado em arame tipo btc para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. manter à temperatura ambiente e limpo. nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações; produto livre de manutenção; produto isento de registro; acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação em parede. | Unidades | SSA – 400 |  |  |  |  |
| 482 | Suturas adesivas para fechamento da pele – sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas convencionais e grampos. Reduz a formação de cicatrizes e infecção com melhor resultado estético. Hipoalergênico, livre de látex. Estéril, embalagem contendo 04 unidades. Tamanho: 2,5cm x 12,5cm. Caixa contendo 25 envelopes.   | Caixas   | SSA – 150 |  |  |  |  |
| 483 | Suturas adesivas para fechamento da   | Caixas   | SSA – 150 |  |  |  |  |



|     |   |          |                            |  |  |  |  |
|-----|---|----------|----------------------------|--|--|--|--|
|     | pele – sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas convencionais e grampos. Reduz a formação de cicatrizes e infecção com melhor resultado estético. Hipoalergênico, livre de látex. Estéril, embalagem contendo 06 unidades. Tamanho: 1,2cm x 10cm. Caixa contendo 50 envelopes.                                     |          |                            |  |  |  |  |
| 484 | Suturas adesivas para fechamento da pele – sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas convencionais e grampos. Reduz a formação de cicatrizes e infecção com melhor resultado estético. Hipoalergênico, livre de látex. Estéril, embalagem contendo 10 unidades. Tamanho: 0,6cm x 10cm. Caixa contendo 50 envelopes. | Caixas   | SSA – 150                  |  |  |  |  |
| 485 | Tabua de massagem cardiada<br>Comprimento: cerca de 42 cm, largura: cerca de 42 cm, altura: cerca de 0,6 cm, material polímero;<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 20                   |  |  |  |  |
| 486 | Tala de alumínio com espuma para imobilização<br>Tala com espuma utilizada na imobilização de membros quando da fratura ou entorses. Descartável, não estéril e higiênico. Composição: espuma antialérgica e alumínio 100%. Tamanhos aproximados: 1,5 cm a 20 cm.<br><br>Obs: requer registro anvisa                                    | Unidades | HMJ - 4200                 |  |  |  |  |
| 487 | Tampa protetora, aplicação: para conectores luer macho e fêmea, esterilidade: estéril, apirogênico, atóxico, embalagem individual, características adicionais: em pvc   | Unidades | SSA - 15000<br>HMJ - 30000 |  |  |  |  |
| 488 | Tela cirurgica de marlex – 10 x 10 cm<br>Tela cirúrgica implantável, confeccionado em pvdf – fluoreto de polivinilideno, não absorvível, medindo cerca de 10 x 10 cm, estéril, uso único. Embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa                              | Unidades | HMJ - 120                  |  |  |  |  |



|     |   |          |                          |  |  |  |  |
|-----|---|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| 489 | Tela cirurgica de marlex – 15 x 15 cm<br>Tela cirúrgica implantável,<br>confeccionado em pvdf – fluoreto de<br>polivinilideno, não absorvível, medindo<br>cerca de 15 x 15 cm, estéril, uso único.<br>Embalagem individual contendo dados<br>de fabricação, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa                               | Unidades | HMJ - 120                |  |  |  |  |
| 490 | Tela cirurgica de marlex – 26 x 36 cm<br>Tela cirúrgica implantável,<br>confeccionado em pvdf – fluoreto de<br>polivinilideno, não absorvível, medindo<br>cerca de 26 x 36 cm, estéril, uso único.<br>Embalagem individual contendo dados<br>de fabricação, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa                               | Unidades | HMJ - 120                |  |  |  |  |
| 491 | Termômetro clínico, a prova d'água,<br>verificado e aprovado pelo inmetro,<br>ajuste: digital, escala: até 45 °c, tipo: uso<br>axilar e oral, componentes: c, alarmes,<br>memória: memória última medição,<br>embalagem: embalagem individual,<br>garantia mínima de 12 meses   | Unidades | SSA - 420                |  |  |  |  |
| 492 | Termômetro digital de máxima e mínima<br>com extensor (p/ geladeira), dados<br>técnicos; escala interna: - 20°c a + 70°c;<br>escala externa: -50°c a +70°c;<br>dimensões aproximadas: 85x60x18mm;<br>alimentação: 01 pilha aaa; visor em<br>cristal líquido de fácil visualização;<br>função cf; botão liga/ desliga; cabo de<br>aproximadamente 2,30m. | Unidades | SSA - 100                |  |  |  |  |
| 493 | Toalha ecohigiênica pacote com 10<br>unidades   | Pacotes  | SSA - 1000               |  |  |  |  |
| 494 | Torneirinha, vias: 3 vias, material:<br>polímero, tipo conector: luer lock, slip,<br>pressão máxima: até cerca de 100 psi,<br>tipo uso: estéril, uso único  | Unidades | SSA – 5000<br>HMJ - 5000 |  |  |  |  |
| 495 | Touca descartável 30 gr<br>Touca hospitalar, não tecido 100%<br>polipropileno, com elástico em toda<br>volta, cor branca, gramatura: cerca de<br>30 gr, tamanho único, descartável,<br>hipoalergênica, atóxica, inodora,<br>unissex.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ -<br>200000          |  |  |  |  |



|     |   |          |                     |  |  |  |  |
|-----|---|----------|---------------------|--|--|--|--|
| 496 | Travesseiro, material:espuma alta densidade, revestimento:100% napa ou curvin, comprimento:mínimo de 70 cm, largura: mínimo de 60 cm, cor:azul, altura:mínimo de 10 cm, abertura lateral com zipper   | Unidades | SSA - 200           |  |  |  |  |
| 497 | Trocador fralda - material:polietileno, dimensões aberto:57 x 86 x 57 cm, dimensões fechado:10 x 86 x 57 cm, tipo:dobrável, características adicionais:impermeável/estrutura interna em aço zincado   | Unidades | SSA – 13<br>HMJ – 5 |  |  |  |  |
| 498 | Tubo endotraqueal – 2,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 2,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 200           |  |  |  |  |
| 499 | Tubo endotraqueal – 2,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 2,5, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 200           |  |  |  |  |
| 500 | Tubo endotraqueal – 3,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 200           |  |  |  |  |
| 501 | Tubo endotraqueal – 3,0 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,0, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 200           |  |  |  |  |
| 502 | Tubo endotraqueal – 3,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.                                | Unidades | HMJ - 200           |  |  |  |  |



|     |   |          |           |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | Obs: requer registro anvisa   |          |           |  |  |  |  |
| 503 | Tubo endotraqueal – 3,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,5, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 504 | Tubo endotraqueal – 4,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 4,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 505 | Tubo endotraqueal – 4,0 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 4,0, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 506 | Tubo endotraqueal – 4,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 4,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 507 | Tubo endotraqueal – 5,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 5,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |



|     |   |          |           |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------|--|--|--|--|
| 508 | <p>Tubo endotraqueal – 5,5 – com balão<br/>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 5,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 509 | <p>Tubo endotraqueal – 6,0 – com balão<br/>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 6,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 510 | <p>Tubo endotraqueal – 6,5 – com balão<br/>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 6,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 511 | <p>Tubo endotraqueal aramado 2,5 – com balão<br/>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 2,5, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p>           | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 512 | <p>Tubo endotraqueal aramado 2,5 – sem balão<br/>Tubo endotraqueal aramado de pvc, calibre 2,5, com anéis em aço inoxidável, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.</p>   | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |





|     |  |          |           |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | Obs: requer registro anvisa  |          |           |  |  |  |  |
| 513 | <p>Tubo endotraqueal aramado 3,0 – com balão</p> <p>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 3,0, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 514 | <p>Tubo endotraqueal aramado 3,0 – sem balão</p> <p>Tubo endotraqueal aramado de pvc, calibre 3,0, com anéis em aço inoxidável, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p>  | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 515 | <p>Tubo endotraqueal aramado 3,5 – com balão</p> <p>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 3,5, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 516 | <p>Tubo endotraqueal aramado 3,5 – sem balão</p> <p>Tubo endotraqueal aramado de pvc, calibre 3,5, com anéis em aço inoxidável, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p>  | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 517 | <p>Tubo endotraqueal aramado 4,0 – com balão</p> <p>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 4,0, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto</p>   | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |



|     |   |          |           |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |          |           |  |  |  |  |
| 518 | Tubo endotraqueal aramado 4,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 4,5 com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 519 | Tubo endotraqueal aramado 5,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 5,5, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 520 | Tubo endotraqueal aramado 6,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 6,0, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |
| 521 | Tubo endotraqueal aramado 6,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 6,0, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.                                    | Unidades | HMJ - 200 |  |  |  |  |



|     |   |          |           |  |  |  |  |
|-----|---|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | Obs: requer registro anvisa   |          |           |  |  |  |  |
| 522 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | SSA - 96  |  |  |  |  |
| 523 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | SSA - 320 |  |  |  |  |
| 524 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | SSA - 120 |  |  |  |  |
| 525 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 2,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.  | Unidades | SSA - 96  |  |  |  |  |
| 526 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único   | Unidades | SSA - 96  |  |  |  |  |
| 527 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.  | Unidades | SSA - 96  |  |  |  |  |
| 528 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão,  | Unidades | SSA - 96  |  |  |  |  |



|     |  |          |           |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-----------|--|--|--|--|
|     | esterilidade: estéril, uso único   |          |           |  |  |  |  |
| 529 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       | Unidades | SSA - 118 |  |  |  |  |
| 530 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único  | Unidades | SSA - 96  |  |  |  |  |
| 531 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | SSA - 118 |  |  |  |  |
| 532 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       | Unidades | SSA - 84  |  |  |  |  |
| 533 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       | Unidades | SSA - 302 |  |  |  |  |
| 534 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | SSA - 252 |  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |  |          |             |  |  |  |  |
|-----|--|----------|-------------|--|--|--|--|
| 535 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | SSA - 96    |  |  |  |  |
| 536 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | SSA - 96    |  |  |  |  |
| 537 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | SSA - 96    |  |  |  |  |
| 538 | Tubo hospitalar, material: pvc transparente, referência: nº 204, diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, comprimento: 3,0 m, adicionais: c, conectores, esterilidade: estéril, uso único.   | Unidades | SSA - 10000 |  |  |  |  |
| 539 | Tubo hospitalar, material:borracha de látex natural, referência:nº 204, diâmetro interno:cerca de 6,0 mm, esterilidade:autoclavável. - apresentação em 15m c/ registro na anvisa.  | Rolos    | SSA - 150   |  |  |  |  |
| 540 | Tubo hospitalar, material:silicone transparente, referência:nº 200, diâmetro interno:cerca de 3,0 mm, esterilidade:autoclavável - rolo com mínimo 15 metros c/ registro na anvisa.   | Rolos    | SSA - 100   |  |  |  |  |
| 541 | Tubo hospitalar, material:silicone transparente, referência:nº 202, diâmetro interno:cerca de 5,0 mm, esterilidade:autoclavável - rolo com mínimo 15 metros c/ registro na anvisa.   | Rolos    | SSA - 200   |  |  |  |  |
| 542 | Tubo traqueal em "t" 08mm<br>O tubo traqueal em t (tubo de montgomery) é um dispositivo, 100% de   | Unidades | HMJ - 20    |  |  |  |  |



|     |   |          |                          |  |  |  |  |
|-----|---|----------|--------------------------|--|--|--|--|
|     | <p>silicone que permite manter o calibre adequado da via aérea. Especificação: 100% silicone. Produto Não estéril. Produto de uso único. Modelo/tamanho: infantil: 8 mm x 10 cm x 3,5 cm</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p>   |          |                          |  |  |  |  |
| 543 | <p>Tubo traqueal em "t" 10mm<br/>O tubo traqueal em t (tubo de montgomery) é um dispositivo, 100% de silicone que permite manter o calibre adequado da via aérea. Especificação: 100% silicone. Produto Não estéril. Produto De uso único. Modelo/tamanho: médio: 10 mm x 12,5 cm x 4,5 cm</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p>                           | Unidades | HMJ - 20                 |  |  |  |  |
| 544 | <p>Tubo traqueal em "t" 12mm<br/>O tubo traqueal em t (tubo de montgomery) é um dispositivo, 100% de silicone que permite manter o calibre adequado da via aérea. Especificação: 100% silicone. Produto Não estéril. Produto De uso único. Modelo/tamanho: adulto: 12 mm x 17 cm x 5 cm</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p>                              | Unidades | HMJ - 20                 |  |  |  |  |
| 545 | <p>Umidificador de oxigênio - frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, esterilidade: esterilizável</p>  | Unidades | SSA – 2240<br>HMJ - 2000 |  |  |  |  |
| 546 | <p>Válvula de derivação – alta pressão – adulto (dvp)<br/>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de alta pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> | Unidades | HMJ - 10                 |  |  |  |  |



|     |   |          |          |  |  |  |  |
|-----|---|----------|----------|--|--|--|--|
| 547 | Válvula de derivação – alta pressão – infantil (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de alta pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa   | Unidades | HMJ - 10 |  |  |  |  |
| 548 | Válvula de derivação – baixa pressão – adulto (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de baixa pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa     | Unidades | HMJ - 10 |  |  |  |  |
| 549 | Válvula de derivação – baixa pressão – infantil (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de baixa pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 10 |  |  |  |  |
| 550 | Válvula de derivação – média pressão – adulto (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de média pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa     | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |
| 551 | Válvula de derivação – média pressão – infantil (dvp)   | Unidades | HMJ - 50 |  |  |  |  |





|     |  |          |                      |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------------------|--|--|--|--|
|     | Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de média pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa                               |          |                      |  |  |  |  |
| 552 | Válvula e derivação ventricular externa (dve) adulto<br>Sistema de derivação, modelo: ventricular externa – dve, radiopaco, cateter ventricular de silicone, sistema fechado com conectores, câmara graduada, bolsa coletora, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa     | Unidades | HMJ - 10             |  |  |  |  |
| 553 | Válvula e derivação ventricular externa (dve) infantil<br>Sistema de derivação, modelo: ventricular externa – dve, radiopaco, cateter ventricular de silicone, sistema fechado com conectores, câmara graduada, bolsa coletora, tamanho: infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 10             |  |  |  |  |
| 554 | Válvula para esfigmomanômetro, utilização em deflação, confeccionada em metal cromado ou superior.   | Unidades | SSA - 50             |  |  |  |  |
| 555 | Válvula redutora cil. 1sman. c/1s. cb. lg p/oxigênio   | Unidades | SSA - 150            |  |  |  |  |
| 556 | Válvula redutora de ar comprimido cil. 1 man.c/1s. cb.lb.lg.p/ar nb204   | Unidades | SSA – 70<br>HMJ - 30 |  |  |  |  |
| 557 | Válvula redutora de pressão para cilindro de ar comprimido – c/ 1 manômetro<br>Válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 1 manômetro, para ar comprimido, nb 204. Pressão de   | Unidades | HMJ - 30             |  |  |  |  |



|     |   |          |          |  |  |  |  |
|-----|---|----------|----------|--|--|--|--|
|     | trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup><br>corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup><br><br>Obs: requer registro anvisa  |          |          |  |  |  |  |
| 558 | Válvula redutora de pressão para cilindro de oxigênio – c/ 1 manômetro<br>Válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 1 manômetro, para oxigênio.<br>Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> .<br>Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 30 |  |  |  |  |
| 559 | Válvula redutora de pressão para cilindro de oxigênio – c/ 2 manômetros<br>válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 2 manômetros, para oxigênio.<br>Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> , válvula de pressão variável: faixa de trabalho 0-8 kgf/cm <sup>2</sup> .<br>Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 30 |  |  |  |  |
| 560 | Válvula redutora de pressão para oxido nitroso – c/ 1 manômetro<br>Válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 1 manômetro, para oxido nitroso.<br>Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> .<br>Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa  | Unidades | HMJ - 10 |  |  |  |  |



|     |  |          |          |  |  |  |  |
|-----|--|----------|----------|--|--|--|--|
| 561 | Válvula redutora de pressão para oxido nitroso – c/ 2 manômetros válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 2 manômetros, para oxido nitroso. Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> , válvula de pressão variável: faixa de trabalho 0-8 kgf/cm <sup>2</sup> . Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa | Unidades | HMJ - 10 |  |  |  |  |
| 562 | Válvula redutora p/ rede de o <sup>2</sup>   | Unidades | SSA - 36 |  |  |  |  |
| 563 | Válvula reguladora de pressão p/ oxigênio. cilindro  | Unidades | SSA - 36 |  |  |  |  |
| 564 | Ventosas de vidro tamanho grande   | Unidades | SSA - 47 |  |  |  |  |
| 565 | Ventosas de vidro tamanho médio  | Unidades | SSA - 47 |  |  |  |  |

Constitui anexo do presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterà as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão Presencial nº 0007/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2023017191 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE

-----  
SECRETÁRIO

-----  
NOME DO REPRESENTANTE



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

### ANEXO III

#### MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Local e data:

Ao (À) Sr.(a)

Pregoeiro(a)

Ref. Pregão nº \_0007/2023

Pela presente, fica credenciado(a) o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, portador(a) da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_, ou no seu impedimento o (a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, portador(a) da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_, para representar (ENTIDADE), inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, junto à Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel, na licitação acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar propostas dos demais Licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento em referência.

\_\_\_\_\_  
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  
carimbo da pessoa jurídica com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Observações:

1) A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no Edital, junto com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que autorizar o credenciamento.

2) Deverá ser entregue, junto com a Carta de Credenciamento, a cópia simples da cédula de identidade do representante designado.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

#### ANEXO IV

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Local e data:

Ao (À) Sr.(a)

Pregoeiro(a)

Ref. Pregão nº \_0007/2023

A empresa (NOME DA ENTIDADE), inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na (ENDEREÇO COMPLETO), neste ato representada, legalmente, pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, portador(a) da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação da licitação na modalidade Pregão referida em epígrafe.

\_\_\_\_\_  
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  
carimbo da pessoa jurídica com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

### ANEXO V

#### MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

Local e data:


Ao (À) Sr.(a)

Pregoeiro(a)

Ref. Pregão nº \_0007/2023

A empresa (NOME DA ENTIDADE), inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na (ENDEREÇO COMPLETO), neste ato representada, legalmente, pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, portador(a) da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, DECLARA que é microempresa, empresa de pequeno porte ou empresário individual, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.

\_\_\_\_\_  
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  
carimbo da pessoa jurídica com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><br><b>Folha nº</b><br><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

**ANEXO VI**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

A Empresa abaixo se propõe a fornecer os materiais abaixo relacionados, pelos preços e condições assinalados na presente proposta e, conforme as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Empresa Proponente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade : \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. Munic.: \_\_\_\_\_

| ITEM | QUANT | UNID   | DESCRIÇÃO   | MARCA/<br>MODELO | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL |
|------|-------|--------|---|------------------|---------------|----------------|
| 01   | 150   | Caixas | Adesivo tissular – à base de n-butil-2-cianoacrilato. Com pacacidade de polimerização após aplicação nas bordas da ferida, permitindo assim, o fechamento da área. Efetiva proteção contra infecção bacteriana. Alta resistência mecânica. Apresentação: Líquido transparente. Ampola pronta para uso, contendo 0,5ml. Estéril e de uso único. Caixa contendo 05 ampolas. |                  |               |                |





|   |       |          |  |  |  |  |
|---|-------|----------|--|--|--|--|
| 2 | 50    | Unidades | Aerocâmara retrátil para terapia com aerossol<br>Câmara retrátil em pvc atóxico para terapia com aerossol, com pequeno espaço morto, com mola espiralada, conexão universal para quaisquer tipos de broncodilatadores e traqueias de respiradores artificiais. Deve ser projetada para não comprometer a integridade do circuito do respirador; deve ser compatível com qualquer marca de respirador artificial; deve ser retrátil para não haver necessidade de ser desconectada após o uso, permanecendo fechada para diminuir o espaço. Material estéril, embalagem individual e descartável, com informações de lote, validade e registro. Referência: aeropuff, plastsil, promédica ou similar de qualidade superior.<br><br>Obs: requer registro anvisa. |  |  |  |
| 3 | 65000 | Unidades | Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade: estéril, descartável, tamanho: 0,25 x 30 mm, tipo de cabo: com cabo, em espiral, bainha: com bainha protetora, individual   |  |  |  |
| 4 | 1000  | Unidades | Agulha de eletromiografia, mono polar esterilizada, descartável, medida 28g (37 x 0,35mm), aço inoxidável revestida com teflon, com cabo acoplado ou com conector para cabo específico. (catmat genérico)  |  |  |  |
| 5 | 67    | Unidades | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº14  |  |  |  |
| 6 | 17    | Unidades | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº16  |  |  |  |
| 7 | 40    | Unidades | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº 18   |  |  |  |
| 8 | 40    | Unidades | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. nº 20   |  |  |  |



|    |      |        |   |  |  |  |
|----|------|--------|---|--|--|--|
| 9  | 4998 | Caixas | Agulha descartavel 13x4,5 esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado,rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao.de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha,dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento, embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades |  |  |  |
| 10 | 5590 | Caixas | Agulha descartavel 25x7, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox,cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado,rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha,dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades  |  |  |  |
| 11 | 1810 | Caixas | Agulha descartavel 30x7, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado,rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao.de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha,dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades  |  |  |  |
| 12 | 2798 | Caixas | Agulha descartavel 30x8, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado,rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha,dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades |  |  |  |



|    |      |          |  |  |  |  |
|----|------|----------|--|--|--|--|
| 13 | 8763 | Caixas   | Agulha descartavel 40x12, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel tri facetado, afiado, rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com dispositivo de seguranca articulado com protecao de toda a extensao da agulha, dispositivo acionado com apenas um dedo, que dispensa uso de superficie rigida para seu acionamento. embalagem com 100 unidades constando dados de identificacao e procedencia, lote, data de fabricacao. validade minima de um ano no ato da entrega. cx com 100 unidades |  |  |  |
| 14 | 400  | Caixas   | Agulha descartável hipodérmica estéril – 25 x 08 (21g x 1")<br>Agulha hipodérmica, em aço inoxidável siliconizado, 21 g x 1", ponta bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br>Apresentação: caixa com 100 unidades.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 15 | 921  | Caixas   | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. 25 x 8.0. caixa contendo 100 unidades com dispositivo de segurança nr 32   |  |  |  |
| 16 | 1310 | Caixas   | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (20 x 5.5). cada caixa contendo 100 unidades com dispositivo de segurança nr 32  |  |  |  |
| 17 | 500  | Unidades | Agulha para anestesia raqui 22g x 3 ½<br>Agulha anestesia raqui, 22 g x 3 ½ , com madril ajustável, canula de paredes finas, canhão luer lock em visor translúcido estéril, descartável, embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br>Apresentação: caixa com 100 unidades.   |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|    |     |          |  |  |  |  |
|----|-----|----------|--|--|--|--|
| 18 | 200 | Unidades | Agulha para anestesia raqui 25g x 4 3/4" - obeso<br>Agulha anestésica raquidiana, aço inoxidável, 25g x 4 3/4", ponta quincke, com mandril, conector universal luer lock, cônico e transparente, para obesos, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa                       |  |  |  |
| 19 | 500 | Unidades | Agulha para anestesia raqui 27g x 3 1/2<br>Agulha anestesia raqui, 27 g x 3 1/2 , com mandril ajustável, canula de paredes finas, canhão luer lock em visor translúcido estéril, descartável, embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br>Apresentação: caixa com 100 unidades.  |  |  |  |
| 20 | 100 | Unidades | Agulha peridural 16g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica peridural, aço inoxidável, centimetrada, 16 g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 21 | 100 | Unidades | Agulha peridural 18g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica, peridural, aço inoxidável, centimetrada, 18 g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 22 | 100 | Unidades | Agulha peridural 20g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica peridural, aço inoxidável, centimetrada, 20 g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa      |  |  |  |



|    |       |          |  |  |  |  |
|----|-------|----------|--|--|--|--|
| 23 | 100   | Unidades | Agulha peridural 22g x 3 1/2" – descartável<br>Agulha anestésica, peridural, aço inoxidável, centimetrada, 22g x 3 1/2", ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas, conector universal luer lock, cônico e transparente, descartável, estéril, embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 24 | 101   | Unidades | Alça diatérmica de leep oval 13 x 10 mm, descartável. cautério emai bp100 digital  |  |  |  |
| 25 | 101   | Unidades | Alça diatérmica de leep quadrada 10x10x120mm, descartável. cautério emai bp100 digital   |  |  |  |
| 26 | 250   | Unidades | Alça diatérmica de leep retangular 90°, 16 x 120 mm descartável. cautério emai bp100 digital   |  |  |  |
| 27 | 2134  | Frascos  | Alcool 99,3% saneante, alcool na concentração de 99,3% inpm, indicado para limpeza e desinfecção de superficies para uso hospitalar e farmacêutico. apresentação em embalagem de 1 litro, de fácil abertura. devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, notificação no ministério da saúde. registro do produto, ficha técnica e ficha de segurança do produto, laudos que comprovem o teor de álcool.  |  |  |  |
| 28 | 10000 | Frascos  | Álcool antisséptico instantâneo em espuma para mãos frasco de 220ml a 300 ml, contendo álcool etílico 70% p/p, notificado como medicamento conforme a rdc 107/2016 e rdc 199/2006. contra: acinetobacter baumannii, enterococcus faecalis, enterococcus faecium vre, escherichia coli k12, klebsiella pneumoniae kpc, protheus vulgaris, pseudomonas aeruginosa, salmonella choleraesuis, staphylococcus aureus e staphylococcus aureus mrsa. eficácia comprovada fungicida contra candida albicans e candida auris e atividade virucida contra vírus envelopados: coronavírus (cepa sars-cov-3), herpes vírus, vírus da imunodeficiência humana (hiv), vírus da influenza a (cepa h1n1), vírus sincicial respiratório (vsr), vírus das hepatites b e c, atividade virucida contra vírus não envelopados: adenovírus, norovírus (mnv), rinovírus e vírus da hepatite a. enviar também laudos de avaliação do potencial de irritabilidade cutânea primária e acumula, estudo analítico de monitoramento do teor do ativo "álcool etílico", através de método validado de acordo com a rdc 166/17. acondicionado em frasco com valvula pump contendo de 220 a 300 ml. deverá ser entregue em forma de comodato a quantidade de 1 suporte de fixação em leitos, mesa ou parede para cada 5 frascos. |  |  |  |



|    |       |          |  |  |  |  |
|----|-------|----------|--|--|--|--|
| 29 | 12    | Litros   | Álcool etílico absoluto – 99,5% - litro<br>Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5 gl, fórmula química $C_2H_5OH$ , peso molecular 46,07 g/ mol, grau de pureza mínimo de 99,7% p/p inpm, característica adicional anidro, absoluto, reagente p.a., Número de referência química cas 64-17-5.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 30 | 13104 | Frascos  | Alcool etílico hidratado na concentração de 70° inpm (70% em peso) ou 77°gl, formulado a base de água tratada por osmose reversa, indicado para antissepsia da pele para uso hospitalar e farmacêutico. o licitante deverá anexar junto aos documentos de habilitação; laudo contra: staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, samonella choleraesuis e candida auris. o produto deverá comprovar atividade virucida contra vírus envelopados: coronavírus (cepa sars-cov-3), herpes vírus, vírus da imunodeficiência humana (hiv), vírus da influenza a (cepa h1n1), vírus sincicial respiratório (vsr), vírus das hepatites b e c. laudos de irritação cutânea e determinação do teor de álcool. apresentação em frasco 1000ml. devendo estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, notificação no ministério da saúde; instruções e cuidados na utilização. o produto deverá ser notificado como medicamento e estar de acordo com a rdc 107/2016 (que atualiza a rdc 199/2006) e nota técnica nº 003/2016/ggtps/direg/anvisa. |  |  |  |
| 31 | 1277  | Unidades | Algodao 500 g- algodao hidrofílo, 100% fibras de algodao alvejado, com ausencia de impurezas e granulos, neutro, macio, com boa capacidade de absorcao e retencao de liquidos, embalado em rolos com 500 grs, tamanho minimo de 24cm de largura, cor branca. embalagem constando externamente dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data fabricacao e validade devem ser de 12 meses a partir da data de entrega.   |  |  |  |
| 32 | 500   | Dúzia    | Algodão ortopédico 06 cm – rolo 1,00 m<br>Algodão tipo ortopédico, em mantas, confeccionado em fibra de algodão cru, medindo 06 cm de largura, enrolado em papel apropriado.<br>Apresentação: pacote com 12 rolos, contendo dados de lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 33 | 8114  | Unidades | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual de 250g.   |  |  |  |



|    |      |          |  |  |  |  |
|----|------|----------|--|--|--|--|
| 34 | 6    | Unidades | Almofada para amamentação espuma sintética, revestimento:100% algodão, comprimento mínimo :0,45 m, largura mínima :0,70 m, densidade mínima:15, com zíper para retirada do revestimento para lavagem ou troca - catmat genérico  |  |  |  |
| 35 | 3494 | Unidades | Almotolia âmbar - material: em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, capacidade: 120 ml  |  |  |  |
| 36 | 3310 | Unidades | Almotolia transparente - material: em polietileno (plástico), bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, capacidade: 120 ml   |  |  |  |
| 37 | 7100 | Frascos  | Antisséptico a base de digliconato de clorexidina a 0,5%, solução alcoólica, indicado para a antisepsia da pele para os procedimentos invasivos e para a antisepsia do sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos. apresentação em almotolia de 100ml a tampa deverá possuir aplicador longo com dispositivo que permita a própria abertura do lacre por torção manual, permitindo abertura do mesmo sem que haja contato com o conteúdo, e que dispense o auxílio de instrumento cortante para não haja contaminação do conteúdo e risco ocupacional. está em conformidade com a rdc nº 107 de setembro de 2016. prazo de validade mínimo de um ano no ato da entrega. certificação da iso 9001/2015, laudos de avaliação de irritabilidade e corrosão cutânea e eficácia bactericida para staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli e salmonella choleraesuis. |  |  |  |
| 38 | 300  | Unidades | Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores  |  |  |  |
| 39 | 300  | Unidades | Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores   |  |  |  |
| 40 | 250  | Unidades | Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco:frasco de vidro graduado, volume:cerca de 500 ml, tipo uso:esterilizável, componentes:com fluxômetro, adicionais:tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões:com conectores   |  |  |  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|    |       |          |   |  |  |  |
|----|-------|----------|---|--|--|--|
| 41 | 250   | Unidades | Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de vidro graduado, volume: cerca de 500 ml, tipo uso: esterilizável, componentes: com fluxômetro, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores   |  |  |  |
| 42 | 100   | Unidades | Assento Sanitário Oval<br>Assento sanitário oval para cadeira de banho aberto, atóxico e com superfície lisa  |  |  |  |
| 43 | 14408 | Pacotes  | Atadura de crepom 13 fios 10 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 21,8gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. |  |  |  |
| 44 | 68950 | Pacotes  | Atadura de crepom 13 fios 15 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 32,7gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. |  |  |  |
| 45 | 59842 | Pacotes  | Atadura de crepom 13 fios 20 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 42,8gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. |  |  |  |
| 46 | 30000 | Pacotes  | Atadura de crepom 13 fios 20 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 42,8gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades. |  |  |  |
| 47 | 31970 | Pacotes  | Atadura de crepom 13 fios 6 cm x 1,8m tipo i com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 13,3gr conforme nbr 14.056, com bordas devidamente acabadas, maciez e absorvência adequada a sua finalidade, identificação da embalagem conforme portaria nº 106/2003 do inmetro. pacote com 12 unidades.  |  |  |  |



|    |         |          |  |  |  |  |
|----|---------|----------|--|--|--|--|
| 48 | 300.000 | Unidades | Avental cirúrgico manga longa descartável – 40 gr<br>Avental descartável, 40 gramas, material polipropileno, modelo unissex, cor branca, manga longa, descartável, atóxico, tamanho único. Com laudo técnico de gramatura.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 49 | 18194   | Pacotes  | Avental hospitalar, material: polipropileno, gramatura: cerca de 30 g/cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho elástico, impermeável. esterilidade: uso único. pacote contendo 10 unidades(cetificados e gramatura).  |  |  |  |
| 50 | 29484   | Pacotes  | Avental hospitalar, tipo: camisola, material: polipropileno, tamanho: único, gramatura: cerca de 20 g/cm2, cor: verde água ou azul claro; componente: tiras para fixação, característica adicional: sem manga, uso único. pacote contendo 10 und.  |  |  |  |
| 51 | 8484    | Unidades | Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 50 g/cm2, com cor, componente: tiras para fixação; característica adicional: manga longa, punho malha, uso único; adicional: barreira bacteriana e viral.   |  |  |  |
| 52 | 8000    | Unidades | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho g, gramatura: cerca de 40 g/cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, estéril, uso único. embalagem: embalagem individual.  |  |  |  |
| 53 | 8600    | Unidades | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho gg, gramatura: cerca de 40 g/cm2, componente: tiras para fixação; característica adicional: manga longa, punho malha, estéril, uso único. embalagem: embalagem individual.   |  |  |  |
| 54 | 50.000  | Unidades | Avental/capote descartável estéril impermeável laminado 50g/m <sup>2</sup> – tam gg Polipropileno laminado em polietileno gramatura 50g/m <sup>2</sup> ;atóxico; isento de látex.; Manga longa ou manga longa tipo raglan; punho em malha canelada. Indicação de uso: Paramentação em procedimentos cirúrgicos de longa duração e com liberação de grandes volumes de sangue ou fluidos corpóreos.<br><br>Obs: requer registro anvisa. |  |  |  |



|    |     |          |  |  |  |  |
|----|-----|----------|--|--|--|--|
| 55 | 26  | Unidades | Banheira uso infantil, modelo:rígida, drenável, material:plástico, tipo encosto:encosto p/ costas fixo, adicional 1:c/ saboneteira, tipo tampa:c/ tampa tipo trocador almofadado, suporte:c/ suporte dobrável, cor:c/ cor, capacidade máxima:até 25 kg   |  |  |  |
| 56 | 100 | Unidades | Bolsa pressórica<br>Bolsa pressurizada para frascos de 500 ml, pvc transparente com sistema de pressurização, pêra de insuflação grande, torneira alto fluxo para controle de insuflação, com abertura em velcro, gancho interno para fixação de soro e manômetro que permita leitura precisa da pressão no sistema. |  |  |  |
| 57 | 30  | Unidades | Braçadeira com manguito aparelho de pressão 10 x 24cm - adulto pequeno.  |  |  |  |
| 58 | 67  | Unidades | Braçadeira com manguito aparelho de pressão 13 x 30cm - adulto.  |  |  |  |
| 59 | 10  | Unidades | Braçadeira com manguito para aparelho de pressão 3 x 6cm -neonatal   |  |  |  |
| 60 | 50  | Unidades | Braçadeira com manguito para monitores 10 x 24cm (adulto magro).   |  |  |  |
| 61 | 50  | Unidades | Braçadeira com manguito para monitores 13 x 30cm (adulto).   |  |  |  |
| 62 | 50  | Unidades | Braçadeira com manguito para monitores 16 x 38cm (adulto obeso).   |  |  |  |
| 63 | 50  | Unidades | Braçadeira com manguito para monitores 3 x 6cm (neo)   |  |  |  |
| 64 | 50  | Unidades | Braçadeira com manguito para monitores 5 x 15cm (criança)  |  |  |  |
| 65 | 50  | Unidades | Braçadeira com manguito para monitores 8 x 21cm (infantil)   |  |  |  |
| 66 | 30  | Unidades | Braçadeira com manguito pressão 5 x 15cm - criança   |  |  |  |
| 67 | 34  | Unidades | Braçadeira com manguitopara aparelho de pressão 16 x 38cm - adulto obeso.  |  |  |  |
| 68 | 30  | Unidades | Braçadeira com manguitopara aparelho de pressão 8 x 21cm - infantil  |  |  |  |
| 69 | 20  | Unidades | Cabo com sensor para oximetria compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho neonatal  |  |  |  |



|    |      |          |   |  |  |  |
|----|------|----------|---|--|--|--|
| 70 | 20   | Unidades | Cabo com sensor para oximetria compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g, general meditech g3a - tamanho adulto   |  |  |  |
| 71 | 20   | Unidades | Cabo com sensor para oximetria, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, tageneral meditech g3g, tamanho pediátrico, esterilidade: reusável.  |  |  |  |
| 72 | 40   | Unidades | Cabo para ecg com 10 vias, compatível com aparelho de eltrocardiograma comen cm 1200b, cardio care  |  |  |  |
| 73 | 20   | Unidades | Cabo para ecg com seis dias, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho pediátrico   |  |  |  |
| 74 | 20   | Unidades | Cabo para ecg com seis vias, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho neonatal   |  |  |  |
| 75 | 20   | Unidades | Cabo para ecg com seis vias, compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g, general meditech g3a - tamanho adulto   |  |  |  |
| 76 | 20   | Unidades | Cabo para pni compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho neonatal  |  |  |  |
| 77 | 20   | Unidades | Cabo para pni compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g - tamanho pediátrico  |  |  |  |
| 78 | 20   | Unidades | Cabo para pni compatível aos monitores general meditech g3c, nihon kohden, general meditech g3g, general meditech g3a - tamanho adulto  |  |  |  |
| 79 | 3115 | Pacotes  | Campo operatório esteril medindo 25 cm x 28 cm, fios 100% algodão com peso de 20 gr a unidade, estar em conformidade com a nbr 14.767. com 04 camadas sobrepostas, contendo um cadaço duplo em uma das extremidades, embalado duplamente em pacotes com 5 unidades. |  |  |  |
| 80 | 4700 | Pacotes  | Campo operatório medindo 45 cm x 50 cm, fios 100% algodão com peso de 25 gr a unidade de acordo com a nbr 14.767. com 04 camadas sobrepostas.   |  |  |  |



|    |    |          |  |  |  |  |
|----|----|----------|--|--|--|--|
| 81 | 86 | Unidades | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. |  |  |  |
| 82 | 86 | Unidades | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. |  |  |  |
| 83 | 86 | Unidades | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. |  |  |  |
| 84 | 86 | Unidades | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. |  |  |  |



|    |     |          |  |  |  |  |
|----|-----|----------|--|--|--|--|
| 85 | 136 | Unidades | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea.                 |  |  |  |
| 86 | 136 | Unidades | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 7,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. CATMAT GENÉRICO |  |  |  |
| 87 | 136 | Unidades | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea.                 |  |  |  |



|    |     |          |  |  |  |  |
|----|-----|----------|--|--|--|--|
| 88 | 136 | Unidades | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. possui linha radiopaca. para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. com cuff de baixa pressão e alto volume. balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. |  |  |  |
| 89 | 36  | Unidades | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   |  |  |  |
| 90 | 36  | Unidades | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   |  |  |  |
| 91 | 36  | Unidades | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   |  |  |  |
| 92 | 36  | Unidades | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   |  |  |  |
| 93 | 34  | Unidades | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo.   |  |  |  |





|     |    |          |  |  |  |  |
|-----|----|----------|--|--|--|--|
| 94  | 34 | Unidades | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. |  |  |  |
| 95  | 34 | Unidades | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. |  |  |  |
| 96  | 50 | Unidades | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 00  |  |  |  |
| 97  | 34 | Unidades | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 1   |  |  |  |
| 98  | 17 | Unidades | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 2   |  |  |  |
| 99  | 17 | Unidades | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 3   |  |  |  |
| 100 | 17 | Unidades | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 4   |  |  |  |
| 101 | 17 | Unidades | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 5   |  |  |  |
| 102 | 90 | Unidades | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 1 catmat genérico  |  |  |  |
| 103 | 90 | Unidades | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 2 catmat genérico  |  |  |  |
| 104 | 90 | Unidades | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 3 catmat genérico  |  |  |  |
| 105 | 90 | Unidades | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 4 catmat genérico  |  |  |  |
| 106 | 90 | Unidades | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 5 catmat genérico  |  |  |  |
| 107 | 40 | Unidades | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 6 catmat genérico  |  |  |  |
| 108 | 40 | Unidades | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 7 catmat genérico  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |       |          |   |  |  |  |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 109 | 70    | Unidades | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 8 catmat genérico   |  |  |  |
| 110 | 90    | Unidades | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 catmat genérico   |  |  |  |
| 111 | 1500  | Unidades | Capa para videolaparoscopia – 12,5 x 250 cm<br>Capas para videolaparoscopia – descartável, estéril, medindo 12,5 cm de largura x 2,5 m de comprimento, em polietileno transparente. Embalada em papel grau cirúrgico, individual. Com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Obs: requer registro anvisa. |  |  |  |
| 112 | 4     | Unidades | Capacete oxigenoterapia, material:acrílico transparente, tamanho 2: de 1,0 a cerca de 3,6 kg, composição:corpo cilíndrico com abertura frontal, características adicionais:tampo superior removível, com orifício central, componente adicional:orifícios laterais  |  |  |  |
| 113 | 6     | Unidades | Capacete oxigenoterapia, material:acrílico transparente, tamanho 3: superior a 3,6 kg, composição:corpo cilíndrico com abertura frontal, características adicionais:tampo superior removível, com orifício central, componente adicional:orifícios laterais   |  |  |  |
| 114 | 1000  | Unidades | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente   |  |  |  |
| 115 | 890   | Unidades | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente   |  |  |  |
| 116 | 2300  | Unidades | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 14, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente   |  |  |  |
| 117 | 12395 | Unidades | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 16, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente   |  |  |  |



|     |      |          |  |  |  |  |
|-----|------|----------|--|--|--|--|
| 118 | 587  | Unidades | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 4, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente |  |  |  |
| 119 | 6200 | Unidades | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 6, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente |  |  |  |
| 120 | 2536 | Unidades | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente |  |  |  |
| 121 | 100  | Unidades | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 2fr<br>Cateter para hemodinâmica, 2fr x 60 cm, embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.  |  |  |  |
| 122 | 100  | Unidades | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 3fr<br>Cateter para hemodinâmica, 3fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.  |  |  |  |
| 123 | 100  | Unidades | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 4fr<br>Cateter para hemodinâmica, 4fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.  |  |  |  |
| 124 | 100  | Unidades | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 5fr<br>Cateter para hemodinâmica, 5fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.  |  |  |  |
| 125 | 100  | Unidades | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 6fr<br>Cateter para hemodinâmica, 6fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, apirogênico, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |       |          |   |  |  |  |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 126 | 100   | Unidades | Cateter balão para embolectomia – tipo fogarty – 7fr<br>Cateter para hemodinâmica, 7fr x 80 cm. Embalagem individual, estéril, aprotético, contendo dados identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa.  |  |  |  |
| 127 | 600   | Unidades | Cateter de pam femoral<br>Kit para punção de artéria femoral (técnica de seldinger), composto por cateter de poliuretano ou teflon, radiopaco com reforço na junção, extensão com clamp e aba de fixação, agulha arterial de parede fina com aproximadamente 21 ga x 1" (5/8 cm) e fio guia com aproximadamente 21" (25/35 cm), de aço inoxidável, núcleo fixo e ponta reta, dimensões aproximadas de 20 ga x 6" (11/15 cm). Estéril, descartável, atóxico e aprotético. Aceitável numeração similar em fr. Tamanho adulto.                             |  |  |  |
| 128 | 600   | Unidades | Cateter de pam radial<br>Kit para punção de artéria radial (técnica de seldinger), composto por cateter de poliuretano ou teflon, radiopaco com reforço na junção, extensão com clamp e aba de fixação, agulha arterial de parede fina com aproximadamente 21 ga x 1" (2,5/5 cm) e fio guia com aproximadamente 21" (25 cm), de aço inoxidável, núcleo fixo e ponta reta, dimensões aproximadas de 20 ga x 3" (6/8 cm). Estéril, descartável, atóxico e aprotético. Aceitável numeração similar em fr. Tamanho adulto.<br>Obs: requer registro anvisa.  |  |  |  |
| 129 | 5100  | Unidades | Cateter intravenoso nº 16 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 16, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue. embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.   |  |  |  |
| 130 | 22730 | Unidades | Cateter intravenoso nº 18 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 18, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |       |          |   |  |  |  |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 131 | 28300 | Unidades | Cateter intravenoso nº 20 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 20, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.                     |  |  |  |
| 132 | 22600 | Unidades | Cateter intravenoso nº 22 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 22, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. CATMAT GENÉRICO     |  |  |  |
| 133 | 25000 | Unidades | Cateter intravenoso nº 24 x 0,75- dispositivo de punção intravenosa periférica nº 24, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.               |  |  |  |
| 134 | 19622 | Unidades | Cateter intravenoso para neonato nº 24 x 0,56 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 24, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |       |          |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| 135 | 39622 | Unidades | Cateter intravenoso para neonato nº 26 x 0,60 - dispositivo de punção intravenosa periférica nº 26, do tipo "por-fora-da-agulha", constituído por: agulha siliconada com bisel biangulado e tri facetado. cateter em poliuretano, de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com proteção total da agulha, sinalização da punção por retorno de sangue, com controle de refluxo sanguíneo que impede o extravasamento de sangue para fora do canhão no ato da primeira punção . embalagem contendo numero de lote, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.CATMAT GENÉRICO |  |  |  |
| 136 | 22345 | Unidades | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – adulto confeccionado em pvc, atóxico e flexível  |  |  |  |
| 137 | 5500  | Unidades | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – infantil confeccionado em pvc, atóxico e flexível  |  |  |  |
| 138 | 400   | Unidades | Cateter venoso central de inserção periférica – picc 5fr<br>Cateter, poliuretano, venoso central, inserção periférica (tipo picc), atóxico, apirogênico, siliconado, duplo lúmen 5fr, radiopaco, descartável, estéril, 0,80 x 170 mm, conector luer-lock c/ tubo extensor integrado, clamp, introdutor. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 139 | 4000  | Unidades | Cateter venoso central inserção periférica – picc 6fr<br>Cateter venoso central, inserção periférica – picc, silicone radiopaco, 6 fr, duplo lúmen, cerca 55 cm, clamp em todas vias e tampas, kit introdutor completo, estéril, descartável, embalagem individual. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 140 | 100   | Unidades | Cateter venoso central triplo lúmen – 5 f x 15 cm<br>Cateter central. Aplicação: venoso. Matéria-prima: poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 5 fr, triplo lúmen, 20 a 22 gau, cerca 15 cm, fixação subcutânea, conectores padrão, clamp em todas vias e tampas. Componente: kit introdutor completo. Tipo de uso: estéril, descartável. Embalagem individual com dados de identificação, número de lote, data e validade de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |      |           |  |  |  |  |
|-----|------|-----------|--|--|--|--|
| 141 | 800  | Unidades  | Cateter venoso central triplo lúmen – 7 f x 20 cm<br>Cateter central. Aplicação: venoso. Matéria-prima:<br>poliuretano radiopaco. Diâmetro: cerca 7 fr, triplo<br>lúmen, 16 a 18 gau, cerca 20 cm, fixação<br>subcutânea, conectores padrão, clamp em todas vias<br>e tampas. Componente: kit introdutor completo. Tipo<br>de uso: estéril, descartável. Embalagem individual<br>com dados de identificação, número de lote, data e<br>validade de esterilização, prazo de validade e registro<br>no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 142 | 500  | Envelopes | Cera para osso – envelope com 2,5 g<br>Composição cera de abelhas e palmitato isopropílico,<br>tipo uso hemostático, estéril, descartável, envelope<br>com 2,50 gramas. Embalagem individual com dados<br>de identificação, número de lote, data e validade de<br>esterilização, prazo de validade e registro no<br>ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 143 | 100  | Unidades  | Cintos para pranchas de socorro tipo de veículo com<br>encaixe de metal.   |  |  |  |
| 144 | 10   | Unidades  | Circuito com máscara para vni – cpap infantil e<br>neonatal. aplicação upa pediátrica e uso do<br>fisioterapeuta para assistência ventilatória em<br>pediatria.  |  |  |  |
| 145 | 20   | Unidades  | Circuito para respirador infantil, tubo proximal de<br>silicone com aproximadamente 1,30m; adaptador<br>para tubo proximal; um conector de 3mm externo x<br>4,5mm cônico externo; um conector “y” de<br>policarbonato; dois drenos de policarbonato; uma<br>traqueia de silicone entre 40 e 50cm e quatro<br>traqueias de silicone entre 60 e 70cm. autoclavavel,<br>transparentes, corrugadas na parte externa e lisas na<br>parte interna. compatível as ventiladores inter 05 e<br>takaoka.   |  |  |  |
| 146 | 50   | Unidades  | Circuito respiratório em silicone, compatível ao<br>ventilador oxilog 3000 plus  |  |  |  |
| 147 | 50   | Unidades  | Circuito respiratório em silicone, contendo 2 traqueias<br>1,200mm x 22mm , 1 válvula de exalação simples e 1<br>conector cotovelo. compatível ao ventilador care<br>fusion ix5 2019-0307187 e ao ktk carmel serve<br>ventilador:  |  |  |  |
| 148 | 2500 | Frascos   | Clorexidina 0,12% – frasco 100 ml<br>Clorexidina digluconato, concentração: 0,12%,<br>enxaguante bucal.<br>Apresentação: frasco de 100 ml.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |       |          |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| 149 | 600   | Litros   | Clorexidina alcoólica 0,5% - litro<br>Clorexidina digluconato, dosagem: 0,5%, solução alcoólica.<br>Apresentação: frasco de 1.000 ml.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 150 | 200   | Frascos  | Clorexidina aquosa 1%, sem álcool e com glicerina em sua formulação pronto uso, indicado para antissepsia da pele e mucosa em ginecoobstetrícia (toque e partos vaginais) e para cateterismo umbilical. notificado como cosmético no m.s. identificação clara e visível do princípio ativo no painel principal dela. apresentação em almotolia de 100ml com tampa de abertura por torção que não necessite de objeto cortante em atendimento a nr32. prazo de validade mínimo de um ano no ato da entrega. |  |  |  |
| 151 | 10000 | Frascos  | Clorexidina degermante 2% - frasco 100 ml<br>Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, solução degermante.<br>Apresentação: frasco de 100 ml.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 152 | 300   | Unidades | Colchão anti escara, em espuma ondulada tipo caixa de ovo, com densidade mínima d28, dimensões aproximadas 1,90x0,80x4, base mínima 3cm, e espicula mínima de 3cm. uso descartável, embalado em material que garanta a integridade do produto. 333906 catmat genérico.   |  |  |  |
| 153 | 300   | Unidades | Colchões de leito dimensões mínimas 88 x188 x20 cm, espuma de alta performance na densidade mínima d45, tratamentos antiácaro e contra bactéria na espuma e revestimento; revestimento em napa ou courvim, impermeável, cor azul , abertura em zíper lateral.  |  |  |  |
| 154 | 300   | Unidades | Colchonete para maca , material espuma, poliuretano, com densidade mínima 23, revestimento impermeável, comprimento mínimo 1,38m; largura mínima 50cm; espessura mínima 5cm. características adicionais, zíper lateral .   |  |  |  |
| 155 | 1226  | Unidades | Coletor de urina, material: pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, válvula: válvula antirreflexo, pinça: clamp corta fluxo, filtro: filtro hidrofóbico, bacteriológico, características adicionais: câmara pasteur flexível, componentes: p, fixação perna, outros componentes: membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, descartável   |  |  |  |
| 156 | 13574 | Unidades | Coletor material perfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 20 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável   |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |       |          |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| 157 | 13642 | Unidades | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável  |  |  |  |
| 158 | 600   | Unidades | Coletor material perfuro-cortante. material: papelão, capacidade total: 3 l. acessórios: alças rígidas e tampa. componentes adicionais: revestimento interna em polietileno alta densidade + saco plástico de cor amarela. uso: descartável.   |  |  |  |
| 159 | 6500  | Unidades | Coletor urina esteril - coletor de urina infantil esteril com 10 un, fabricado em polietileno atoxico, transparente, isento de substancias alergenicass, em formato retangular, medindo 18 cm de comprimento, 10 cm de largura e 0,10 mm de espessura, com paredes sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior por processo de termoselagem.provido de uma placa adesiva que circunda o orificio em seu terco superior, fita dupla face, hipoalergica, para fixacao segura e sem lesoes na pele.bordas com selagem de alta resistencia, que asseguram a integridade do recipiente, evitando vazamentos, graduacao de 100 ml divididos de 10 em 10 ml e com local para identificacao do paciente em fundo branco. esterilizado por oxido de etileno. modelo: pediatrico feminino com dados de identificacao,tipo de esterilizacao,data de fabricacao, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 160 | 15024 | Unidades | Coletor urina sist.aberto- coletor tipo garrafa, frasco translucido atoxico com capacidade de 1200ml com escala de graduacao, dispositivo de sustentacao,conector universal, tubo de extensor em pvc atoxico com 100 cm de comprimento, alca de pvc resistente, com pinca cor fluxo,para retencao da passagem de fluidos,fixacao ao leito ou deambulacao do paciente,tubo extensor, conector e tampa. confeccionado em polipropileno inodoro e resistente. com dados de identificacao, tipo de esterilizacao, data de fabricacao,e prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega.   |  |  |  |
| 161 | 504   | Rolos    | Compressa de gaze hidrofila não estéril tipo queijo, 13 fios, alto poder de absorção, medindo 91 cm x 91 metros, em rolo, 100% algodão, pesando 2.111gr de acordo com a nbr14.108, embalagem constando dados de identificação de acordo com a portaria n.º 106 de 18 de junho de 2003.   |  |  |  |



|     |        |          |   |  |  |  |
|-----|--------|----------|---|--|--|--|
| 162 | 100148 | Pacotes  | Compressa gaze esteril hidrofila 100% algodão 13fios/cm , com dimensões fechadas de 10 x 10cm e abertas de 20 x 40cm, densidade, gramatura, largura, retenção de líquido, hidrofiliidade, dimensões, número de dobras, camadas e densidade de 1,8 grama por unidade de acordo com a nbr 13843, não estéril, pacote com 10 unidades embalagem constando externamente dados de identificação conforme portaria n.º 106 de 18 de junho de 2003.  |  |  |  |
| 163 | 360833 | Pacotes  | Compressa gaze não esteril hidrofila 100% algodão 13fios/cm , com dimensões fechadas de 7,5x7,5cm e abertas de 15 x 30cm, densidade, gramatura, largura, retenção de líquido, hidrofiliidade, dimensões, número de dobras, camadas e densidade de 1 grama por unidade de acordo com a nbr 13843, não estéril, pacote com 500 unidades embalagem constando externamente dados de identificação conforme portaria n.º 106 de 18 de junho de 2003  |  |  |  |
| 164 | 200    | Unidades | Compressa neuro cirúrgica 13 x 38<br>Compressa para uso em neurocirurgia, descartável, estéril, tecido de algodão, macio, flexível, com boa absorção, inodoro, com bordas uniformes, atóxico, medindo 13 mm x 38 mm, embalagem individual contendo informações sobre lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 165 | 200    | Unidades | Compressa neuro cirúrgica 25 x 25<br>Compressa para uso em neurocirurgia, descartável, estéril, tecido de algodão, macio, flexível, com boa absorção, inodoro, com bordas uniformes, atóxico, medindo 25 mm x 25 mm, embalagem individual contendo informações sobre lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 166 | 100    | Unidades | Conector "y" adulto em pvc sem furo p/ circuito respiratório<br>Conector uso médico, para circuito ventilatório, material: polímero, tubular em cotovelo (90°), formato: em "y". Diâmetro: d. ext x d. int 22 x 15, 22 x 15, 22 x 15 mm.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 167 | 5000   | Unidades | Conector sem agulha para equipo-<br>Conector sem agulha para equipo, para acesso intravenoso,durante a terapia infusional, para aspiração de hemocomponentes, infusões contínuas e intermitentes, encaixa-se em todos os tamanhos de cateteres e pode ser acessado por seringastipo luer lock ou luer slip, equipos luer lock, adaptadores diretos para conjuntos de amostragem de sangue. Dispositivo com tecnologia antirefluxo. Compatível com infusões de alta pressão suportando ate 325psi com taxa de fluxo maximo de 10ml/ segundo. |  |  |  |



|     |       |          |   |  |  |  |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 168 | 5000  | kit      | Conjunto para papanicolau, tipo:composição básica:, composição básica:1 espéculo vaginal grande, 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem:estéril, embalagem individual   |  |  |  |
| 169 | 20328 | kit      | Conjunto para papanicolau, tipo:composição básica:, composição básica:1 espéculo vaginal médio, 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem:estéril, embalagem individual  |  |  |  |
| 170 | 20563 | kit      | Conjunto para papanicolau, tipo:composição básica:, composição básica:1 espéculo vaginal pequeno, 1 espátula de ayres, outros componentes:1 escova cervical, 1 pinça cheron, componentes adicionais:1 lâmina com frasco de transporte, embalagem:estéril, embalagem individual  |  |  |  |
| 171 | 200   | Bobinas  | Creme barreira protetora<br>Creme barreira protetora a base de óxido de zinco micronizado, associado a ácidos graxos, contendo lecitina de soja, tcm, vitamina a e e.<br>Embalagem 10 g<br>Referência : cavilon   |  |  |  |
| 172 | 1000  | Unidades | Curativo alginato de cálcio – 10x10cm<br>Curativo, material não tecido, revestido com alginato de cálcio, formato: placa, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, não aderente, hidrófilo, estéril, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 173 | 1000  | Unidades | Curativo alginato de cálcio – 20x30cm<br>Curativo, material não tecido, revestido com alginato de cálcio, formato: placa, dimensão: cerca de 20 x 30 cm, não aderente, hidrófilo, estéril, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 174 | 1000  | Bobinas  | Curativo filme transparente<br>Curativo filme material poliuretano, dimensões 10x12, permeável a gases e impermeável a líquidos.<br>Transparente.<br>Referencia: tegaderm.  |  |  |  |
| 175 | 20    | Caixas   | Curativo fixador de sondas e cateteres nasais - dispositivo adesivo de pronto uso, não estéril. formato que se adapta aos contornos do nariz o que permite uma fixação adequada ao usuário. acessórios: apr tiras adesivas que podem ser utilizadas para demarcar a posição de tubos/sondas a ser inserida e estabilizar o tubo à face do paciente. |  |  |  |



|     |      |        |   |  |  |  |
|-----|------|--------|---|--|--|--|
| 176 | 67   | Galões | Desinfetante hospitalar de alto nível a base de ácido peracético na concentração de 0,25%, indicado para desinfecção de artigos semi-criticos. pronto para uso, tempo de contato de 10 minutos, compatível com polietileno, silicone, nylon, pvc, látex, fibra ótica, vinil, polipropileno acrílico, sonda endoscópica e aço inox. o produto deverá ser biodegradável. embalagem em frasco rígido contendo 5 litros de produto, tampa com lacre. deverão constar na embalagem do produto, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme legislação sanitária vigente da divisão de vigilância sanitária do ministério da saúde. certificação da iso 13485/2016 e laudos reblados contra: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, pseudomonas aeruginosa, enterococcus hirae, escherichia coli, aspergillus brasiliensis, candida albicans, trichophyton mentagrophytes, mycobacterium smegmatis, mycobacterium bovis (bcg), mycobacterium massiliense, mycobacterium terrae, mycobacterium avium, bacillus subtilis e clostridium sporogenes. comprovação virucida contra: norovírus e adenovírus. validação em presença de ácido peracético reconhecido por laboratório reblas/inmetro. fornecer sem custo para cada galão um frasco com 30 fitas para quantificação de ácido peracético. prazo de validade: sem necessidade de registro e sem necessidade de refrigeração. |  |  |  |
| 177 | 1394 | Galões | Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa, galão contendo 05 litros   |  |  |  |
| 178 | 4979 | Galões | Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, características adicionais: com aroma, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio + tensioativos, teor ativo: teor ativo em torno de 0,4% galão de 5 litros   |  |  |  |
| 179 | 319  | Galões | Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. Galão contendo 05 litros  |  |  |  |



|     |      |          |  |  |  |  |
|-----|------|----------|--|--|--|--|
| 180 | 1524 | Frascos  | Digluconato de clorexidina 1l em solução com tensoativos a 4% contendo álcool etílico e glicerina em sua composição, indicado para a degermação da pele do paciente, antes de procedimentos, banho pré-operatório de pacientes, preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. apresentação em almotolias de 1l. está em conformidade com a rdc 17/10 e rdc 199/06.certificação da iso 9001:2015, ficha técnica e ficha de segurança do produto. laudos de avaliação de irritabilidade e corrosão cutânea e ocular e eficácia bactericida para staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, salmonella choleraesuis, enterococcus hirae e influenza h1n1. |  |  |  |
| 181 | 800  | Unidades | Dispositivo intra-uterino (diu), formato:em "t", tipo:flexível, material:polietileno, estrutura:fio cobre enrolado haste,cone cobre nos braços "t", características adicionais:2 fios polietileno branco 2 a 3cm   |  |  |  |
| 182 | 50   | Unidades | Dispositivo para circuncisão descartável 1,2 cm Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,20 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 183 | 50   | Unidades | Dispositivo para circuncisão descartável 1,4 cm Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,40 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 184 | 50   | Unidades | Dispositivo para circuncisão descartável 1,5 cm Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,50 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro. Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |      |          |   |  |  |  |
|-----|------|----------|---|--|--|--|
| 185 | 50   | Unidades | Dispositivo para circuncisão descartável 1,7 cm<br>Dispositivo para circuncisão, material acrílico transparente, para uso médico-hospitalar, diâmetro 1,70 cm, para cirurgia de fimose, atóxico, estéril e descartável. Embalagem individual com lote, fabricação, validade e registro.<br>Referência: plastibell<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 186 | 240  | Unidades | Dispositivo para punção intra ósseo, com sistema automático de aplicação de agulha através de mola calibrada, com regulagem aproximada de profundidade para uso pediátrico(0,5 a 1,5cm), trava de segurança para infusão de fluídos e medicamentos, agulha hipodérmica 18g com trocater para acesso rápido, corpo plásticoem policarbonato, esterilizado de uso único, embalado individualmente.                    |  |  |  |
| 187 | 5000 | Unidades | Dispositivo para transferência de soluções “transofix”<br>Equipo especial, para transferência de soluções 2 vias, em pvc cristal, com duas pontas perfurantes com câmaras, pinça corta fluxo todas vias, conector “luer lock”, filtro de ar, para preparo de solução parenteral, estéril, descartável. Embalagem individual contendo dados de lote, fabricação, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 188 | 50   | Unidades | Dreno cirurgico de torax nº 08<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 08 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 189 | 50   | Unidades | Dreno cirurgico de torax nº 10<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 10 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 190 | 50   | Unidades | Dreno cirurgico de torax nº 12<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 12 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 191 | 50   | Unidades | Dreno cirurgico de torax nº 14<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 14 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |





|     |    |          |  |  |  |  |
|-----|----|----------|--|--|--|--|
| 192 | 50 | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 16<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 16 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 193 | 50 | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 18<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 18 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 194 | 50 | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 20<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 20 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 195 | 50 | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 22<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 22 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 196 | 50 | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 24<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 24 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 197 | 50 | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 26<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 26 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 198 | 50 | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 28<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 28 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |



|     |     |          |  |  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| 199 | 50  | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 30<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 30 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 200 | 50  | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 32<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 32 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 201 | 50  | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 34<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 34 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 202 | 50  | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 36<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 36 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 203 | 50  | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 38<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 38 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 204 | 50  | Unidades | Dreno cirurgico de torax n° 40<br>Dreno cirúrgico torácico, siliconizado, calibre 40 french, cerca de 50 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 205 | 150 | Unidades | Dreno penrose n.1<br>Dreno cirúrgico de penrose n° 1, material: borracha, dimensões: cerca de 6 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa      |  |  |  |



|     |     |          |  |  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| 206 | 150 | Unidades | Dreno penrose n.2<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 2, material: borracha, dimensões: cerca de 12 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 207 | 150 | Unidades | Dreno penrose n.3<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 3, material: borracha, dimensões: cerca de 20 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 208 | 150 | Unidades | Dreno penrose n.4<br>Dreno cirúrgico de penrose nº 4, material: borracha, dimensões: cerca de 25 mm x 30 cm, radiopaco, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 209 | 250 | Unidades | Dreno sucção de secreções multiperfurado – 3,2mm<br>Dreno de sucção de secreções multiperfurado em pvc atóxico com bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade de 500 ml, com introdutor metálico, com ponta perfurante, com alça para transporte e conector de três vias estéril, 3,2 mm (1/8).<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 210 | 250 | Unidades | Dreno sucção de secreções multiperfurado – 4,8 mm<br>Dreno de sucção de secreções multiperfurado em pvc atóxico com bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade de 500 ml, com introdutor metálico, com ponta perfurante, com alça para transporte e conector de três vias estéril, 4,8 mm(3/16).<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 211 | 100 | Unidades | Dreno sucção de secreções multiperfurado – 6,4mm<br>Dreno de sucção de secreções multiperfurado em pvc atóxico com bomba de sucção (reservatório sanfonado) com capacidade de 500 ml, com introdutor metálico, com ponta perfurante, com alça para transporte e conector de três vias estéril, 6,4 mm (1/4).<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |



|     |     |          |  |  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| 212 | 50  | Unidades | Dreno tubular tipo kerr n. 08<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t", material: borracha, calibre: 08 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 213 | 50  | Unidades | Dreno tubular tipo kerr n. 10<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t", material: borracha, calibre: 10 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 214 | 50  | Unidades | Dreno tubular tipo kerr n. 12<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t", material: borracha, calibre: 12 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 215 | 50  | Unidades | Dreno tubular tipo kerr n. 14<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t", material: borracha, calibre: 14 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 216 | 50  | Unidades | Dreno tubular tipo kerr n. 16<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t", material: borracha, calibre: 16 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 217 | 50  | Unidades | Dreno tubular tipo kerr n. 18<br>Dreno cirúrgico, modelo: kehr em "t", material: borracha, calibre: 18 french, comprimento: cerca de 50 cm, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 218 | 101 | Unidades | Eletrodo alça diatérmica de leep redonda 20 x 120 mm, descartável. equipamento: cautério emai bp 100 digital   |  |  |  |
| 219 | 250 | Unidades | Eletrodo alça diatérmica de leep redonda 5x120mm, descartável. cautério emai bp 100 digital  |  |  |  |
| 220 | 100 | Unidades | Eletrodo ponta bola ginecológica 4x120mm cautério emai bp100 digital   |  |  |  |



|     |       |          |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| 221 | 2940  | Unidades | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: p, ambiente ressonância magnética mri, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único pacote com 25 unidades   |  |  |  |
| 222 | 25000 | Unidades | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: p, ambiente ressonância magnética mri, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único pacote com 25 unidades |  |  |  |
| 223 | 200   | Unidades | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável  |  |  |  |
| 224 | 100   | Unidades | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável  |  |  |  |
| 225 | 300   | Unidades | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável. 466804 catmat genérico.                       |  |  |  |
| 226 | 100   | Unidades | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável. 466806 catmat genérico.                     |  |  |  |
| 227 | 80    | Unidades | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: neonatal, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável  |  |  |  |
| 228 | 2101  | Unidades | Envolucro adulto impermeável, cor cinza. medidas: 2,20 x 1,10 cm (cobre corpo)   |  |  |  |
| 229 | 550   | Unidades | Envolucro infantil impermeável, cor cinza, medida: 1,0m x 0,50m. (cobre corpo)   |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |      |          |  |  |  |  |
|-----|------|----------|--|--|--|--|
| 230 | 100  | Frascos  | Enxerto ósseo granulado<br>Enxerto ósseo granulado, biomaterial sintético, composto de hidroxiapatita de última geração e b-trifosfato de cálcio na proporção aproximada de 70:30%, indicado para preenchimento ósseo, compatível para o uso em ortopedia e odontologia, com estrutura osteocondutora, de alta pureza. Deve ser absorvido à medida que ocorre o crescimento ósseo. Apresentação: granulometria de 0,50 - 0,75 mm, dose de 5,0cc. Frasco com 5g.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 231 | 6000 | Unidades | Equipo com ponta perfurocortante com protetor e respiro lateral, com câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar e filtro de partículas, conector em Y isento de látex, pinça rolete, tubo PVC de 2,3m, conexão luer lock com tampa.<br>Para uso em bombas de infusão universais.<br>Registro na ANVISA. CATMAT genérico.   |  |  |  |
| 232 | 6000 | Unidades | Equipo feito com material à prova de luz, para proteção de fármacos que correm risco de perder suas características medicamentosas quando expostos à luz, com ponta perfurocortante com protetor e respiro lateral, com câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar e filtro de partículas, conector em Y isento de látex, pinça rolete, tubo PVC de 2,3m, conexão luer lock com tampa.<br>Para uso em bombas de infusão universais. Registro na ANVISA. CATMAT genérico.                 |  |  |  |
| 233 | 1500 | Unidades | Equipo fotossensível compatível com bomba infusora hartmann .  |  |  |  |
| 234 | 1000 | Unidades | Equipo multi vias 2 vias pediátrico – com clamp Extensor infusão vascular 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 15 a 18 cm, conexão: luer lock, slip, valvulado, com clamp, estéril, uso único. Embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 235 | 200  | Unidades | Equipo para irrigação – 4 vias<br>Equipo especial irrigação, para artroscopia, quatro vias, confeccionado em pvc cristal, com ponta perfurante com tampa em cada via, pinça corta fluxo em todas vias, com conector graduado e conector fêmea, alto fluxo, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |



|     |       |          |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| 236 | 6000  | Unidades | Equipo Para Nutrição Enteral - Produto estéril; Conector escalonado; Ponta perfurante com tampa protetora; Câmara de cotejamento flexível; Pinça rolete corta fluxo; Atóxico; Disponível na cor azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; Uso único. Fabricado em PVC; Tamanho total de 1,50m; Atóxico; Livre de pirogênios ou endotoxinas bacterianas; Estéril e embalado individualmente. Com Para uso em bombas de infusão universais. Registro na ANVISA.CATMAT genérico. |  |  |  |
| 237 | 2200  | Unidades | Equipo parenteral compatível com bomba infusora hartmann.  |  |  |  |
| 238 | 26717 | Unidades | Equipo tipo bureta - material: pvc flexível, comprimento: mín 150 cm ; câmara flexível com filtro de ar. bureta rígida com alça, com injetor, volume de 150 ml; gotejador microgotas; pinça com reguladora de fluxo e corta fluxo; injetor lateral"y",valvulado; conector luer rotativo com tampa e filtro; estéril, uso único.  |  |  |  |
| 239 | 16128 | Unidades | Equipo tipo microgotas - material: pvc flexível, comprimento: mín. 150 cm; câmara flexível com filtro ar; gotejador microgotas; pinça reguladora de fluxo; injetor lateral "y"; conector luer rotativo com tampa e filtro; estéril, uso único.   |  |  |  |
| 240 | 13759 | Unidades | Equipo tipo padrão - material: pvc flexível, comprimento: mín. 240 cm; câmara flexível com filtro ar; gotejador padrão; pinça reguladora de fluxo; injetor lateral "y"; conector luer rotativo com tampa e filtro; estéril, uso único.   |  |  |  |
| 241 | 500   | Unidades | Escalpe descartável para infusão venosa 19g<br>Cateter periférico venoso, tipo escalpe, com agulha de aço inox, tamanho 19g, com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 242 | 500   | Unidades | Escalpe descartável para infusão venosa 25g<br>Cateter periférico venoso, tipo escalpe, com agulha de aço inox, tamanho 25g, com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |





|     |      |          |  |  |  |  |
|-----|------|----------|--|--|--|--|
| 243 | 500  | Unidades | Escalpe descartável para infusão venosa 27g<br>Cateter periférico venoso, tipo escalpe, com agulha de aço inox, tamanho 27g, com asa de fixação, tubo extensor, conector padrão com tampa, estéril, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 244 | 300  | Unidades | Escova flexível para tubos – permite a limpeza da parte interna do lúmen dos tubos através de ação mecânica (traqueias e similares). Haste de 2,3 metros, área de escovação em nylon com 30mm de diâmetro e 100mm de comprimento.  |  |  |  |
| 245 | 300  | Unidades | Escovas circulares - são fabricadas em aço em inox 304 com cerdas de nylon e foram desenvolvidas para limpeza de materiais canulados de utilização nos serviços de saúde. Possuem diversos modelos e diferentes diâmetros. Tamanho aproximado de cerca de até 2 metros para materiais de lumens longos. Possuem pontas emborrachadas para prevenir danos ao lúmen interno dos materiais e podem ser autoclavadas   |  |  |  |
| 246 | 1847 | Unidades | Espaçador - inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 13 anos   |  |  |  |
| 247 | 2234 | Unidades | Espaçador - inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 6 anos  |  |  |  |
| 248 | 1326 | Unidades | Espaçador - inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho p de 0 a 2 anos  |  |  |  |
| 249 | 200  | Unidades | Espaçador para medicamentos aeronasais<br>Espaçador para aerossolterapia (puff), para adaptação no circuito da ventilação mecânica, apresenta conexões universais, com orifício para administração de medicação, com tampa presa ao espaçador, confeccionado em pvc, peça de tamanho único, para adaptação no circuito do ventilador mecânico. Obs: compatível com processo de desinfecção em termo desinfetadora, que suporte temperatura de até 80 °c.<br><br>Obs: requer registro anvisa. |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |       |          |   |  |  |  |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 250 | 33710 | Rolos    | Esparadrapo - impermeável, dorso em algodão, adesivo à base de zinco, branco. 10cm x 4,5m   |  |  |  |
| 251 | 6141  | Rolos    | Esparadrapo pequeno impermeável, 5cm x 4,5cm  |  |  |  |
| 252 | 1100  | Unidades | Espéculo vaginal grande, uso único - não estéril  |  |  |  |
| 253 | 3107  | Unidades | Espéculo vaginal médio, uso único - não estéril (catmat genérico)   |  |  |  |
| 254 | 3107  | Unidades | Espéculo vaginal pequeno, uso único, não estéril  |  |  |  |
| 255 | 100   | Unidades | Estetoscópio biauricular - acessórios: olivas anatômicas; borracha; haste: haste de alumínio; tubo: tubo plástico; auscultador aço inox; tamanho: adulto.   |  |  |  |
| 256 | 100   | Unidades | Estetoscópio biauricular - acessórios: olivas anatômicas; borracha; haste: haste de alumínio; tubo: tubo plástico; auscultador aço inox; tamanho: pediátrico.   |  |  |  |
| 257 | 20    | Pacotes  | Exercitador musculatura - aplicação: faixa elástica, características adicionais: conjunto com 5 faixas resistência variada, material: borracha natural, comprimento: cerca de 1,5 m.  |  |  |  |
| 258 | 400   | Unidades | Extensor fotossensível para bomba de infusão de seringa - 01(uma) via; de material atóxico; medindo 1,2 m, prime máximo de 2 ml estéril e de uso único. apresentar durante o pregão uma amostra.  |  |  |  |
| 259 | 9542  | Unidades | Extensor infusão vascular - 1 via, material: polímero; comprimento: cerca 60 cm; calibre: cerca 3 french; conexão: luer lock , slip; pressão máxima: até cerca de 100 psi; componente adicional: clamp; estéril, uso único.   |  |  |  |
| 260 | 15000 | Unidades | Extensor infusão vascular - 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 15 cm, calibre: cerca 6 french, tipo conexão: luer lock , slip , valvulado, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c, clamp, tipo uso: estéril, uso único. apresentar durante o pregão uma amostra.                     |  |  |  |
| 261 | 18000 | Unidades | Extensor infusão vascular - vias: 2 vias para infusão simultânea de soluções parenterais com priming reduzido para uso em pediatria e neonatologia; conectores luer fêmea, pinça corta fluxo (clamp em v) e intermediário luer; livre de látex e dehp; volume: 0,3 ml; comprimento: 14cm estéril,uso único. pediátrico. |  |  |  |



|     |       |           |   |  |  |  |
|-----|-------|-----------|---|--|--|--|
| 262 | 1000  | Unidades  | Filtro antibacteriano hmef – infantil<br>Filtro para terapia respiratória, hmef, troca calor e umidade com barreira microbiológica, com membrana hidrófoba e higroscópica, com conexões padrão, com traqueia corrugada, tamanho infantil, estéril, descartável. Embalagem individual contendo lote, fabricação, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 263 | 1000  | Unidades  | Filtro para ventilação mecânica - estéril; auto umidificador; para circuito de respirador mecânico; com espaço morto padrão para adulto; higroscópico, bacteriostático, bacteriano, viral. descartável.   |  |  |  |
| 264 | 1058  | Envelopes | Fio de sutura catgut simples 0 - comprimento: mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril.   |  |  |  |
| 265 | 974   | Envelopes | Fio de sutura nylon monofilamento 2-0 - cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril.   |  |  |  |
| 266 | 1108  | Envelopes | Fio de sutura nylon monofilamento 3-0 - cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 3,0 cm, esterilidade: estéril.  |  |  |  |
| 267 | 1058  | Unidades  | Fio de sutura nylon monofilamento 4-0 - cor: preta, comprimento: cerca de 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 3,0 cm. estéril.  |  |  |  |
| 268 | 84    | Unidades  | Fio de sutura nylon monofilamento 5-0 - cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm. estéril .  |  |  |  |
| 269 | 487   | Unidades  | Fita adesiva (zebrada) - papel crepado, termo-reativa, largura: 19 mm, comprimento: 30 m, parda.  |  |  |  |
| 270 | 252   | Unidades  | Fita adesiva para embalagem - papel crepom, comprimento: 50 m, largura: 50 mm, parda.   |  |  |  |
| 271 | 11216 | Rolos     | Fita hospitalar microporosa - dorso em não tecido, adesivo acrílico, 10 cm x 4,5 m , hipoalergênico, branco.  |  |  |  |
| 272 | 7990  | Rolos     | Fita hospitalar microporosa - dorso em não tecido, adesivo acrílico, 5 cm x 4,5 m , hipoalergênico, branco.   |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |        |          |   |  |  |  |
|-----|--------|----------|---|--|--|--|
| 273 | 100    | Unidades | Fita métrica - tipo de costura, poliéster e fibra vidro, 200 cm, amarela.   |  |  |  |
| 274 | 50     | Frascos  | Fixador celular citológico para papanicolau , frascos contendo 100 ml   |  |  |  |
| 275 | 2800   | Unidades | Fixador de cânula de traqueostomia - tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação com velcro para abas cânula, regulável, antialérgico, tamanho: adulto   |  |  |  |
| 276 | 700    | Unidades | Fixador de cânula de traqueostomia - tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação com velcro para abas cânula, regulável, antialérgico, tamanho: pediátrico.  |  |  |  |
| 277 | 2550   | Pacotes  | Fixador de tot - adulto (pac./100 unidades)   |  |  |  |
| 278 | 550    | Pacotes  | Fixador de tot - neonatal (pac./100 unidades)   |  |  |  |
| 279 | 550    | Pacotes  | Fixador de tot pediátrico (pac./100 unidades)   |  |  |  |
| 280 | 950    | Unidades | Fluxômetro para oxigênio - material filtro: aço inoxidável, capacidade fluxo:0,1 a 3,5 l/min, aplicação: controle fluxo de oxigênio medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5kgf cm <sup>2</sup> , tipo conexão: conexões conforme abnt, tipo escala numérica, componentes: flutuador esférico, em alumínio anodizado eterno p . conexãosaída: conexão saída com rosca em latão cromado. 451856 catmat genérico      |  |  |  |
| 281 | 17     | Frascos  | Formaldeído (formol) - líquido incolor, límpido, concentração:à 10%, característica adicional:em solução aquosa. frasco de 1 litro.   |  |  |  |
| 282 | 299576 | Unidades | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: anatômico, tamanho: extragrande, peso usuário: acima de 120 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, uso:algodão não desfaça quando molhado, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa. |  |  |  |
| 283 | 199008 | Unidades | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: anatômico, tamanho: médio, peso usuário: de 40 a 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa. |  |  |  |



|     |        |          |   |  |  |  |
|-----|--------|----------|---|--|--|--|
| 284 | 33.480 | Unidades | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso usuário: até 40 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo usuário: adulto, uso: algodão não desfaça quando molhado, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.                                       |  |  |  |
| 285 | 335536 | Unidades | Fralda descartável, tipo de usuário: adulto, tipo formato: unissex anatômico, peso usuário: de 70 a 90 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, tipo adesivo fixação: fitas adesivas reposicionáveis, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.   |  |  |  |
| 286 | 5000   | Unidades | Fralda pediátrica – tamanho g<br>Fralda descartável, tipo de usuário: infantil tipo formato: a natômico, tamanho: grande, peso usuário: até 15 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.  |  |  |  |
| 287 | 12800  | Unidades | Fralda pediátrica – tamanho m<br>Fralda descartável, tipo de usuário: infantil , tipo formato anatômico, tamanho médio, peso usuário até 10kg, características adicionais flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário infantil, uso algodão não desfaça quando molhado, fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa. |  |  |  |
| 288 | 9560   | Unidades | Fralda pediátrica – tamanho p<br>Fraldas descartáveis infantil, tamanho médio. Formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras antivazamento, para criança com peso até 6 kg, atóxica, hipoalergênica.  |  |  |  |
| 289 | 10000  | Unidades | Fralda pediátrica – tamanho xg<br>Fralda descartável, tipo de usuário: infantil, tipo formato: anatômico, tamanho: extra grande, peso usuário: acima de 16 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo uso: fluxo intenso ou noturno, compatíveis com níveis de incontinência urinária moderada /severa.   |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |        |          |   |  |  |  |
|-----|--------|----------|---|--|--|--|
| 290 | 100    | Unidades | Frasco aspirador para rede canalizada de oxigênio<br>Frasco com tampa injetada em nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e boia de segurança. Com frasco coletor autoclavável em vidro 400 ml. Conexão padrão abnt nbr 11906. Compatível white martins.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 291 | 5000   | Unidades | Frasco para colate de secreção de vias aereas-100ml<br>Frasco coletor para vias aereas, em plastico transparente capacidade cerca de 1000ml, com tampa rosqueavel, 2 vias, com conector, corta fluxo, alça, graduado, descartavel, embalagem individual   |  |  |  |
| 292 | 2000   | Unidades | Frasco para colate de secreção de vias aereas-100ml<br>Frasco coletor para vias aereas, em plastico transparente capacidade cerca de 100ml, com tampa rosqueavel, 2 vias, com conector, corta fluxo, alça, graduado, descartavel, embalagem individual  |  |  |  |
| 293 | 3000   | Unidades | Garrote<br>Faixa elástica, componente adicional: c, sistema de trava em plástico, tamanho: tamanho adulto, tipo uso: reutilizável   |  |  |  |
| 294 | 1025   | Unidades | Gel, aplicação: redutor de impedância elétrica 100ml  |  |  |  |
| 295 | 2000   | Unidades | Guia para entubação traqueal – adulto<br>Material alumínio maleável revestido em pvc, tamanho adulto, revestido por polímero, flexível, ponta arredondada, atraumática, estéril e descartável. Tamanho 14/15 fr, para tubos de 5,0 a 10,0 mm.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 296 | 470    | Caixas   | Haste flexível, material haste: papel, material ponta: algodão, aplicação: limpeza equipamentos laboratoriais, características adicionais: com 2 pontas.<br>caixa com 75 unidades   |  |  |  |
| 297 | 10.000 | Unidades | Hemostático absorvível fibrilar- 5x10<br>Hemostático absorvível, apresentação material fibroso, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões cerac de 5x10 cm descartável. Referência: surgicel regular  |  |  |  |
| 298 | 600    | Unidades | Hemostático absorvível- 5x35<br>Hemostático absorvível, apresentação malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões cerac de 5x35 cm descartável. Referência: surgicel regular  |  |  |  |



|     |        |          |   |  |  |  |
|-----|--------|----------|---|--|--|--|
| 299 | 20     | Caixas   | Indicador biológico compatível com as incubadoras bki 6, da biomeck científica: terceira geração, apresentação:autocontido, ampola com meio de cultura, espécie:bacillus stearothermophilus, características adicionais:resposta em 3 horas, aplicação:para esterilização a vapor   |  |  |  |
| 300 | 17     | Pacotes  | Integradores químicos tipo 5 - monitora todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor de acordo com a norma ansi/aami/iso 11140-1 (2014). é indicado para identificar possíveis falhas na montagem da carga, presença de ar residual na unidade, tamanho, densidade e parâmetros inadequados à esterilização e sistema de barreira estéril inadequado. não exige interpretação de mudança de cor. a extensão da migração dependerá do vapor, tempo e temperatura da esterilização, sendo assim, sua extensão possui campos que indicam se a esterilização dos materiais foi concluída ou não. seguro e compatível com todos os pacotes e todos os ciclos de esterilização a vapor. pode ser utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121°C (250°F) e/ou 132°C (270°F). o produto não pode ser utilizado em mais de um ciclo de esterilização. descartar após o uso. pacote contendo 500 unidades |  |  |  |
| 301 | 20000  | Unidades | Kit curativo descartável; 1 ssmms campo cobertura de mesa mínimo 40x40cm; 01 pç kelly resina engenharia; 01 pç anatomica resina engenharia; 01 pç dente de rato resina engenharia; embalagem tipo bandeja. Estéril  |  |  |  |
| 302 | 20.000 | Unidades | Kit descartável para higienização em leito Artigo para higiene no leito, conjunto completo para banho, composto com esponjas e toalha. Esponja confeccionada em material viscoso + poliéster, fibra impregnada com gel dermatoprotetor, surfactante, tensoativo, emoliente. Embalagem individual, descartável.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 303 | 200    | Unidades | Kit reservatório reanimador com conexão direta–adulto<br>Reservatório em pvc; não necessita de válvula intermediária para conexão;<br>Produto não estéril;<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 304 | 200    | Unidades | Kit reservatório reanimador com conexão direta– inf/neo<br>Reservatório em pvc; não necessita de válvula intermediária para conexão;<br>Produto não estéril;<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |        |          |   |  |  |  |
|-----|--------|----------|---|--|--|--|
| 305 | 5050   | Unidades | Kit retirada de pontos descartável com 01 pç anatomica resina engenharia; 01 bisturi # 12 com cabo; 10 comp. gaze. Embalagem tipo bandeja. Estéril  |  |  |  |
| 306 | 800    | Unidades | Kit transdutor de pressão sanguínea descartavel e esteril<br>Composto de: 01 macrogotas com pinça rolete; 01 transdutor de pressão descartável, com dispositivo de fluxo que permita a vazão aproximada de 3 ml/h de solução ou com dispositivo de flush; 01 extensão de baixa complacência, medindo 120 cm de comprimento; 01 extensão de baixa complacência, medindo 30 cm de comprimento; 02 three ways, com conectores luer-lock; 02 tampinhas para oclusão do sistema (opcional). Embalagem individual, estéril, contendo data de fabricação e validade do produto, lote e registro no ministério da saúde.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 307 | 200    | kit      | Lacre segurança, material:plástico, comprimento:16 cm, tipo:espinha de peixe, características adicionais:numerado, cor:azul - kit com 100 unidades  |  |  |  |
| 308 | 5000   | Unidades | Lamina bisturi 15<br>Lamina bisturi, materil aço inoxidável, tamanho nº 15, descartavel esteril.  |  |  |  |
| 309 | 200000 | Unidades | Lanceta retratil 28g<br>Lanceta calibre 28g, com sistema retratil, lamina de aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartavel, esteril, embalagem individual.<br>Normas de segurança nr32   |  |  |  |
| 310 | 57367  | Pacotes  | Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 20 g/m2, largura: cerca 1,0 m, comprimento: cerca 2,40 m, apresentação: c/ elástico. pacote contendo 10 unidades ( maca)  |  |  |  |
| 311 | 50600  | Pacotes  | Lençol para leito descartável de tnt mín de 2,20cm x mínimo de 1,40cm (leito), apresentação: c/ elástico pacote com 10 unidades   |  |  |  |
| 312 | 1000   | Bobinas  | Lençol para maca descartável (bobina de papel 50cm x 50m)   |  |  |  |
| 313 | 500    | Bobinas  | Lençol para maca descartável (bobina de papel 70cm x 50m)   |  |  |  |
| 314 | 13507  | Pares    | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho nº7.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.   |  |  |  |



|     |       |        |  |  |  |  |
|-----|-------|--------|--|--|--|--|
| 315 | 2957  | Pares  | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                             |  |  |  |
| 316 | 1025  | Pares  | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                           |  |  |  |
| 317 | 6384  | Pares  | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº7, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                             |  |  |  |
| 318 | 6082  | Pares  | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                             |  |  |  |
| 319 | 2386  | Pares  | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma abnt, com abertura asséptica.                           |  |  |  |
| 320 | 1495  | Caixas | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante, finalidade: resistente à tração. caixa contendo 100 unidades. |  |  |  |
| 321 | 13087 | Caixas | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração           |  |  |  |



|     |       |          |   |  |  |  |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 322 | 15187 | Caixas   | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração   |  |  |  |
| 323 | 4922  | Caixas   | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração  |  |  |  |
| 324 | 5000  | Caixas   | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável caixa contendo 100 unidades.  |  |  |  |
| 325 | 7000  | Caixas   | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, caixa contendo 100 unidades.  |  |  |  |
| 326 | 1500  | Caixas   | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, caixa contendo 100 unidades.  |  |  |  |
| 327 | 1220  | Unidades | Macronebulizador de oxigênio - tipo máscara: máscara em plástico, c, ajuste, tamanho: adulto, tipo frasco: frasco acrílico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável        |  |  |  |
| 328 | 656   | Unidades | Macronebulizador de oxigênio - tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável                 |  |  |  |
| 329 | 150   | Unidades | Malha tubular ortopédica 06cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 6 cm. Rolo com 15 metros.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |



|     |     |          |  |  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| 330 | 200 | Unidades | Malha tubular ortopédica 08cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 8 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 331 | 150 | Unidades | Malha tubular ortopédica 10cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 10 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 332 | 120 | Unidades | Malha tubular ortopédica 12cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 12 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 333 | 150 | Unidades | Malha tubular ortopédica 15cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 15 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 334 | 150 | Unidades | Malha tubular ortopédica 20cm<br>Malha tecido tubular confeccionado em 100% algodão, cru ou misto, com alta elasticidade no sentido transversal, com compressão uniforme, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afeta seu manuseio, embalado em rolo. Tamanho: 20 cm. Rolo com 15 metros.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 335 | 941 | Unidades | Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade: uso único.   |  |  |  |



|     |           |          |  |  |  |  |
|-----|-----------|----------|--|--|--|--|
| 336 | 1.246.830 | Unidades | Mascara cirúrgica descartável – 03 camadas (tripla)<br>Máscara cirúrgica tripla camada, sendo duas camadas externas em não tecido 100% polipropileno e uma camada interna com filtro de retenção meltblow. Eficiência de filtragem bacteriológica acima de 95%, com clip nasal embutido, atóxica e hipoalergênica, fixação de rosto através de elástico, não estéril, descartável, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 337 | 5         | Unidades | Mascara facial total sem exalação – tamanho g<br>Máscara facial total, para vni, cpap, bipap, com fixador ajustável, coxim silicone, tiras em velcro, sem exalação, com portas d expiração. Tam. G.<br>Referência: máscara full face fitlife.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 338 | 5         | Unidades | Mascara facial total sem exalação – tamanho m<br>Máscara facial total, para vni, cpap, bipap, com fixador ajustável, coxim silicone, tiras em velcro, sem exalação, com portas d expiração. Tam. M.<br>Referência: máscara full face fitlife.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 339 | 487       | Unidades | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão   |  |  |  |
| 340 | 890       | Unidades | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil<br>tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão. acredito tratar-se tudo da mesma coisa. temos apenas que ter atenção aos tamanhos.   |  |  |  |
| 341 | 65        | Unidades | Máscara laríngea nº1 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   |  |  |  |
| 342 | 65        | Unidades | Máscara laríngea nº1.5 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.   |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |       |          |   |  |  |  |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 343 | 65    | Unidades | Máscara laríngea nº2 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.  |  |  |  |
| 344 | 65    | Unidades | Máscara laríngea nº2.5 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.  |  |  |  |
| 345 | 65    | Unidades | Máscara laríngea nº3 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.  |  |  |  |
| 346 | 65    | Unidades | Máscara laríngea nº4 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.  |  |  |  |
| 347 | 65    | Unidades | Máscara laríngea nº5 - tubo supraglótico; material*: silicone; formato: em "I"; via para acesso gástrico; componente 1: c/ linha de referência; conector: c/ conector padrão; esterilidade*: estéril, uso único.  |  |  |  |
| 348 | 29501 | Unidades | Máscara multiúso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3   |  |  |  |
| 349 | 500   | Unidades | Máscara para traqueostomia - adulto<br>Máscara para oxigenoterapia em traqueostomia confeccionada em pvc macio e transparente, possui cúpula em pvc transparente para visualização e conector em material plástico atóxico, que permite ângulo giratório de até 360° e entrada para circuito padrão. Validade indeterminada; possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. |  |  |  |
|     |       |          | Requer: registro anvisa   |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |     |          |  |  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| 350 | 500 | Unidades | Mascara traqueostomia -infantil<br>Máscara para oxigenoterapia em traqueostomia confeccionada em pvc macio e transparente, possui cúpula em pvc transparente para visualização e conector em material plástico atóxico, que permite ângulo giratório de até 360° e entrada para circuito padrão. Validade indeterminada; possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°.<br><br>Requer: registro anvisa |  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|--|--|





|     |       |          |   |  |  |  |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 351 | 39931 | Unidades | <p>Máscaras n95 em embalagem individual é registrado no ministério da saúde, conforme exigido pelo art. 12 da lei 6.360, de 23/09/76, resolução anvisa - rdc no 185, de 06/11/2001 e rdc no40, de 26/08/2015. este produto é testado de acordo com a norma abnt/nbr 13698 e aprovado pelo ministério do trabalho e emprego (ca 17611) como peça semifacial filtrante para partículas, apresentando eficiência de filtração mínima de 94% contra a certificação inmetro. esta certificação atesta a conformidade com as normas estabelecidas pela portaria nº 561, de 23 de dezembro de 2014 do inmetro. * este produto também oferece bfe (eficiência de filtração bacteriológica) superior 99% contra bioaerossóis potencialmente contaminados, gerados pelo usuário do respirador, o que lhe permite ser utilizado também como máscara cirúrgica em procedimentos que requerem a proteção do campo estéril. * este produto foi confeccionado de modo a oferecer maior resistência à penetração de sangue e outros fluidos corpóreos para uso em procedimentos nos quais estes materiais potencialmente infectados possam ser projetados contra a face externa do respirador. - vida útil: a vida útil do respirador(máscara) é variável. deve ser descartado quando se encontrar danificado, perfurado, com elásticos soltos ou rompidos, quando a respiração do usuário se tornar difícil, quando for contaminado por sangue ou outros fluidos corpóreos, ou se houver deformações na estrutura física que possam prejudicar a vedação facial. caso contrário, pode ser guardado e reutilizado de acordo com as normas de controle de infecções hospitalares da instituição. quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos transmitidos também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após cada uso. não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou manutenção no produto. o respirador deve ajudar a reduzir a exposição por inalação a certos contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica (tais como: vírus, bactérias, fungos, bolores, mofo, bacillus anthracis, mycobacterium tuberculosis, entre outros), mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou doença. ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para agentes biológicos perigosos dispersos no ar. para maiores detalhes, consulte o manual (boletim técnicos) da 9920h .</p> |  |  |  |
| 352 | 1100  | Unidades | <p>Micronebulizador de ar comprimido - tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: único, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável</p>  |  |  |  |



|     |      |          |  |  |  |  |
|-----|------|----------|--|--|--|--|
| 353 | 1100 | Unidades | Micronebulizador de oxigênio - tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável  |  |  |  |
| 354 | 1000 | Unidades | Óculos de proteção antiembaçante – uso hospitalar Epi proteção do olhos óculos de proteção antiembaçante - epi proteção do olhos ideal para serviços uso hospitalar epi proteção do olhos ideal para profissionais da saúde ideal para serviços que podem oferecer risco ao olho. Requer: registro anvisa  |  |  |  |
| 355 | 300  | Unidades | Oliva, material silicone, aplicação compatível c/ estetoscópio   |  |  |  |
| 356 | 167  | Unidades | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: grande, característica adicional: sem metal, radiotransparente  |  |  |  |
| 357 | 167  | Unidades | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: médio, característica adicional: sem metal, radiotransparente   |  |  |  |
| 358 | 150  | Unidades | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: pequeno, característica adicional: sem metal, radiotransparente |  |  |  |
| 359 | 117  | Unidades | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil.   |  |  |  |
| 360 | 50   | Unidades | Oxímetro de dedo protátil – infantil Oxímetro de dedo infantil, com faixa de medição, saturação 0 a 100%, faixa de medição do pulso cerca de 20 a 250bpm, autonomia cerca de 24 h, alimentação a pilha, com sensor   |  |  |  |



|     |      |          |   |  |  |  |
|-----|------|----------|---|--|--|--|
| 361 | 50   | Unidades | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, esterilidade: descartável. compatível com equipamento cmos drake.  |  |  |  |
| 362 | 50   | Unidades | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, esterilidade: descartável. compatível com equipamento prolife.   |  |  |  |
| 363 | 17   | Unidades | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, esterilidade: descartável. compatível com equipamento toth   |  |  |  |
| 364 | 302  | Bobinas  | Papel grau cirúrgico - 10 cm<br>composição: c/ filme polímero multilaminado;<br>gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2;<br>apresentação: rolo; componentes adicionais:<br>termosselante; tamanho: cerca de 10 cm;<br>componentes: c/ indicador químico; tipo uso: uso único esterilização a vapor. Bobina 100 metros |  |  |  |
| 365 | 120  | Bobinas  | Papel grau cirúrgico - 20cm<br>composição: c/ filme polímero multilaminado;<br>gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2;<br>apresentação: rolo; componentes adicionais:<br>termosselante; tamanho: cerca de 20 cm;<br>componentes: c/ indicador químico tipo uso: uso único esterilização a vapor. Bobina 100 metros   |  |  |  |
| 366 | 118  | Bobinas  | Papel grau cirúrgico - 30cm<br>composição: c/ filme polímero multilaminado;<br>gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2;<br>apresentação: rolo; componentes adicionais:<br>termosselante; tamanho: cerca de 30 cm;<br>componentes: c/ indicador químico tipo uso: uso único esterilização a vapor. Bobina 100 metros   |  |  |  |
| 367 | 1008 | Unidades | Papel para impressão - uso hospitalar, material: termosensível, modelo: milimetrado, dimensões: cerca 80 mm x 30m, apresentação: bobina, compatibilidade: compatibilidade c, equipamento  |  |  |  |
| 368 | 100  | Unidades | Papel para impressora de vídeo 210 mm x 25m – “upp210hd”<br>Papel termosensível para impressão de ultrassom, para arco cirúrgico, medindo 210 mm x 25 m.<br>Compatível com impressora sony<br>Apresentação: bobina<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 369 | 1638 | Unidades | Papel termosensível para ecg – 216mm x 30m<br>Papel para impressão – uso hospitalar, material termosensível, cerca de 216 mm x 30 m, bobina, compatibilidade com equipamento.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |     |          |   |  |  |  |
|-----|-----|----------|---|--|--|--|
| 370 | 500 | Unidades | Papel termossensível para ecg – 58mm x 30m<br>Papel para impressão – uso hospitalar, material termossensível, cerca de 58 mm x 30 m, bobina, compatibilidade com equipamento.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 371 | 300 | Unidades | Par do eletrodo adesivo desfibrilador instramed adulto (descartáveis) - conjunto de dois eletrodos pré-conectados, com múltiplas funções. De excelente condutividade, sem risco de queimaduras acidentais e livre de látex. Devendo ser conservado em temperatura entre 5 à 35°C, em ambiente limpo e seco. Registro anvisa/m.s. 10242950010. Tamanho adulto (maior que 25 kg).   |  |  |  |
| 372 | 100 | Unidades | Par do eletrodo adesivo desfibrilador instramed infantil (descartáveis) - conjunto de dois eletrodos pré-conectados, com múltiplas funções. De excelente condutividade, sem risco de queimaduras acidentais e livre de látex. Devendo ser conservado em temperatura entre 5 à 35° c, em ambiente limpo e seco. Registro anvisa/m.s. 10242950010. Tamanho infantil (criança com peso inferior a 25 kg).  |  |  |  |
| 373 | 67  | Unidades | Peça equipamento médico, tipo 1: manômetro, analógico, aneróide, componentes: até 300 mmhg, compatível: p, esfigmomanômetro   |  |  |  |
| 374 | 100 | Unidades | Pêra para esfignomanômetro.(insuflador). tamanho padrão.  |  |  |  |
| 375 | 300 | Galões   | Peróxido de hidrogênio - desinfetante hospitalar concentrado de nível intermediário multiuso para ambientes hospitalares, clínicas, consultórios médicos e odontológicos. Formulação a base de peróxido de hidrogênio 10% e quaternário de amônio 6%, compatível com superfícies em aço inoxidável, alumínio, cobre, ferro e latão. Galão de 5 litros   |  |  |  |
| 376 | 100 | Unidades | Picc – calibre 2fr<br>agulha de punção ecogênica com dispositivo de segurança 21g x 7mm – para visualização otimizada por ultrassom; fio-guia em nitinol; dilatador com bainha destacável; seringa de 10ml; bisturi com dispositivo de segurança nº 11; dispositivo de fixação livre de suturas; fita métrica para medição e corte do cateter; conectores valvulados livres de agulha (1 por lúmen), transparente e com superfície lisa para fácil desinfecção.validade: 36 meses. esterilização: oxido de etileno com dupla embalagem estéril. |  |  |  |



|     |     |          |  |  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| 377 | 100 | Unidades | Picc – calibre 3fr agulha de punção ecogênica com dispositivo de segurança 21g x 7mm – para visualização otimizada por ultrassom; fio-guia em nitinol; dilatador com bainha destacável; seringa de 10ml; bisturi com dispositivo de segurança nº 11; dispositivo de fixação livre de suturas; fita métrica para medição e corte do cateter; conectores valvulados livres de agulha (1 por lúmen), transparente e com superfície lisa para fácil desinfecção.validade: 36 meses. esterilização: oxido de etileno com dupla embalagem estéril. |  |  |  |
| 378 | 100 | Unidades | Picc – calibre 4fr agulha de punção ecogênica com dispositivo de segurança 21g x 7mm – para visualização otimizada por ultrassom; fio-guia em nitinol; dilatador com bainha destacável; seringa de 10ml; bisturi com dispositivo de segurança nº 11; dispositivo de fixação livre de suturas; fita métrica para medição e corte do cateter; conectores valvulados livres de agulha (1 por lúmen), transparente e com superfície lisa para fácil desinfecção.validade: 36 meses. esterilização: oxido de etileno com dupla embalagem estéril. |  |  |  |
| 379 | 50  | Unidades | Pilhas aa recarregável   |  |  |  |
| 380 | 50  | Unidades | Pilhas aaa recarregável  |  |  |  |
| 381 | 50  | Unidades | Pilhas c (média) recarregável  |  |  |  |
| 382 | 50  | Unidades | Pilhas d (grande) recarregável   |  |  |  |
| 383 | 27  | Unidades | Pinça de magil em aço inox - tamanhos 16 cm infantil   |  |  |  |
| 384 | 27  | Unidades | Pinça de magil em aço inox - tamanhos 20 cm crianças   |  |  |  |
| 385 | 27  | Unidades | Pinça de magil em aço inox - tamanhos 24 cm adultos  |  |  |  |
| 386 | 100 | Unidades | Prongas cânulas nº 2 - silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   |  |  |  |
| 387 | 100 | Unidades | Prongas cânulas nº 3 - silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   |  |  |  |
| 388 | 100 | Unidades | Prongas cânulas nº 4 - silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.   |  |  |  |
| 389 | 100 | Unidades | Prongas cânulas nº 5 -silicone maleável; transparente; características adicionais: com circuito completo para cpap nasal / atóxico.  |  |  |  |



|     |       |          |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| 390 | 1000  | Unidades | Protetor auricular-auditivo<br>Protetor auditivo com espuma moldável ao ouvido sem cordão incluso 1 par. Espuma de poliuretano. Indicados para proteção auditiva em locais com excesso de ruído (acima de 85db), causado por serra elétrica, britadeira, furadeira, bate-estaca ou outros ruídos.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 391 | 84    | Unidades | Protetor facial, material: acrílico, cor: incolor, comprimento: 250 mm, material coroa: plástico, características adicionais: coroa ajustável e articulada   |  |  |  |
| 392 | 20000 | Pacotes  | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia amarelo   |  |  |  |
| 393 | 20000 | Pacotes  | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia azul  |  |  |  |
| 394 | 20000 | Pacotes  | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia branca  |  |  |  |
| 395 | 20000 | Pacotes  | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia laranja   |  |  |  |
| 396 | 20000 | Pacotes  | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia verde   |  |  |  |
| 397 | 10000 | Pacotes  | Pulseiras de identificação coloridas para classificação de risco/ risco de queda e alergia vermelho  |  |  |  |
| 398 | 117   | Unidades | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto          |  |  |  |
| 399 | 117   | Unidades | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 250 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: neonatal       |  |  |  |
| 400 | 117   | Unidades | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: infantil       |  |  |  |



|     |        |            |  |  |  |  |
|-----|--------|------------|--|--|--|--|
| 401 | 200    | Galões     | Sabonete líquido 5lt<br>Sabonete líquido, cremoso perolado, para assepsia: ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m3, composto com agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais. Galão de 5 litros.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 402 | 790    | Litros     | Sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso em gel, acidez: neutro, aplicação: assepsia das mãos, características adicionais: biodegradável: 90%, composição: dietanolamida de ácido graxo, cocoamidopropil beta. 1000ml   |  |  |  |
| 403 | 167    | Caixas     | Sachê de álcool a 70% - compressa de não tecido impregnada com álcool em sachê caixa com 120 unidades na concentração de 70% notificado como medicamento conforme a rdc 199/06, rdc 107/16 e a nota técnica 003/2016/ggtps/direg/anvisa nota técnica nº 003/2016/ggtps/direg/anvisa.finalidade: antissepsia da pele, desinfecção das conexões de cateter etc. o produto não pode soltar fiapos e deve apresentar código de barras por sachê para controle de estoque. caixa com mínimo de 120 sachês.  |  |  |  |
| 404 | 56     | Caixas     | Sachê de clorexidina a 2% - compressa de não tecido impregnada com clorexidina. Em sachê caixa com mínimo de 120 unidades. Antisséptico a base de digliconato de clorexidina a 2%, solução alcoólica, indicado para a antissepsia tópica, antissepsia do sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos, uso em adultos e pediátrico. laudos reblas contra: staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli e salmonella choleraesuis e laudos de avaliação de irritabilidade e corrosão cutânea. Apresentação em sachê com lenço umedecido em 1ml de solução, na dimensão de 3cm x 3cm e aberto 3cm x 7,5cm. está em conformidade com a rdc nº 107 de setembro de 2016 e a nota técnica 03 de agosto de 2016. |  |  |  |
| 405 | 144    | Embalagens | Saco de polietileno transparente - aplicação: coleta de amostra de água, capacidade: 120ml, características adicionais: esterilizado com tarja de identificação., embalagem contendo 100 unidades  |  |  |  |
| 406 | 144    | Unidades   | Saco de tecido de algodão cru liso - gramatura: 190g/m², altura:95cm, aplicação: suporte de hamper, largura: 95c.  |  |  |  |
| 407 | 144    | Bobinas    | Saco plástico - altura : 150cm, aplicação: acondicionamento de objetos variados, incolor, espessura: 0,10mm, largura: 100c.  |  |  |  |
| 408 | 144    | Pacotes    | Saco plástico vermelho para hamper , 200 litros, embalagem contendo 50 unidades  |  |  |  |
| 409 | 15.000 | Unidades   | Sapatilha descartável 30 gr<br>Sapatilha descartável confeccionada em não tecido, antialérgica, com elástico no tornozelo, gramatura 30 gr. Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |





Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |       |          |   |  |  |  |
|-----|-------|----------|---|--|--|--|
| 410 | 10067 | Pacotes  | Sapatilha hospitalar, material: não tecido 100% polipropileno, modelo: c, elástico, cor : c, cor, solado: sola antiderrapante, gramatura : cerca de 40 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável. pacote com 100und.  |  |  |  |
| 411 | 28300 | Unidades | Scalp desc. n 21 - scalp 21,dispositivo para infusao intra-venoso de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com asas de empunhadura dispositivo de segurança, conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel, tubo em pvc distal,asa em pvc flexivel colorido, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula 21g. embalagem unitaria: esterelizado por radiacao gama oxido de etileno, contendo numero de lote,data de fabricacao, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. |  |  |  |
| 412 | 28700 | Unidades | Scalp desc. n 23 - scalp 23,dispositivo para infusao intra-venoso de acordo com a nr 32 e portaria 1748 do mte, com asas de empunhadura dispositivo de segurança, conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel,tubo em pvc distal, asa em pvc flexivel colorido, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula 23g. embalagem unitaria: esterelizado por radiacao gama oxido de etileno, contendo numero de lote,data de fabricacao, prazo de validade minimo de um ano no ato da entrega. |  |  |  |
| 413 | 89770 | Unidades | Seringa 10ml - seringa descartavel graduada 10 ml sem agulha, bico luer lock ou slip, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico, contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao.   |  |  |  |
| 414 | 89905 | Unidades | Seringa 20 ml - seringa descartavel graduada 20ml sem agulha, bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente q permite a visualizao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico. embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade minima de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao.  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |        |          |  |  |  |  |
|-----|--------|----------|--|--|--|--|
| 415 | 164153 | Unidades | Seringa 3 ml - seringa descartavel graduada 3 ml sem agulha,bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao                       |  |  |  |
| 416 | 166471 | Unidades | Seringa 3 ml com agulha 25x7- seringa descartavel graduada 3 ml com agulha 25x7, bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao. |  |  |  |
| 417 | 48737  | Unidades | Seringa 5 ml - seringa descartavel graduada 5 ml sem agulha,bico luer lock, esteril, fabricada em polipropileno incolor, corpo transparente que permite a visualizacao do nivel do medicamento, siliconada, cilindro com anel de retencao, descartavel e de uso unico.embalagem individual em papel grau cirurgico,contendo data de validade com minimo de um ano no ato da entrega, procedencia, fabricante, numero do lote, data de fabricacao.                      |  |  |  |
| 418 | 200000 | Unidades | Seringa para insulina de 01 ml com agulha de 06 mm x 0,25 seringa de polipropileno esterilizada, descartavel, embalada individualmente, capacidade de 1ml(100ui) com agulha fixa 6 mm x 0,25 mm, escala de graduação 2 em 2 ui.  |  |  |  |
| 419 | 170386 | Unidades | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual   |  |  |  |
| 420 | 7778   | Unidades | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico para cateter, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual  |  |  |  |
| 421 | 150    | Unidades | Serra cirúrgica gigli – 30cm<br>Serra cirúrgica de gigli, de aço inoxidável, comprimento: 30 cm, seis fios trançados lisos, com 2 pontas circulares.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 422 | 20     | Unidades | Serra cirúrgica gigli – 50cm<br>Serra cirúrgica de gigli, de aço inoxidável, comprimento: 50 cm, seis fios trançados lisos, com 2 pontas circulares.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |



|     |        |          |   |  |  |  |
|-----|--------|----------|---|--|--|--|
| 423 | 890    | Unidades | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 10 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 424 | 1000   | Unidades | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 12 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 425 | 5000   | Unidades | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 14 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 426 | 12395  | Unidades | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 427 | 10300  | Unidades | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual  |  |  |  |
| 428 | 2686   | Unidades | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 8 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual  |  |  |  |
| 429 | 28.000 | Unidades | Sistema p/ estomia intestinal<br>Aplicação: bolsa c/ base adesiva 1 peça<br>Modelo: drenável<br>Tipo bolsa: antiodor opaca<br>Componentes: c/ filtro gases<br>Tipo base: adesivo microporoso e resina sintética<br>Estrutura: plana<br>Tipo recorte base adesiva: recortável<br>Tipo uso: adulto                            |  |  |  |



|     |      |          |  |  |  |  |
|-----|------|----------|--|--|--|--|
| 430 | 8400 | Unidades | Sistema p/ estomia intestinal<br>Aplicação:<br>Tipo: bolsa c/ base adesiva 1 peça<br>Modelo: drenável<br>Tipo bolsa: antiodor transparente<br>Tipo base: resina sintética<br>Estrutura: plana<br>Tipo recorte base adesiva: recortável<br>Tipo uso: infantil |  |  |  |
| 431 | 1200 | Frascos  | Solução pvpi degermante – 10% - almotolia 100 ml<br>Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução degermante.<br>Apresentação: frasco almotolia 100 ml.<br><br>Obs: requer registro anvisa                         |  |  |  |
| 432 | 1200 | Frascos  | Solução pvpi tópico a 10% - almotolia 100 ml<br>Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução tópica aquosa.<br>Apresentação: frasco almotolia 100 ml.<br><br>Obs: requer registro anvisa                          |  |  |  |
| 433 | 160  | Unidades | Sonda de gastrostomia tamanho 16fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção.                                    |  |  |  |
| 434 | 160  | Unidades | Sonda de gastrostomia tamanho 20fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção.                                    |  |  |  |
| 435 | 160  | Unidades | Sonda de gastrostomia tamanho 24fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção.                                    |  |  |  |



|     |     |          |   |  |  |  |
|-----|-----|----------|---|--|--|--|
| 436 | 20  | Unidades | <p>Sonda de gastrostomia tipo botton - 14fr<br/>Dispositivo de longa permanência; em nível de pele (skin level);100% silicone.<br/>Possui dispositivo de retenção interno (balão); válvula antirrefluxo proximal para proteção do paciente e integridade do tubo.; Adulto e pediátrico.<br/>Disponível nos tamanhos 0,8cm; 1,0cm; 1,2cm; 1,5cm; 1,7cm; 2,0cm; 2,3cm; 2,5cm; 2,7cm; 3,0cm; 3,5cm, 4,0cm, 4,5cm e 5,0cm (selecione o tamanho desejado).<br/>Esterilizado por oxido de etileno; dispositivo de utilização única e individual.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> |  |  |  |
| 437 | 20  | Unidades | <p>Sonda de gastrostomia tipo botton - 22fr<br/>Dispositivo de longa permanência; em nível de pele (skin level);100% silicone.<br/>Possui dispositivo de retenção interno (balão); válvula antirrefluxo proximal para proteção do paciente e integridade do tubo.; Adulto e pediátrico.<br/>Disponível nos tamanhos 0,8cm; 1,0cm; 1,2cm; 1,5cm; 1,7cm; 2,0cm; 2,3cm; 2,5cm; 2,7cm; 3,0cm; 3,5cm, 4,0cm, 4,5cm e 5,0cm (selecione o tamanho desejado).<br/>Esterilizado por oxido de etileno; dispositivo de utilização única e individual.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> |  |  |  |
| 438 | 20  | Unidades | <p>Sonda de gastrostomia tipo botton – 18fr<br/>Dispositivo de longa permanência; em nível de pele (skin level);100% silicone.<br/>Possui dispositivo de retenção interno (balão); válvula antirrefluxo proximal para proteção do paciente e integridade do tubo.; Adulto e pediátrico.<br/>Disponível nos tamanhos 0,8cm; 1,0cm; 1,2cm; 1,5cm; 1,7cm; 2,0cm; 2,3cm; 2,5cm; 2,7cm; 3,0cm; 3,5cm, 4,0cm, 4,5cm e 5,0cm (selecione o tamanho desejado).<br/>Esterilizado por oxido de etileno; dispositivo de utilização única e individual.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> |  |  |  |
| 439 | 100 | Unidades | <p>Sonda para alimentação enteral – 06fr<br/>Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 06, comprimento: cerca 60 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p>  |  |  |  |



|     |      |          |   |  |  |  |
|-----|------|----------|---|--|--|--|
| 440 | 200  | Unidades | Sonda para alimentação enteral – 08fr<br>Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 08, comprimento: cerca 100 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 441 | 500  | Unidades | Sonda para alimentação enteral – 10fr<br>Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 10, comprimento: cerca 100 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 442 | 1500 | Unidades | Sonda para alimentação enteral – 12fr<br>Sonda trato digestivo, nasoenteral, confeccionada em silicone, calibre: nº 12, comprimento: cerca 100 cm, conector em y, com tampa, graduada, ponta distal fechada, com orifícios laterais, com fio guia, peso metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem individual.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 443 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 0,8 / 16 fr. esterelizado por irradiação gama.   |  |  |  |
| 444 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,0 / 18 fr. esterelizado por irradiação gama.   |  |  |  |
| 445 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 16 fr. esterelizado por irradiação gama.   |  |  |  |
| 446 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 24 fr. esterelizado por irradiação gama.   |  |  |  |
| 447 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 /18 fr. esterelizado por irradiação gama.  |  |  |  |



|     |      |          |   |  |  |  |
|-----|------|----------|---|--|--|--|
| 448 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 18 fr. esterelizado por irradiação gama.   |  |  |  |
| 449 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 20 fr. esterelizado por irradiação gama.   |  |  |  |
| 450 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 20 fr. esterelizado por irradiação gama.   |  |  |  |
| 451 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 24 fr. esterelizado por irradiação gama.   |  |  |  |
| 452 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,5 / 22 fr. esterelizado por irradiação gama. 463619 catmat genérico  |  |  |  |
| 453 | 117  | Unidades | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 3,0 / 24 fr. esterelizado por irradiação gama.   |  |  |  |
| 454 | 2000 | Unidades | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. |  |  |  |
| 455 | 3000 | Unidades | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 12, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual  |  |  |  |
| 456 | 3500 | Unidades | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual  |  |  |  |





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |      |          |  |  |  |  |
|-----|------|----------|--|--|--|--|
| 457 | 5000 | Unidades | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual     |  |  |  |
| 458 | 2500 | Unidades | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 18, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual     |  |  |  |
| 459 | 521  | Unidades | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 20, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual     |  |  |  |
| 460 | 700  | Unidades | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual      |  |  |  |
| 461 | 800  | Unidades | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 462 | 890  | Unidades | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 463 | 1200 | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual                   |  |  |  |
| 464 | 1200 | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual                   |  |  |  |



|     |       |          |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| 465 | 1200  | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 466 | 1600  | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 467 | 3746  | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 18 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 468 | 1800  | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 469 | 400   | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 22 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 470 | 200   | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 24 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual |  |  |  |
| 471 | 31005 | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 10 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual         |  |  |  |
| 472 | 95920 | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 12 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual         |  |  |  |



|     |      |          |   |  |  |  |
|-----|------|----------|---|--|--|--|
| 473 | 9635 | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 14 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual  |  |  |  |
| 474 | 6158 | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 16 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual  |  |  |  |
| 475 | 1144 | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 4 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual   |  |  |  |
| 476 | 8174 | Unidades | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 8 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual   |  |  |  |
| 477 | 1000 | Unidades | Sonda uretral nº 06<br>Sonda trato urinário, uretral, confeccionado em silicone, calibre: 6 french, conector padrão com tampa, comprimento: cerca 20 cm, ponta distal cilíndrica fechada, com orifícios laterais, estéril, descartável, embalagem individual.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 478 | 26   | Unidades | Suporte de banheira - material: aço carbono, aplicação: para banheira infantil, altura: 1 m, tipo: desmontável, acabamento: pintura eletrostática.  |  |  |  |
| 479 | 400  | Unidades | Suporte para caixa coletora de pérfuro-cortante 03I desenvolvido especialmente para a fixação dos coletores para material perfurcortante e coletor rígido para material perfurocortante, seguindo as recomendações da nr 32. fabricado em arame tipo btc para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. manter à temperatura ambiente e limpo. nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações; produto livre de manutenção; produto isento de registro; acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação em parede. |  |  |  |



|     |     |          |   |  |  |  |
|-----|-----|----------|---|--|--|--|
| 480 | 400 | Unidades | Suporte para caixa coletora de pérfuro-cortante 071 desenvolvido especialmente para a fixação dos coletores para material perfurcortante e coletor rígido para material perfurocortante, seguindo as recomendações da nr 32. fabricado em arame tipo btc para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. manter à temperatura ambiente e limpo. nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações; produto livre de manutenção; produto isento de registro; acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação em parede. |  |  |  |
| 481 | 400 | Unidades | Suporte para caixa coletora de pérfuro-cortante 201 desenvolvido especialmente para a fixação dos coletores para material perfurcortante e coletor rígido para material perfurocortante, seguindo as recomendações da nr 32. fabricado em arame tipo btc para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. manter à temperatura ambiente e limpo. nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada; mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações; produto livre de manutenção; produto isento de registro; acompanha dois parafusos e duas buchas para fixação em parede. |  |  |  |
| 482 | 150 | Caixas   | Suturas adesivas para fechamento da pele – sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas convencionais e grampos. Reduz a formação de cicatrizes e infecção com melhor resultado estético. Hipoalergênico, livre de látex. Estéril, embalagem contendo 04 unidades. Tamanho: 2,5cm x 12,5cm. Caixa contendo 25 envelopes.   |  |  |  |
| 483 | 150 | Caixas   | Suturas adesivas para fechamento da pele – sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas convencionais e grampos. Reduz a formação de cicatrizes e infecção com melhor resultado estético. Hipoalergênico, livre de látex. Estéril, embalagem contendo 06 unidades. Tamanho: 1,2cm x 10cm. Caixa contendo 50 envelopes.   |  |  |  |
| 484 | 150 | Caixas   | Suturas adesivas para fechamento da pele – sutura cutânea adesiva que substitui com vantagens as suturas convencionais e grampos. Reduz a formação de cicatrizes e infecção com melhor resultado estético. Hipoalergênico, livre de látex. Estéril, embalagem contendo 10 unidades. Tamanho: 0,6cm x 10cm. Caixa contendo 50 envelopes.   |  |  |  |



|     |       |          |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| 485 | 20    | Unidades | Tabúia de massagem cardiada<br>Comprimento: cerca de 42 cm, largura: cerca de 42 cm, altura: cerca de 0,6 cm, material polímero;<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 486 | 4200  | Unidades | Tala de alumínio com espuma para imobilização<br>Tala com espuma utilizada na imobilização de membros quando da fratura ou entorses. Descartável, não estéril e higiênico. Composição: espuma antialérgica e alumínio 100%. Tamanhos aproximados: 1,5 cm a 20 cm.<br><br>Obs: requer registro anvisa       |  |  |  |
| 487 | 45000 | Unidades | Tampa protetora, aplicação: para conectores luer macho e fêmea, esterilidade: estéril, apirogênico, atóxico, embalagem individual, características adicionais: em pvc  |  |  |  |
| 488 | 120   | Unidades | Tela cirurgica de marlex – 10 x 10 cm<br>Tela cirúrgica implantável, confeccionado em pvdf – fluoreto de polivinilideno, não absorvível, medindo cerca de 10 x 10 cm, estéril, uso único. Embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 489 | 120   | Unidades | Tela cirurgica de marlex – 15 x 15 cm<br>Tela cirúrgica implantável, confeccionado em pvdf – fluoreto de polivinilideno, não absorvível, medindo cerca de 15 x 15 cm, estéril, uso único. Embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 490 | 120   | Unidades | Tela cirurgica de marlex – 26 x 36 cm<br>Tela cirúrgica implantável, confeccionado em pvdf – fluoreto de polivinilideno, não absorvível, medindo cerca de 26 x 36 cm, estéril, uso único. Embalagem individual contendo dados de fabricação, lote, validade e registro.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 491 | 420   | Unidades | Termômetro clínico, a prova d'água, verificado e aprovado pelo inmetro, ajuste: digital, escala: até 45 °c, tipo: uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual, garantia mínima de 12 meses  |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |         |          |   |  |  |  |
|-----|---------|----------|---|--|--|--|
| 492 | 100     | Unidades | Termômetro digital de máxima e mínima com extensor (p/ geladeira), dados técnicos; escala interna: - 20°C a + 70°C; escala externa: -50°C a +70°C; dimensões aproximadas: 85x60x18mm; alimentação: 01 pilha aaa; visor em cristal líquido de fácil visualização; função cf; botão liga/ desliga; cabo de aproximadamente 2,30m. |  |  |  |
| 493 | 10000   | Pacotes  | Toalha ecohigiênica pacote com 10 unidades  |  |  |  |
| 494 | 10000   | Unidades | Torneirinha, vias: 3 vias, material: polímero, tipo conector: luer lock, slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, tipo uso: estéril, uso único   |  |  |  |
| 495 | 200.000 | Unidades | Touca descartável 30 gr<br>Touca hospitalar, não tecido 100% polipropileno, com elástico em toda volta, cor branca, gramatura: cerca de 30 gr, tamanho único, descartável, hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.<br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 496 | 200     | Unidades | Travesseiro, material:espuma alta densidade, revestimento:100% napa ou curvin, comprimento:mínimo de 70 cm, largura: mínimo de 60 cm, cor:azul, altura:mínimo de 10 cm, abertura lateral com zíper  |  |  |  |
| 497 | 18      | Unidades | Trocador fralda - material:polietileno, dimensões aberto:57 x 86 x 57 cm, dimensões fechado:10 x 86 x 57 cm, tipo:dobrável, características adicionais:impermeável/estrutura interna em aço zincado   |  |  |  |
| 498 | 200     | Unidades | Tubo endotraqueal – 2,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 2,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa                         |  |  |  |
| 499 | 200     | Unidades | Tubo endotraqueal – 2,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 2,5, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 500 | 200     | Unidades | Tubo endotraqueal – 3,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa                         |  |  |  |



|     |     |          |   |  |  |  |
|-----|-----|----------|---|--|--|--|
| 501 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal – 3,0 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,0, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 502 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal – 3,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 503 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal – 3,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 3,5, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 504 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal – 4,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 4,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 505 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal – 4,0 – sem balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 4,0, com ponta distal atraumática, curva magill, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 506 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal – 4,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 4,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.<br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |





Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |     |          |   |  |  |  |
|-----|-----|----------|---|--|--|--|
| 507 | 200 | Unidades | <p>Tubo endotraqueal – 5,0 – com balão<br/>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 5,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> |  |  |  |
| 508 | 200 | Unidades | <p>Tubo endotraqueal – 5,5 – com balão<br/>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 5,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> |  |  |  |
| 509 | 200 | Unidades | <p>Tubo endotraqueal – 6,0 – com balão<br/>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 6,0, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> |  |  |  |
| 510 | 200 | Unidades | <p>Tubo endotraqueal – 6,5 – com balão<br/>Tubo endotraqueal, confeccionado em pvc, atóxico, calibre: 6,5, com ponta distal atraumática e orifício murphy, curva magill, com balão de alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, conector padrão, estéril, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p> |  |  |  |
| 511 | 200 | Unidades | <p>Tubo endotraqueal aramado 2,5 – com balão<br/>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 2,5, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.</p> <p>Obs: requer registro anvisa</p>           |  |  |  |



|     |     |          |   |  |  |  |
|-----|-----|----------|---|--|--|--|
| 512 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 2,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc, calibre 2,5, com anéis em aço inoxidável, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 513 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 3,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 3,0, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 514 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 3,0 – sem balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc, calibre 3,0, com anéis em aço inoxidável, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 515 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 3,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado, calibre 3,5, com anéis em aço inoxidável, com balão de alto volume e baixa pressão, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 516 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 3,5 – sem balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc, calibre 3,5, com anéis em aço inoxidável, curva magill, radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |



|     |     |          |   |  |  |  |
|-----|-----|----------|---|--|--|--|
| 517 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 4,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado,<br>calibre 4,0, com anéis em aço inoxidável, com balão<br>de alto volume e baixa pressão, curva magill,<br>radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex,<br>uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 518 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 4,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado,<br>calibre 4,5 com anéis em aço inoxidável, com balão<br>de alto volume e baixa pressão, curva magill,<br>radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex,<br>uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 519 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 5,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado,<br>calibre 5,5, com anéis em aço inoxidável, com balão<br>de alto volume e baixa pressão, curva magill,<br>radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex,<br>uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 520 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 6,0 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado,<br>calibre 6,0, com anéis em aço inoxidável, com balão<br>de alto volume e baixa pressão, curva magill,<br>radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex,<br>uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 521 | 200 | Unidades | Tubo endotraqueal aramado 6,5 – com balão<br>Tubo endotraqueal aramado de pvc siliconizado,<br>calibre 6,0, com anéis em aço inoxidável, com balão<br>de alto volume e baixa pressão, curva magill,<br>radiopaco, estéril, conector padrão, isento de látex,<br>uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |     |          |   |  |  |  |
|-----|-----|----------|---|--|--|--|
| 522 | 96  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. |  |  |  |
| 523 | 320 | Unidades | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. |  |  |  |
| 524 | 120 | Unidades | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. |  |  |  |
| 525 | 96  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 2,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.  |  |  |  |
| 526 | 96  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único   |  |  |  |
| 527 | 96  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único.  |  |  |  |
| 528 | 96  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único   |  |  |  |
| 529 | 118 | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único              |  |  |  |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo nº 2023013071**

**Folha nº**

**Rubrica:**

|     |     |          |  |  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| 530 | 96  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único  |  |  |  |
| 531 | 118 | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único |  |  |  |
| 532 | 84  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       |  |  |  |
| 533 | 302 | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       |  |  |  |
| 534 | 252 | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único |  |  |  |
| 535 | 96  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       |  |  |  |
| 536 | 96  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       |  |  |  |
| 537 | 96  | Unidades | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único                                       |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |       |          |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|--|--|--|--|
| 538 | 10000 | Unidades | Tubo hospitalar, material: pvc transparente, referência: nº 204, diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, comprimento: 3,0 m, adicionais: c, conectores, esterilidade: estéril, uso único.   |  |  |  |
| 539 | 150   | Rolos    | Tubo hospitalar, material:borracha de látex natural, referência:nº 204, diâmetro interno:cerca de 6,0 mm, esterilidade:autoclavável. - apresentação em 15m c/ registro na anvisa.  |  |  |  |
| 540 | 100   | Rolos    | Tubo hospitalar, material:silicone transparente, referência:nº 200, diâmetro interno:cerca de 3,0 mm, esterilidade:autoclavável - rolo com mínimo 15 metros c/ registro na anvisa.   |  |  |  |
| 541 | 200   | Rolos    | Tubo hospitalar, material:silicone transparente, referência:nº 202, diâmetro interno:cerca de 5,0 mm, esterilidade:autoclavável - rolo com mínimo 15 metros c/ registro na anvisa.   |  |  |  |
| 542 | 20    | Unidades | Tubo traqueal em "t" 08mm<br>O tubo traqueal em t (tubo de montgomery) é um dispositivo, 100% de silicone que permite manter o calibre adequado da via aérea.<br>Especificação: 100% silicone.Produeto Não estéril. Produto de uso único. Modelo/tamanho: infantil: 8 mm x 10 cm x 3,5 cm<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 543 | 20    | Unidades | Tubo traqueal em "t" 10mm<br>O tubo traqueal em t (tubo de montgomery) é um dispositivo, 100% de silicone que permite manter o calibre adequado da via aérea.<br>Especificação: 100% silicone.Produeto Não estéril.Produeto De uso único. Modelo/tamanho: médio: 10 mm x 12,5 cm x 4,5 cm<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 544 | 20    | Unidades | Tubo traqueal em "t" 12mm<br>O tubo traqueal em t (tubo de montgomery) é um dispositivo, 100% de silicone que permite manter o calibre adequado da via aérea.<br>Especificação: 100% silicone.Produeto Não estéril.Produeto De uso único. Modelo/tamanho: adulto: 12 mm x 17 cm x 5 cm<br><br>Obs: requer registro anvisa    |  |  |  |



|     |      |          |   |  |  |  |
|-----|------|----------|---|--|--|--|
| 545 | 4240 | Unidades | Umificador de oxigênio - frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, esterilidade: esterilizável   |  |  |  |
| 546 | 10   | Unidades | Válvula de derivação – alta pressão – adulto (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de alta pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa       |  |  |  |
| 547 | 10   | Unidades | Válvula de derivação – alta pressão – infantil (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de alta pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 548 | 10   | Unidades | Válvula de derivação – baixa pressão – adulto (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de baixa pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |
| 549 | 10   | Unidades | Válvula de derivação – baixa pressão – infantil (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de baixa pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: infantil, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 550 | 50   | Unidades | Válvula de derivação – média pressão – adulto (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal – dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de silicone, válvula unidirecional de média pressão, com reservatório de coleta de liquor, tamanho: adulto, conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa     |  |  |  |





|     |     |          |  |  |  |  |
|-----|-----|----------|--|--|--|--|
| 551 | 50  | Unidades | Válvula de derivação – média pressão – infantil (dvp)<br>Sistema de derivação, modelo: ventrículo-peritoneal –<br>dvp, radiopaco, cateter ventricular e peritoneal de<br>silicone, válvula unidirecional de média pressão, com<br>reservatório de coleta de liquor, tamanho: infantil,<br>conjunto introdutor, estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 552 | 10  | Unidades | Válvula e derivação ventricular externa (dve) adulto<br>Sistema de derivação, modelo: ventricular externa –<br>dve, radiopaco, cateter ventricular de silicone,<br>sistema fechado com conectores, câmara graduada,<br>bolsa coletora, tamanho: adulto, conjunto introdutor,<br>estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 553 | 10  | Unidades | Válvula e derivação ventricular externa (dve) infantil<br>Sistema de derivação, modelo: ventricular externa –<br>dve, radiopaco, cateter ventricular de silicone,<br>sistema fechado com conectores, câmara graduada,<br>bolsa coletora, tamanho: infantil, conjunto introdutor,<br>estéril, uso único.<br><br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 554 | 50  | Unidades | Válvula para esfigmomanômetro, utilização em<br>deflação, confeccionada em metal cromado ou<br>superior.   |  |  |  |
| 555 | 150 | Unidades | Válvula redutora cil. 1sman. c/1s. cb. lg p/oxigênio   |  |  |  |
| 556 | 100 | Unidades | Válvula redutora de ar comprimido cil. 1 man.c/1s.<br>cb.lb.lg.p/ar nb204  |  |  |  |
| 557 | 30  | Unidades | Válvula redutora de pressão para cilindro de ar<br>comprimido – c/ 1 manômetro<br>Válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 1<br>manômetro, para ar comprimido, nb 204. Pressão de<br>trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup><br>corpo em latão cromado, conexões de entrada e<br>saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5<br>+/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup><br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |



|     |    |          |  |  |  |  |
|-----|----|----------|--|--|--|--|
| 558 | 30 | Unidades | Válvula redutora de pressão para cilindro de oxigênio – c/ 1 manômetro<br>Válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 1 manômetro, para oxigênio.<br>Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> .<br>Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa   |  |  |  |
| 559 | 30 | Unidades | Válvula redutora de pressão para cilindro de oxigênio – c/ 2 manômetros<br>válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 2 manômetros, para oxigênio.<br>Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> , válvula de pressão variável: faixa de trabalho 0-8 kgf/cm <sup>2</sup> . Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa |  |  |  |
| 560 | 10 | Unidades | Válvula redutora de pressão para oxido nitroso – c/ 1 manômetro<br>Válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 1 manômetro, para oxido nitroso.<br>Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> . Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa  |  |  |  |
| 561 | 10 | Unidades | Válvula redutora de pressão para oxido nitroso – c/ 2 manômetros<br>válvula redutora para cilindro, cabo longo, com 2 manômetros, para oxido nitroso. Pressão de trabalho do cilindro cheio: 150 ou 200kgf/cm <sup>2</sup> , válvula de pressão variável: faixa de trabalho 0-8 kgf/cm <sup>2</sup> . Corpo em latão cromado, conexões de entrada e saída em latão cromado, saída do gás calibrado: 3,5 +/- 0,3kgf/cm <sup>2</sup> .<br><br>Obs: requer registro anvisa      |  |  |  |
| 562 | 36 | Unidades | Válvula redutora p/ rede de o <sup>2</sup>   |  |  |  |
| 563 | 36 | Unidades | Válvula reguladora de pressão p/ oxigênio. cilindro  |  |  |  |



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

|     |    |          |                                  |  |  |  |
|-----|----|----------|----------------------------------|--|--|--|
| 564 | 47 | Unidades | Ventosas de vidro tamanho grande |  |  |  |
| 565 | 47 | Unidades | Ventosas de vidro tamanho médio  |  |  |  |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ \_\_\_\_\_ (por extenso)

#### 1- COMPOSIÇÃO DO PREÇO

1.1 - O preço acima inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais, combustível, lanche e outros que venham incidir sobre o objeto da presente proposta comercial.

#### 2 - PRAZO DA PROPOSTA

2.1- A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao Pregoeiro.

#### 3 - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


3.1- O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

#### 4 – PRAZO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

4.1 O prazo de entrega dos materiais/equipamentos, será de **10 (dez) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento a ser emitida pelo Setor solicitante

Angra dos Reis, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

## ANEXO VII

### MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93

Local e data:

Ao (À) Sr.(a)

Pregoeiro(a)

Ref. Pregão nº 0007/2023

A empresa (NOME DA ENTIDADE), inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na (ENDEREÇO COMPLETO) neste ato representada, legalmente, pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, portador(a) da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

\_\_\_\_\_  
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  
carimbo da pessoa jurídica com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2023013071

Folha nº

Rubrica:

## ANEXO VIII

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Local e data:

Ao (À) Sr.(a)

Pregoeiro(a)

Ref. Pregão N° \_0007/2023

Eu, (NOME COMPLETO), nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, residente e domiciliado no ENDEREÇO COMPLETO, ocupando o cargo de \_\_\_\_\_, na ENTIDADE, declaro sob as penas da lei, que sou pessoa de idoneidade moral ilibada perante a sociedade e órgãos públicos representativos dos poderes competentes, nada havendo que desabone minha conduta.

\_\_\_\_\_  
Declarante

carimbo da pessoa jurídica com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

## ANEXO IX

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Local e data:

Ao (À) Sr.(a)

Pregoeiro(a)

Ref. Pregão nº \_0007/2023

A empresa (NOME DA ENTIDADE), inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na (ENDEREÇO COMPLETO), neste ato representada, legalmente, pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, portador(a) da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivos à sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação.

\_\_\_\_\_  
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  
carimbo da pessoa jurídica com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Estado do Rio de Janeiro</b><br><b>MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>Processo nº 2023013071</b><br><b>Folha nº</b><br><b>Rubrica:</b> |
|---|---|---|

**ANEXO X**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO “SIMPLES NACIONAL”**

Local e data:

Ao (À) Sr.(a)

Pregoeiro(a)

Ref. Pregão nº \_0007/2023

A empresa (NOME DA ENTIDADE), inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na (ENDEREÇO COMPLETO) neste ato representada, legalmente, pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, portador(a) da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da Lei, que é optante do “SIMPLES NACIONAL”.

\_\_\_\_\_  
nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)  
carimbo da pessoa jurídica com CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)