



## TERMO DE REFERÊNCIA

### **1 DO OBJETO**

Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de pintura, tendo por finalidade atender as demandas das diversas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por um período de 12 meses, conforme especificações técnicas mínimas, quantitativas e demais condições constantes neste Termo de Referência.

#### **ÓRGÃO GERENCIADOR:**

- Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins – SUPJ

#### **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:**

- Secretaria de Educação, Juventude e Inovação - SEJIN
- Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca - SAAP
- Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção à Cidadania - SDSP
- Secretaria de Cultura e Patrimônio - SCP
- Secretaria Executiva de Serviço Público - SESEP

#### **1.1 DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES**

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UN. DE MED	MARCA	QNT POR SECRET.	QNT TOTAL
1	479327	<b>ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI 1Kg (A+B) –</b> Média viscosidade (fluido), bi-componente, de pega normal, formulado para colagem de superfícies de concreto, argamassa, cimento-amianto, madeira, cerâmica,	un		SUPJ – 52 SEJIN – 180 SESEP – 216	448



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		mármore, epóxi e aço. Componentes A (resina) e B (endurecedor epóxi). Consumo aproximado de 1,8Kg/m <sup>2</sup> /mm espessura. rendimento aproximado de (A+B) 0,55m <sup>2</sup> /mm.				
<b>2</b>	<b>429924</b>	<b>AGUARRÁS, 900ML.</b>	un		SUPJ – 120 SEJIN – 1.126 SAAP – 03 SDSP – 15 SCP – 48 SESEP – 432	1.744
<b>3</b>	<b>226584</b>	<b>BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA 15CM, CAPACIDADE DE ATÉ 1,3L – 1º</b> Qualidade, fabricada em plástico reforçado, ideal para o uso com rolo de 15cm.	un		SUPJ – 04 SEJIN – 1.100 SAAP – 05 SDSP – 15 SCP – 10 SESEP – 432	1.566
<b>4</b>	<b>226585</b>	<b>BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, 23CM, CAPACIDADE DE ATÉ 2,7L – 1º</b> Qualidade, fabricada em plástico reforçado, ideal para o uso com rolo de 23cm.	un		SUPJ – 08 SEJIN – 1.030 SAAP – 05 SDSP – 15 SCP – 20 SESEP – 432	1.510
<b>5</b>	<b>465868</b>	<b>BROXA REDONDA COM MONOFILAMENTO BICOLOR, LARGURA 7,5CM, COMPRIMENTO 25CM, ALTURA 7,5CM – peso aproximado 99g.</b>	un		SCP – 15	15



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

6	453778	<b>BROXA RETANGULAR 170 x 75MM – 1º</b> Qualidade, indicado para pintura com cal e limpeza de superfícies em geral, corpo produzido em polipropileno injetado, cerdas produzidas em monofilamento bicolor, pode ser utilizada diretamente com as mãos, cabo plástico, <b>com cabo extensor</b>	un		SUPJ – 32 SEJIN – 1.170 SDSP – 25 SCP – 14 SESEP – 864	2.105
7	453778	<b>BROXA RETANGULAR 170 x 75MM – 1º</b> Qualidade, indicado para pintura com cal e limpeza de superfícies em geral, corpo produzido em polipropileno injetado, cerdas produzidas em monofilamento bicolor, pode ser utilizada diretamente com as mãos, <b>cabo plástico curto.</b>	un		SUPJ – 32 SEJIN – 1.170 SDSP – 25 SCP – 14 SESEP – 864	2.105
8	44776	<b>CAL PURA PARA PINTURA – SACO 8KG</b> , micropulverizada e hidratada. Contém agente P4 (aderente e secante). Produto ensacado: 08kg IGUAL	sc		SCP – 210 SESEP – 6.480 SEJIN – 858 SDSP - 650	8.198
9	215755	<b>CORANTE LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, AMARELO, 50ML –</b>	un		SEJIN – 413	413



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Composição: Pigmentos orgânicos e inorgânicos isento de metais pesados, tensoativos, coalescentes, microbicidas e água.				
10	215749	<b>CORANTE LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, AZUL, 50ML</b> – Composição: Pigmentos orgânicos e inorgânicos isento de metais pesados, tensoativos, coalescentes, microbicidas e água.	un		SEJIN – 255	255
11	215749	<b>CORANTE LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, VERMELHO, 50ML</b> – Composição: Pigmentos orgânicos e inorgânicos, isento de metais pesados, tensoativos, coalescentes, microbicidas e água.	un		SEJIN – 255	255
12	311406	<b>CORANTE LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, MARROM, 50ML</b> – Composição: Pigmentos orgânicos e inorgânicos isento de metais pesados, tensoativos, coalescentes, microbicidas e água.	un		SEJIN – 400	400
13	215751	<b>CORANTE LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, VERDE, 50ML</b> – Composição: Pigmentos orgânicos e	un		SEJIN – 420	420



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		inorgânicos, isento de metais pesados, tensoativos, coalescentes, microbicidas e água.				
14	296200	<b>DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA, 12CM X 25CM, CABO DE MADEIRA COM DUAS HASTES DE FIXAÇÃO</b> – Ideal para a aplicação de argamassa para revestimentos cerâmicos e cimento.	un		SEJIN –180	180
15	316446	<b>DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA COM CABO DE MADEIRA</b> – 1º Qualidade: Fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência a peça, placa em aço, medida 12 x 24cm	un		SEJIN – 180 SESEP – 216	396
16	436485	<b>DESEMPENADEIRA PLÁSTICA FRISADA (ESTRIADA) 18CM X 30CM, COM CABO PLÁSTICO E BASE INJETADOS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO</b> – Indicada para preparação,	un		SEJIN – 180	180



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		nivelamento e acabamento em superfícies com massa grossa ou fina.				
17	442317	<b>ESPÁTULA EM AÇO, 8CM, COM CABO DE MADEIRA – 1º</b> Qualidade: Espátula rígida, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida. Largura da lâmina: 80 mm. Comprimento total: 260 mm.	un		SEJIN – 208 SDSP – 15 SCP – 8 SESEP – 432	663
18	442314	<b>ESPÁTULA EM AÇO, 15CM, COM CABO DE MADEIRA – 1º</b> Qualidade: Espátula rígida, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida. Largura: 15cm	un		SEJIN - 443 SAAP – 03 SDSP – 15 SCP – 26 SESEP – 432	919
19	312239	<b>ESPÁTULA PLÁSTICA – 150MM X 80MM.</b> em (Polietileno) Indicada para aplicação de	un		SEJIN – 300	300



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		massa corrida, cola plástica, adesivo de contato, entre outros.				
20	243579	<b>ESPÁTULA PLÁSTICA CELULOIDE, 135 x 70mm.</b>	un		SESEP – 216	216
21	243579	<b>ESTOPA, BRANCA, SACO 400G – 1º linha – composição: 80% algodão, 20% poliéster. Para limpezas especiais. Não solta fiapos, utilizada para limpeza de óleo, graxa e limpeza geral</b>	un		SESEP – 1080	1.080
22	243579	<b>ESTOPA, BRANCA, 200G – Composição: fibras de 100% algodão de alta qualidade.</b>	un		SEJIN – 425	425
23	400374	<b>FITA CREPE 16MM X 50M – 1º linha, composição: Fita adesiva em papel crepado com adesivo à base de borracha natural. Tamanho do rolo 16mm x 50m.</b>	un		SUPJ – 200 SEJIN – 600 SAAP – 15 SDSP – 15 SCP – 145 SESEP – 864	1.839
24	323863	<b>FITA CREPE BRANCA 24MM X 50M – Para mascaramento de pinturas a diversos tipos de superfícies e materiais como plásticos, borrachas, metal, vidro, concreto e outros materiais da construção civil.</b>	un		SEJIN – 853	853
25	391988	<b>FITA CREPE BRANCA 48MM X</b>	un		SEJIN – 853	853



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		<b>50M</b> – Para mascaramento de pinturas a diversos tipos de superfícies e materiais como plásticos, borrachas, metal, vidro, concreto e outros materiais da construção civil.				
<b>26</b>	<b>11979</b>	<b>FUNDO PREPARADOR PARA PISO, 18L</b> – 1ª linha, resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílica e aditiva especial, diluição a base água, com rendimento até 275 m <sup>2</sup> /lata.	un		SUPJ – 40 SEJIN – 600	640
<b>27</b>	<b>453732</b>	<b>FUNDO PREPARADOR DE PAREDES A BASE DE ÁGUA, 3,6L</b> – 1º Qualidade – Indicação interior e exterior. Superfície: É ideal para reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caiadas, gesso e cimento amianto. Corrige problemas como bolhas, desagregamento, descascamento, eflorescência, saponificação e trincas. Acabamento/incolor. Rendimento: até 55m <sup>2</sup> , por demãos.	un		SESEP – 216	216
<b>28</b>	<b>320161</b>	<b>GEL REMOVEDOR DE TINTAS,</b>	un		SEJIN – 180 SUPJ – 100	323





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		<b>VERNIZES E TEXTURAS, 1KG</b> – Rendimento de 3 a 6m <sup>2</sup> lata/ demão. Remoção de películas dos mais variados tipos de substratos, além da madeira, esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica ou poliuretânica;			SDSP – 15 SCP – 28	
<b>29</b>	<b>604867</b>	<b>GESSO COLA, 1 KG</b> – Indicado para pequenos reparos, acabamentos em geral e assentamento de molduras e sancas pré fabricadas de gesso, tapa furos, rachaduras e buracos nas paredes, tetos e pisos com praticidade e rapidez, alta aderência e durabilidade elevada para ambientes internos.	pet		SEJIN – 600	600
<b>30</b>	<b>389048</b>	<b>IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, 18KG</b> – 1º Qualidade – Modelo: 3D. Garantia: 24 meses. Calculo do consumo: 2,0kg/m <sup>2</sup> ou 0,5kg/m <sup>2</sup> /demão. Aplicação: com trincha, rolo de lã de carneiro ou pincel. Secagem entre camadas: de 30 à 40 minutos em dias quentes e em locais arejados Composição	un		SESEP – 216	216



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		química: base acrílica. Utilização: Em lajes, piscinas de alvenaria, varandas, calhas, jardineiras. Tempo de cura: 48 à 72 hora. Tipo: Impermeabilizante. Nível do odor: baixo. Tonalidade: branco, Rendimento: 1.750 à 2kg por demãos.				
<b>31</b>	<b>385142</b>	<b>LIXA DE FERRO Nº 80</b> – 1º Qualidade - Largura (cm): 22,5 Comprimento (cm): 27,5 Produto: Lixa, Tipo: Para ferro, indicado para uso em lixamento de metais, em operações manuais em ferramentarias, manutenção, limpezas e em pinturas, formato retangular, cor preto. Ferramenta Indicada para Aplicação: Lixadeira orbital e lixamento manual, 80 grãos.	un		SUPJ – 250 SEJIN – 821 SDSP – 350 SCP – 160 SESEP – 1080	2.661
<b>32</b>	<b>385146</b>	<b>LIXA DE FERRO Nº 100</b> – Utilizada em lixamentos de ferro, metais em geral, remoção de tintas, preparação e nivelamento de superfícies.	un		SEJIN – 600 SESEP – 1080	1.680
<b>33</b>	<b>385141</b>	<b>LIXA DE FERRO Nº 120</b> – 1º QUALIDADE: Largura (cm): 22,5	un		SUPJ – 150 SEJIN – 996 SAAP – 20 SDSP – 350	2.756



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Comprimento (cm): 27,5 - Produto: Lixa - Tipo: Para ferro, Uso Indicado: Indicado para uso em lixamento de metais, em operações manuais em ferramentárias, manutenção, limpezas e em pinturas, Conteúdo da Embalagem: 1 lixa para ferro Formato: Retangular, Cor: Preto, Ferramenta Indicada para Aplicação: Lixadeira orbital e lixamento manual, Grãos: 120 grãos.			SCP – 160 SESEP – 1080	
34	354502	<b>LIXA DE MADEIRA Nº 80</b> – Indicada para lixamento de madeiras em geral, remoção de verniz e pinturas antigas em superfícies de madeira e para o preparo da superfície para receber aplicação de tintas, vernizes e seladores. Folhas 225x275mm aproximadamente.	un		SEJIN – 841 SESEP – 1080	1.921
35	385175	<b>LIXA DE MADEIRA Nº 100</b> – Indicada para lixamento de madeiras em geral, remoção de verniz e pinturas antigas em superfícies de madeira e para o preparo da superfície para receber aplicação de tintas, vernizes e seladores. Folhas	un		SEJIN – 710 SESEP – 1080	1.790



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		225x275mm aproximadamente.				
<b>36</b>	<b>313474</b>	<b>LIXA DE MADEIRA N° 120</b> – Indicada para lixamento de madeiras em geral, remoção de verniz e pinturas antigas em superfícies de madeira e para o preparo da superfície para receber aplicação de tintas, vernizes e seladores. Folhas 225x275mm aproximadamente.	un		SEJIN – 878 SESEP – 1080	1.958
<b>37</b>	<b>360701</b>	<b>LIXA DE PAREDE N° 80</b> – 1º Qualidade. Largura 22,5cm Comprimento 27,5cm, Para massa, Indicado para uso em lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral, formato retangular, cor vermelha, ferramenta indicada para aplicação: lixadeira orbital e lixamento manual, 80 grãos.	un		SAAP – 20 SDSP – 350 SCP – 160 SESEP – 1080	1.610
<b>38</b>	<b>333204</b>	<b>LIXA DE PAREDE, N° 100.</b> Folha de Lixa para Parede/Massa Grão 100, utilizada para lixar paredes com argamassa, para nivelamento pré tinta.	un		SEJIN – 600 SESEP – 1080	1.680
<b>39</b>	<b>333204</b>	<b>LIXA DE PAREDE N° 120</b> 1º QUALIDADE. Ficha	un		SDSP – 350 SCP – 160 SESEP – 1080	1.590



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Técnica, Largura 22,5cm Comprimento 27,5cm, Para massa, indicado para uso em lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Formato retangular, cor vermelha. Ferramenta indicada para aplicação: lixadeira, orbital e lixamento manual. 120 grãos.				
40	360705	<b>LIXA DE PAREDE, N° 150.</b> Folha de Lixa para Parede/Massa Grão 150, utilizada para lixar paredes com argamassa, para nivelamento pré tinta.	un		SEJIN – 600 SESEP – 1080	1.680
41	360699	<b>LIXA DE PAREDE, N° 200.</b> Folha de Lixa para Parede/Massa Grão 200, utilizada para lixar paredes com argamassa, para nivelamento pré tinta.	un		SEJIN – 600 SESEP – 1080	1.680
42	275188	<b>MASSA CORRIDA, ACRÍLICA, 18L</b> 1° Qualidade – Indicado para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas, Rendimento: de 50 à 60m <sup>2</sup> / demão, secagem: ao toque 40min, secagem final 2h.	lt		SESEP – 648	648
43	223505	<b>MASSA CORRIDA ACRÍLICA, 25Kg.</b> é	gal		SEJIN – 385 SESEP – 648	1.033



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto. Rendimento por demão até 75,00 m. Base: Água. Diluição: Pronto para uso.				
44	223504	<b>MASSA CORRIDA, 3,6L</b> – Composição Policloreto de Vinila (PVA), Lt 3,6l	lt		SDSP – 20	20
45	275188	<b>MASSA CORRIDA, 3,6L</b> – Composição resina acrílica, Lt	lt		SDSP – 20	20
46	223504	<b>MASSA CORRIDA PVA, 18L</b> – 1º Qualidade: Rendimento até 60m <sup>2</sup> /demão, pronta para uso, sem necessidade de diluição, secagem em 40min ao toque, 3h entre as demãos e 4h para secagem final. Aplicação: com espátula de aço	lt		SESEP – 648	648
47	223504	<b>MASSA CORRIDA PVA, 25KG</b> – Indicado para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico.	gal		SEJIN – 444	444
48	344993	<b>PROLONGADOR</b>	un		SUPJ – 4	494



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		<b>PARA SUPORTE A ROLOS E BROXAS DE PINTURA 3MTS – 1º QUALIDADE:</b> Prolongadores em estrutura de chapa metálica revestida, extensível e ajustável até 3 metros, para suporte a rolos e broxas na hora da pintura em áreas de difícil acesso.			SEJIN – 249 SDSP – 10 SCP – 15 SESEP – 216	
49	70955	<b>REDUTOR THINNER 1101, 900 ml.</b>	un		SUPJ – 50 SAAP – 03 SDSP – 15 SCP – 26 SESEP – 216	310
50	70955	<b>REDUTOR THINNER 5001, 900ml.</b>	un		SUPJ – 50 SEJIN – 420 SCP – 11 SESEP – 216	697
51	483757	<b>RESINA MULTI USO A BASE D'ÁGUA INCOLOR.</b> Tem como principal característica o poder de impermeabilização da superfície, conferindo alta resistência e durabilidade. Pode ser aplicada interna e externamente em vários tipos de telhas, tijolos a vista, pedras naturais, concreto aparente, paredes e pisos. Galão de 18 L.	gal		SEJIN – 180	180
52	354440	<b>ROLO ANTIGOTAS 9 CM, COM SUPORTE – 1º Qualidade – Material:</b>	un		SUPJ – 150 SEJIN – 854 SDSP – 15 SCP – 20	1.471



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Polipropileno/ Poliamida. Ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte.			SESEP – 432	
<b>53</b>	<b>306094</b>	<b>ROLO ANTIGOTAS 23 CM, COM SUPORTE - 1º</b> Qualidade – Material: Polipropileno/ Poliamida. Ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte.	un		SUPJ – 150 SEJIN – 408 SAAP – 05 SDSP – 15 SCP – 40 SESEP – 432	1.050
<b>54</b>	<b>270625</b>	<b>ROLO EM ESPUMA 05 CM COM SUPORTE – 1º</b> Qualidade - Material: Rolo com garfo, Fabricado com 100% poliéster. Altamente resistente a solventes. Empunhadura ergonômica em plástico reforçado. Ideal para pinturas em superfícies lisas com tintas esmalte, verniz, acrílica (PVA). Utilizado para pequenas áreas e de difícil acesso. Largura do rolo: 05cm.	un		SEJIN – 800 SAAP – 05 SDSP – 15 SCP – 20 SESEP – 216	1.056
<b>55</b>	<b>397728</b>	<b>ROLO EM ESPUMA 09 CM COM SUPORTE, 1º</b> Qualidade – Material: Rolo com garfo, Fabricado com 100% poliéster. Altamente resistente a solventes.	un		SEJIN – 600 SDSP – 15 SCP – 12 SESEP – 432	1.059





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Empunhadura ergonômica em plástico reforçado, Ideal para pinturas em superfícies lisas com tintas esmalte, verniz, acrílica (PVA), Utilizado para pequenas áreas e de difícil acesso, Largura do rolo: 9cm.				
56	377301	<b>ROLO EM ESPUMA 15 CM COM SUPORTE, 1º</b> Qualidade – Material: Rolo com garfo. Fabricado com 100% poliéster. Altamente resistente a solventes. Empunhadura ergonômica em plástico reforçado. Ideal para pinturas em superfícies lisas com tintas esmalte, verniz, acrílica (PVA) Utilizado para pequenas áreas e de difícil acesso. Largura do rolo: 15cm.	un		SEJIN – 846 SDSP – 15 SCP – 15 SESEP – 432	1.308
57	306097	<b>ROLO EM ESPUMA 23 CM COM SUPORTE, 1º</b> Qualidade – Material: Rolo de espuma de poliéster para pintura, com suporte, indicados para pinturas com tintas látex, acrílicas, óleo, esmalte sintético e vernizes. Resistentes a aguarrás não devendo se utilizar tinner.	un		SEJIN – 600 SAAP – 05 SDSP – 15 SCP – 16 SESEP – 432	1.068
58	350850	<b>ROLO LÃ DE</b>	un		SUPJ – 150	612



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		<b>CARNEIRO 05 CM COM SUPORTE</b> , 1º Qualidade – Material: - Rolo em polipropileno/lã,natural, para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte e anti respingos, com suporte de metal, largura de 05cm.			SDSP – 15 SCP – 15 SESEP – 432	
<b>59</b>	<b>397730</b>	<b>ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM SUPORTE</b> - 1º Qualidade – Material: - Rolo em Polipropileno/Lã natural, para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte e anti respingos, com suporte de metal, largura de 09cm.	un		SUPJ – 150 SEJIN – 938 SAAP – 05 SDSP – 15 SCP – 12 SESEP – 1080	2.200
<b>60</b>	<b>372682</b>	<b>ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM SUPORTE</b> - 1º Qualidade – Material: - Rolo em Polipropileno/Lã natural, para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte e anti respingos, com suporte de metal, largura de 15cm.	un		SUPJ – 150 SEJIN – 894 SDSP – 15 SCP – 12 SESEP – 1080	2.151
<b>61</b>	<b>288794</b>	<b>ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM SUPORTE</b> – 1º Qualidade – Material:	un		SUPJ – 150 SEJIN – 1.269 SAAP – 05 SDSP – 15	2.549



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Rolo em Polipropileno/ Lã natural, para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte e anti respingos, com suporte de metal, largura de 23cm.			SCP – 30 SESEP – 1080	
62	467630	<b>ROLO PARA TEXTURA RÚSTICA CABELO DE ANJO (COMPLETO), 23CM.</b> Rolo para efeito de textura rústica. Acompanhando suporte.	un		SEJIN – 805	805
63	306097	<b>ROLO PARA TEXTURA 23CM COM SUPORTE – 1º</b> Qualidade, Especificação: Rolo para pintura fabricado em espuma para efeito textura fina em paredes. Indicação para criação de efeito de textura fina em paredes.	un		SDSP – 15 SESEP – 216	231
64	393223	<b>SELADOR ACRÍLICO 18L – 1º</b> Qualidade – Material: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno- acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados.	bld		SUPJ – 05 SEJIN – 420 SDSP – 15 SCP – 10 SESEP – 432	882



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

65	358305	<b>SELADOR PARA MADEIRA, 3,6L</b> – 1ª qualidade, composição: resina alquídica, pigmentos inorgânicos, aditivos, hidrocarbonetos alifáticos. Produto de, 3,6L: até 32 m <sup>2</sup> por demão.	un		SEJIN – 300 SESEP – 432	732
66	318886	<b>TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA, 25 KG</b> – Na cor branca, 25 kg. Acabamento semibrilhante, uso Interior/Exterior. Produto composto de emulsão acrílica a base de água, cargas minerais, pigmentos inorgânicos/ orgânicos e aditivos plastificantes, fungicidas, espessantes e niveladores.	un		SEJIN – 486 SESEP – 432	918
67	251303	<b>THINNER 1001 900ML</b> , 1º Qualidade – Composição química: base de solvente, para seladores e tintas à base de nitrocelulose, utilizada, principalmente, como revestimento para madeira e peças metálicas	un		SESEP – 648	648
68	251303	<b>THINNER 2001 900ML</b> , 1º Qualidade – Composição química: base de solvente, para seladores e tintas à base	un		SESEP – 648	648



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		de nitrocelulose, utilizada, principalmente, como revestimento para madeira e peças metálicas				
69	242498	<b>TINTA ACRÍLICA 18L AZUL BEBÊ – 1º</b> Qualidade – Material: água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> por demão.	gal		SESEP – 216	216
70	242498	<b>TINTA ACRÍLICA AZUL MÉDIO, 18L.</b> Uso interno/externo, 1º Qualidade – Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico e vinil – acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200 m <sup>2</sup> por demão. Galão 18 litros. (cor similar ao azul Del Rey).	gal		SEJIN – 600	600



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

<b>71</b>	<b>427516</b>	<b>TINTA ACRÍLICA AZUL CÉU, 18L – 1º</b> Qualidade – Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> por demão.	bld		SCP – 20	20
<b>72</b>	<b>242498</b>	<b>TINTA ACRÍLICA AZUL CLARO, 18L .</b> Uso interno/externo, 1º Qualidade – Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico e vinil-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200 m <sup>2</sup> por demão. Galão 18 litros. (cor similar ao azul celeste).	gal		SEJIN – 853	853
<b>73</b>	<b>311216</b>	<b>TINTA ACRÍLICA AZUL ESCURO, 18L.</b> Uso interno/externo, 1º Qualidade – Material: Água, resina à base de	un		SEJIN – 600	600



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico e vinil-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200 m <sup>2</sup> por demão. Galão 18 litros (cor similar ao azul profundo).				
74	244274	<b>TINTA ACRÍLICA AZUL NÁUTICO PREMIUM, 18L</b> – interior e exterior, acabamento fosco, base C.	bld		SCP – 02	600
75	446955	<b>TINTA ACRÍLICA BRANCO BRILHO, 18L</b> – 1º Qualidade - Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> por demão.	gal		SESEP – 648	648
76	389627	<b>TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO, 18L</b> – 1º Qualidade - Material: Água, resina	bld		SUPJ – 15 SEJIN – 1.358 SAAP – 19 SDSP – 50	2.130



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> por demão.			SCP – 40 SESEP – 648	
77	0111368	<b>TINTA ACRÍLICA CAJU FOSCO PREMIUM, 18L</b> – interior e exterior, acabamento fosco base C	bld		SCP – 01	1
78	457048	<b>TINTA ACRÍLICA CARANGUEJO PREMIUM, 18L</b> – interior e exterior, acabamento fosco base C.	bld		SCP – 05	5
79	453751	<b>TINTA ACRÍLICA AMARELO CANÁRIO, 18L,</b> Inter/exter. – 1º qualidade – Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.	gal		SDSP – 22	22





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Redimento: 200m' por demão.				
80	456383	<b>TINTA ACRÍLICA CONCRETO FOSCO, 18L</b> – 1º Qualidade - Material: água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m² por demão. <b>Código CATMAT:</b> 11368	gal		SEJIN – 900 SESEP – 648	1.548
81	453753	<b>TINTA ACRÍLICA MARFIM 18L</b> – 1º Qualidade – Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico e vinil-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200 m² por demão. Galão 18 litros.	bld		SUPJ – 10 SESEP – 216	226
82	453761	<b>TINTA ACRÍLICA P ALHA, 18L</b> , Inter/exter. — 1ª qualidade — Material:	gal		SDSP – 24 SESEP – 216	240



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m* por demão.				
83	256831	<b>TINTA ACRÍLICA TERRA COTA PREMIUM, 18L</b> – interior e exterior, acabamento fosco base C	bld		SCP – 01	1
84	256831	<b>TINTA ACRÍLICA TOMATE SECO FOSCO, 18L</b> – interior e exterior, acabamento fosco base C.	bld		SCP – 02	2
85	418315	<b>TINTA ACRÍLICA VERDE BANDEIRA, 18L</b> – 1º Qualidade – Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico e vinil-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200 m <sup>2</sup> por demão.	bld		SUPJ – 100	100



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

<b>86</b>	<b>418315</b>	<b>TINTA ACRÍLICA 18L VERDE FOSCO</b> – 1º Qualidade - Material: água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> por demão.	bld		SESEP – 432	432
<b>87</b>	<b>378573</b>	<b>TINTA ACRÍLICA VERDE KIWI FOSCO, 18L</b> – 1º Qualidade - Material: água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> por demão.	bld		SESEP – 216	216
<b>88</b>	<b>398085</b>	<b>TINTA ACRÍLICA VERDE KIWI, 18L</b> – interior e exterior, acabamento fosco base C.	bld		SCP – 01 SESEP – 216	217
<b>89</b>	<b>405956</b>	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, AZUL, PARA USO EXTERIOR</b> – 1ª Qualidade – Material:	gal		SUPJ – 10 SDSP – 15 SESEP – 216	241



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanonaóxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão. Galão 3,60 litros.				
<b>90</b>	<b>405956</b>	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, AZUL CÉU, PARA USO EXTERIOR – 1ª</b> Qualidade – Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanonaóxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão. Galão 3,60 litros.	gal		SCP – 11 SESEP – 216	227
<b>91</b>	<b>453773</b>	<b>TINTA ESMALTE</b>	gal		SUPJ – 30	1.401



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		<p><b>SINTÉTICO, ACETINADO, BRANCO – 1ª</b> Qualidade - Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4- trimetilbenzeno, butanonaoxima, xileno, aguarrás, querosene, bis (2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m<sup>2</sup>/demão. Galão 3,60 litros.</p>			<p>SEJIN – 900 SAAP – 03 SDSP – 21 SCP – 15 SESEP – 432</p>	
<p>92</p>	<p>471246</p>	<p><b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, AZUL FRANÇA, 3,6L – 1ª</b> Qualidade - Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4- trimetilbenzeno, butanonaoxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento:</p>	<p>gal</p>		<p>SUPJ – 10 SESEP – 432</p>	<p>442</p>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		75 m <sup>2</sup> /demão.				
93	405956	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, AZUL CLARO, 3,60L. 1ª</b> Qualidade - Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão. Galão. <b>(cor similar ao azul celeste).</b>	gal		SEJIN - 600	600
94	262767	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, AZUL ESCURO, 3,60L. 1ª</b> Qualidade - Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno,	bld		SEJIN - 600	600



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão. Galão (cor similar ao azul profundo).				
95	472318	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, MARROM FOSCO, 3,60L – 1ª Qualidade -</b> Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão. Acabamento Brillhante.	gal		SUPJ – 05 SCP – 4 SESEP – 216	225
96	459864	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, PRETO, 3,60L – 1ª</b> Qualidade – Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas	gal		SUPJ – 10 SESEP – 216	226



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão.				
97	349927	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, VERDE ESCURO, 3,60L – 1ª Qualidade –</b> Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão.	gal		SUPJ – 150 SESEP – 216	366
98	358363	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BRILHO, BRANCO GÊLO, 3,6L – 1ª Qualidade -</b> Material: resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor	bld		SESEP – 432	432





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno, cumeno. Rendimento: 75m <sup>2</sup> /demão.				
99	234807	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHO 3,6L CERÂMICA – 1º</b> Qualidade - Material: resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno, cumeno. Rendimento: 75m <sup>2</sup> /demão.	bld		SESEP – 432	432
100	341148	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE, CHUMBO, PARA USO EXTERIOR – 1ª</b> Qualidade - Material: Resina alquídica à base	gal		SUPJ – 05	5



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão. Galão 3,60 litros.				
<b>101</b>	<b>471065</b>	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FOSCO, AZUL DEL REY, 3,6L</b> – 1º Qualidade - Material: resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno, cumeno. Rendimento: 75m <sup>2</sup> /demão.	bld		SESEP – 432	432
<b>102</b>	<b>471246</b>	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FOSCO, AZUL</b>	bld		SESEP – 216	216



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		<b>FRANÇA, 3,6L – 1º</b> Qualidade - Material: resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4- trimetilbenzeno, butanonaóxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno, cumeno. Rendimento: 75m <sup>2</sup> /demão.				
<b>103</b>	<b>471246</b>	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FOSCO, BRANCO, 3,6L – 1º</b> Qualidade - Material: resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4- trimetilbenzeno, butanonaóxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno, cumeno. Rendimento: 75m <sup>2</sup> /demão.	gal		SESEP – 432	432
<b>104</b>	<b>391612</b>	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO,</b>	gal		SUPJ – 05	6



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		<b>FOSCO, CHUMBO, 3,6L, PARA USO EXTERIOR – 1ª</b> Qualidade – Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão.			SCP – 01	
105	374897	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FOSCO, VERDE COLONIAL, 3,6L – 1º</b> Qualidade - Material: resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno, cumeno. Rendimento:	gal		SESEP – 432	432



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		75m <sup>2</sup> /demão.				
106	241732	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FOSCO, CONCRETO, 3,6L, PARA USO EXTERIOR – 1ª</b> Qualidade – Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão.	gal		SUPJ – 10	10
107	234832	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, LARANJA, 3,6L, PARA USO EXTERIOR – 1ª</b> Qualidade - Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno,	gal		SUPJ – 10	10



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão.				
108	464549	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ROSA, 3,6L</b> – 1ª Qualidade – Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão. Galão 3,60 litros.	gal		SUPJ – 05	5
109	350848	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, CINZA, 3,60L</b> 1ª Qualidade - Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-	gal		SEJIN – 300	300



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		trimetilbenzeno, butanona oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão. Galão				
<b>110</b>	<b>239369</b>	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, PRETO FOSCO, 3,6L</b> – Rendimento até 75m <sup>2</sup> por demão. Rendimento pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira. Observações sobre a secagem ao toque: de 1 à 3 horas, entre demãos: 8 horas, final: 18 horas. Conteúdo da embalagem 3,6L. Ferramenta indicada para aplicação: rolo ou pincel para madeira e pistolas para pintura.	un		SESEP – 216	216
<b>111</b>	<b>313469</b>	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, VERDE FOLHA, 3,6L – 1ª</b> Qualidade – Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes,	gal		SUPJ – 10 SAAP – 03 SCP – 22 SESEP – 432	467



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanonaoxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão.				
112	362349	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, VERDE NILO, 3,6L – 1ª</b> Qualidade - Material: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, resina fenólica para cor alumínio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanonaoxima, xileno, aguarrás, querosene, bis(2-etilhexanoato) de cobalto, etilbenzeno; cumeno. Rendimento: 75 m <sup>2</sup> /demão.	gal		SUPJ – 10	10
113	257705	<b>TINTA PARA PISO, AMARELO, 18L – 1º</b> Qualidade - Material: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados,	un		SESEP – 432	432





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento: 50 à 70m, de 3 à 4 demãos.				
114	257702	<b>TINTA PARA PISO, AZUL 18L – 1º</b> Qualidade - Material: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento: 50 à 70m, de 3 à 4 demãos.	un		SESEP – 432	432
115	257704	<b>TINTA PARA PISO, BRANCO, 18L – 1º</b> Qualidade - Material: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento: 50 à 70m, de 3 à 4 demãos.	un		SESEP – 648	648
116	307480	<b>TINTA PARA PISO, CONCRETO, 18L – 1º</b> Qualidade –	bld		SUPJ – 100 SEJIN– 300	844



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Material: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento: 50 á 70 metros - Demão: 3 à 4 demãos.			SDSP – 12 SESEP – 432	
117	281799	<b>TINTA PARA PISO, CINZA CLARO, 18L – 1º qualidade</b> – Material; Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento: 50 a 70 metros — Demão: 3 a 4 demãos.	gal		SDSP – 11	11
118	281802	<b>TINTA PARA PISO, CINZA ESCURO, 18L – 1º qualidade</b> – Material: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas	gal		SDSP – 06	6



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		minerais, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento: 50 a 70 metros — Demão: 3 a 4 demãos.				
<b>119</b>	<b>257703</b>	<b>TINTA PARA PISO, VERDE, 18L</b> – 1º Qualidade - Material: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento: 50 à 70m, de 3 à 4 demãos.	un		SESEP – 432	432
<b>120</b>	<b>235811</b>	<b>TINTA PARA PISO, VERMELHO 18L</b> – 1º Qualidade - Material: resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Rendimento: 50 à 70m	un		SESEP – 432	432



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		de 3 à 4 demãos.				
121	457049	<b>TINTA PARA PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA, ALTA RESISTÊNCIA, AMARELO, 18L – 1ª</b> linha, à base de resina acrílica, com rendimento de até 120 à 380 m <sup>2</sup> lata/demão. Alta Resistência à abrasão, a intempéries e alta durabilidade. Componentes: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolinona), diuron e bronopol. Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1), amônia (solução aquosa).	bld		SUPJ – 50 SEJIN – 388 SESEP – 432	870
122	262466	<b>TINTA PARA PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA, ALTA RESISTÊNCIA, AZUL, 18L – 1ª</b> linha, à base de resina acrílica, com rendimento de até 120	bld		SUPJ – 50 SEJIN – 374 SAAP – 11 SESEP – 432	867



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		à 380 m <sup>2</sup> lata/demão. Alta Resistência à abrasão, intempéries e alta durabilidade.				
123	262468	<b>TINTA PARA PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA, ALTA RESISTÊNCIA, BRANCA, 18L, 1<sup>a</sup> linha, à base de resina acrílica, com rendimento de até 120 à 380 m<sup>2</sup> lata/demão. Alta Resistência à abrasão, a intempéries e alta durabilidade. Componentes: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno- acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolinona), diuron e bronopol. Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H- isotiazole-3-ona e 2- metil-2H-isotiazole-3- ona (3:1), amônia (solução aquosa).</b>	bld		SUPJ – 20 SEJIN – 936 SAAP – 11 SESEP – 432	1.399
124	262467	<b>TINTA PARA PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA, ALTA RESISTÊNCIA, VERDE, 18L, 1<sup>a</sup> linha,</b>	bld		SUPJ – 50 SEJIN – 373 SESEP – 432	855



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		<p>à base de resina acrílica, com rendimento de até 120 à 380 m<sup>2</sup> lata/demão. Alta Resistência à abrasão, a intempéries e alta durabilidade. Componentes: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolinona), diuron e bronopol. Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1), amônia (solução aquosa).</p>				
125	235811	<p><b>TINTA PARA PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA, ALTA RESISTÊNCIA, VERMELHO, 18L, 1ª linha,</b> à base de resina acrílica, com rendimento de até 120 à 380 m<sup>2</sup> lata/demão. Alta Resistência à abrasão, a intempéries e alta durabilidade. Componentes: Água, resina à base de dispersão aquosa de</p>	bld		SUPJ – 50 SEJIN – 300 SESEP – 432	782.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (à base de isotiazolinona), diuron e bronopol. Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1), amônia (solução aquosa).				
126	242494	<b>TINTA PARA TELHA COLONIAL, COR CERÂMICA, 3,6L – 1º Qualidade -</b> Produto: resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico e vinil acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> , por demãos.	un		SEJIN - 294 SESEP – 216	510
127	242501	<b>TINTA PVA, AREIA, 18L – 1º Qualidade –</b> Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico e vinil-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de	bld		SUPJ – 10 SDSP – 22 SESEP – 216	248



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200 m <sup>2</sup> por demão.				
128	242262	<b>TINTA PVA AZUL CLARO, 18L. 1º</b> Qualidade – Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico e vinil-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200 m <sup>2</sup> por demão. <b>(cor similar ao azul celeste).</b>	gal		SEJIN – 300	300
129	244274	<b>TINTA PVA, AZUL DEL REY, 18L – 1º</b> Qualidade - Material: resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico e vinil acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.	un		SESEP – 432	432





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Rendimento: 200m <sup>2</sup> , por demãos.				
<b>130</b>	<b>242262</b>	<b>TINTA PVA AZUL ESCURO, 18L.</b> 1º Qualidade - Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno- acrílico e vinil-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200 m <sup>2</sup> por demão. ( <b>cor similar ao azul profundo</b> ).	gal		SEJIN – 900	900
<b>131</b>	<b>242262</b>	<b>TINTA PVA AZUL MÉDIO, 18L.</b> 1º Qualidade – Material: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno- acrílico e vinil-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200 m <sup>2</sup> por demão. ( <b>cor similar ao azul Del Rey</b> ).	gal		SEJIN – 243	243
<b>132</b>	<b>315862</b>	<b>TINTA PVA, BRANCO, 18L – 1º</b>	un		SEJIN – 1125	1.773



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		Qualidade - Material: resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico e vinil acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> , por demãos.			SESEP – 648	
<b>133</b>	<b>275147</b>	<b>TINTA PVA, BRANCO GELO, 18L</b> – 1º Qualidade - Material: resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico e vinil acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> , por demãos.	un		SESEP – 432	432
<b>134</b>	<b>317511</b>	<b>TINTA PVA, VERDE, 18L</b> – 1º Qualidade - Material: resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico e vinil acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas	un		SESEP – 432	432



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. Rendimento: 200m <sup>2</sup> , por demãos.				
135	372152	<b>TINTA STAIN OSMOCOLOR, ACETINADO, TRANSPARENTE PREMIUM, 18L</b> – 1ª qualidade – Material: Stain, composição: solvente, médio odor, ambiente: interno e externo, cor: transparente, tonalidade: incolor, categoria premium, acabamento: acetinado, Rendimento: 360m <sup>2</sup> /demão.	bld		SUPJ – 30 SESEP – 216	246
136	223465	<b>TINTA ZARCÃO CINZA, 3,6 LITROS.</b> Para metal e madeira. Certificação ISO 9001/14001. Selo ABRAFATI.	gal		SUPJ – 50 SEJIN – 450 SAAP – 12 SDSP – 18 SESEP – 432	962
137	376146	<b>TRINCHA</b> – ½”. Trincha média cerda gris cabo anzol. Indicada para uso com tintas de base água, como tinta acrílica e tinta látex PVA. Dimensões do produto: 180 mm x 13 mm, aproximadamente.	un		SEJIN – 334	334
138	250992	<b>TRINCHA 1" - 1°</b>	un		SUPJ – 50	350



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

	<b>466338</b>	Qualidade – Material: Cabo plástico de ótima resistência e com furo para ser pendurado em painéis, cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato o que proporciona um melhor espalhamento da tinta, ideal para aplicações em pequenas superfícies, indicada para tintas óleo e esmalte, utilizada em quase todas as situações de pintura quer seja no interior, exterior ou de objetos, largura: 1” (25mm)			SEJIN – 300	
<b>139</b>	<b>485779</b>	<b>TRINCHA 1.1/2" - 1º</b> Qualidade – Material: Cabo plástico de ótima resistência e com furo para ser pendurado em painéis, cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato o que proporciona um melhor espalhamento da tinta, ideal para aplicações em pequenas superfícies, indicada para tintas óleo e esmalte, utilizada em quase todas as situações de pintura quer seja no interior, exterior ou de objetos, largura: 1.1/2”	un		SEJIN – 729 SAAP – 3 SDSP – 15 SCP – 15 SESEP – 1080	1.842



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		(38mm)				
<b>140</b>	<b>467559</b>	<b>TRINCHA 2" – 1º</b> Qualidade – Material: Cabo plástico de ótima resistência e com furo para ser pendurado em painéis, cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato o que proporciona um melhor espalhamento da tinta, ideal para aplicações em pequenas superfícies, indicada para tintas óleo e esmalte, utilizada em quase todas as situações de pintura quer seja no interior, exterior ou de objetos, largura: 2" polegadas (50mm).	un		SUPJ – 100 SEJIN – 973 SAAP – 03 SDSP – 15 SCP – 15 SESEP - 1080	2.186
<b>141</b>	<b>467558</b>	<b>TRINCHA 2.1/2" - 1º</b> Qualidade – Material: Cabo plástico de ótima resistência e com furo para ser pendurado em painéis, cerdas pretas selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato o que proporciona um melhor espalhamento da tinta, ideal para aplicações em pequenas superfícies, indicada para tintas óleo e esmalte, utilizada em quase todas as situações de pintura quer seja no	un		SEJIN – 300 SAAP – 03 SDSP – 15 SCP – 15 SESEP – 1080	1.413



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

		interior, exterior ou de objetos, largura: 2.1/2” (63mm)				
142	466026	<b>TRINCHA 3”</b> , 1° Qualidade – Material: Trincha 3 polegadas” com cerdas gris selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica. Possui cabo plástico de ótima resistência e com furo para ser pendurado em painéis. Com o seu formato chato, proporciona um melhor espalhamento da tinta. Indicada para látex e acrílica. Utilizada em quase todas as situações de pintura quer seja no interior, exterior ou de objetos, Largura: 3” (42mm).	un		SUPJ – 50 SEJIN – 759 SAAP – 03 SDSP – 15 SCP – 60 SESEP – 1080	1.967
143	271512	<b>TRINCHA – 3/4”</b> . Trincha com espessura média, cerda gris cabo anzol. Indicada para uso com tintas de base água, como tinta acrílica e tinta látex PVA. Dimensões do produto: 191mm x 21 mm x 10mm, aproximadamente.	un		SEJIN – 464	464
144	392405	<b>VERNIZ INCOLOR, 3,6 LITROS</b> , 1° Qualidade – Material: para acabamento de janelas, portas, lambris e madeiras decorativas	gal		SUPJ – 12 SEJIN – 226 SDSP – 20 SCP – 30 SESEP – 432	720



		em geral, tanto em ambientes exteriores como interiores, alto rendimento e secagem rápida. Aproximadamente 68m <sup>2</sup> por galão/ demão.				
145	376635	<b>VERNIZ IMBUIA – 3,6 L.</b> Para madeira em áreas internas e externas. Composição: Resina alquídica a base de óleo mineral semi secativo, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos e pigmentos.	gal		SEJIN – 180 SESEP – 432	612

**O(s) material(ais) deverá(ão) obedecer à(s) seguinte(s) especificação(ões):**

**1.2** Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no CATMAT e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

**1.3** As tintas para piso de quadra poliesportiva deverão conter na embalagem que são próprias para utilização em quadras poliesportivas, uso externa.

## **2 DA JUSTIFICATIVA**

O presente Registro de Preços para eventual aquisição de tintas e insumos, tem por finalidade atender as Unidades Administrativas deste município, na execução de serviços de pintura (novos e de manutenção) de Próprios Municipais, visando uma economicidade de escala, bem como efetuar a seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública, por um período de 12 (doze) meses.



Por trata-se de necessidades que ocorrem sob demanda, não há como precisar, previamente, o quantitativo preciso de cada bem que será contratado, sendo assim escolhida a modalidade de registro de preços para nortear esta contratação, evitando prejuízo à Administração.

### **3 DA METODOLOGIA**

Os quantitativos foram estimados a partir dos levantamentos realizados nos Órgãos Requisitantes, de forma a contemplar os exercícios de 2023/2024, conforme Memória de Cálculo presente nos Termos de Referência encaminhados para Unificação.

O método de cálculo utilizado pela Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins (Órgão Gerenciador), Secretaria Executiva de Serviço Público e pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (Órgãos Participantes) foi com base nas aquisições dos últimos 12 meses.

O método de cálculo utilizado pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca (Órgão Participante) teve como base a metragem de Próprios Municipais sob a responsabilidade da secretaria, números de trabalhadores e, ainda, considerando uma média de 1(uma) manutenção por ano, demonstrados em memória de cálculo anexada ao Termo de Referência por eles encaminhado.

O método de cálculo utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania (Órgão Participante) teve como base a metragem de Próprios Municipais sob a responsabilidade da secretaria, considerando interior e exterior/demão e durabilidade de ferramentas (duas por equipamento), demonstrados em memória de cálculo anexada ao Termo de Referência por eles encaminhado.

O método de cálculo utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania (Órgão Participante) teve como base a metragem de Próprios Municipais sob a responsabilidade da secretaria, considerando interior e exterior/demão e durabilidade de ferramentas (duas por equipamento), demonstrados em memória de cálculo anexada ao Termo de Referência por eles encaminhado.





O método de cálculo utilizado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio (Órgão Participante) teve como base a metragem de Próprios Municipais sob a responsabilidade da secretaria, considerando rendimento por metro quadrado/demão e especificações técnicas de cada produto, demonstrados em memória de cálculo anexada ao Termo de Referência por eles encaminhado.

O método de cálculo utilizado pela Secretaria Executiva de Serviço público (Órgão Participante) teve como base a metragem de Próprios Municipais sob a responsabilidade da secretaria, considerando rendimento por metro quadrado/demão e especificações técnicas de cada produto, demonstrados em memória de cálculo anexada ao Termo de Referência por eles encaminhado.

Cada secretaria fez o cálculo acrescido de uma margem, tendo em vista as mudanças e readequações constantes nos espaços físicos da administração pública municipal.

#### **4 DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

A despesa decorrente dessa aquisição correrá à conta da seguinte:

#### **SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS**

**Fonte:** Royalties, **Ficha:** 20231081

**Dotação Orçamentária:** 20.2025.15.452.0220.2069.33903099.17040006

#### **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO**

**Dotação Orçamentária:**

20.2012.12.361.0214.2139.33903024.15001001  
20.2012.12.361.0214.2139.33903024.15730000  
20.2012.12.361.0214.2139.33903042.15001001  
20.2012.12.361.0214.2139.33903042.15730000

20.2012.12.366.0214.2139.33903024.15001001  
20.2012.12.366.0214.2139.33903024.15730000



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

20.2012.12.366.0214.2139.33903042.15001001  
20.2012.12.366.0214.2139.33903042.15730000

20.2012.12.367.0214.2433.33903024.15001001  
20.2012.12.367.0214.2433.33903024.15730000  
20.2012.12.367.0214.2433.33903042.15001001  
20.2012.12.367.0214.2433.33903042.15730000

20.2012.12.365.0214.2428.33903024.15001001  
20.2012.12.365.0214.2428.33903024.15730000  
20.2012.12.365.0214.2428.33903042.15001001  
20.2012.12.365.0214.2428.33903042.15730000

20.2012.12.361.0204.2002.33903024.15001001  
20.2012.12.361.0204.2002.33903024.15730000  
20.2012.12.361.0204.2002.33903042.15001001  
20.2012.12.361.0204.2002.33903042.15730000

20.2012.04.122.0204.2753.33903024.15000000  
20.2012.04.122.0204.2753.33903042.15000000

20.2012.12.361.0213.2115.33903024.15000000  
20.2012.12.361.0213.2115.33903042.15000000

20.2012.12.361.0213.2645.33903024.15000000  
20.2012.12.361.0213.2645.33903042.15000000

20.2012.12.364.0214.2123.33903024.15000000  
20.2012.12.364.0214.2123.33903042.15000000

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA**

**Ficha:** 20232612

**Dotação Orçamentária:** 20.2027.04.122.0204.2002.33903099.15000000

**Dotação Orçamentária:** 20.2027.04.122.0204.2441.33903099.15000000

**SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FICHA	DOTAÇÃO	TIPO	EQUIPAMENTO
20231917	30.3001.08.241.0227.2518.33903099.15000000	99-Outros materiais de consumo	ILPI
20230574	20.2017.08.243.0204.2257.33903099.15000000	99-Outros materiais de consumo	Conselho Tutelar



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

20230569	20.2017.04.122.0204.2717.33903099.15000000	99-Outros materiais de consumo	Serviço Funerário
20231477	26.2601.08.244.0136.2706.33903099.16600000	99-Outros materiais de consumo	CAPR
20231393	26.2601.08.243.0136.2705.33903099.16610000	99-Outros materiais de consumo	CACA
20231486	26.2601.08.244.0138.2408.33903099.16600000	99-Outros materiais de consumo	CREAS
20231464	26.2601.08.244.0134.2758.33903099.16600000	99-Outros materiais de consumo	BOLSA FAMÍLIA
20231422	26.2601.08.244.0134.2247.33903099.16600000	99-Outros materiais de consumo	CRAS/ SAFA

### **SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO**

**Ficha:** 20230856

**Dotação Orçamentária:** 20.2022.13.392.0219.2746.33903999.15000000

### **SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO PÚBLICO.**

**Fonte:** Royalties

**Ficha:** 20231003

**Dotação Orçamentária:** 20.2024.15.452.0220.2069.33903099.17040006

## **5 DO PRAZO/ DA PROPOSTA/ CONTRATAÇÃO:**

**5.1** O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura.

**5.2** A proposta deverá ser válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega ao pregoeiro.



**5.3** Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos/ encargos para a prestação do serviço, tais como impostos, taxas, seguros, transportes, hospedagem, alimentação, materiais de higienização e demais custos necessários a completa disponibilização do objeto, não cabendo à CONTRATADA reclamações ou alegações de que algum componente foi omitido, ou de algum empecilho não considerado.

**5.4** Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou no artigo 17 do Decreto nº 7.892/2013.

**5.5** O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art.57, inciso II, da lei federal nº 8666/93, desde que a proposta da **CONTRATADA** seja mais vantajosa para o **CONTRATANTE**.

## **6 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser apresentado(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante tenha executado de forma satisfatória serviços compatíveis com o objeto desta licitação.

**6.1** O Atestado de Capacidade Técnica deverá conter no mínimo as seguintes informações:

**6.1.1** Identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado;

**6.1.2** Identificação da licitante, descrição clara dos serviços prestados.

**6.2** Não será aceito atestado emitido pela licitante em seu próprio nome.

## **7 DA FORMA DE FORNECIMENTO, SEUS PRAZOS E DAS SANÇÕES**



**7.1** A entrega do(s) material(ais), atenderá à(s) exigência(s) contidas no presente Termo, Edital de Pregão e normas aplicáveis ao certame.

**7.2** A entrega será parcelada. O prazo de entrega dos materiais será de **10 (dez) dias corridos**, contados da Ordem de Fornecimento, a ser emitida pelo Órgão solicitante, com a devida autorização do ordenador de despesas.

**7.3** A CONTRATADA obriga-se a entregar o(s) material (ais) **nos locais e datas fixadas na Ordem de Fornecimento**, no período compreendido entre 9h e 16h, de 2º a 6º feira, exceto nos feriados nacionais, estaduais e municipais, a qual deverá ser emitida pelo Órgão solicitante, com antecedência de **10 (dez) dias corridos**, ressaltando que os custos de transporte, carga e descarga no local, será por conta da CONTRATADA.

**7.4** A CONTRATADA fica subordinada ao cumprimento integral dos anexos que acompanharão o Edital de Pregão

**7.5** A CONTRATADA que não cumprir as especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preço, resultando na inexecução total ou parcial do objeto deste Termo e Edital de Pregão, garantida a prévia e ampla defesa, estará sujeito ao cancelamento da Ata, bem como às sanções previstas no Art 87 da Lei 8666/93 e em regulamento próprio, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

**7.6** A CONTRATADA que não cumprir os prazos ou as especificações previstas neste Edital facultará à Administração exigir perdas e danos nos termos dos Artigos 402 a 405, do Código Civil Brasileiro.

**7.7** Pela inexecução total ou parcial da contratação a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as sanções de advertência, multa, suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e declaração de inidoneidade.



**7.8** As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme a gravidade da infração, após regular processo administrativo, observados, obrigatoriamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

**7.9** As multas de que trata o Item 7.7 serão aplicadas em face da menor/ maior gravidade do fato e mediante motivação da Autoridade Superior.

**7.9.1** Será motivação para aplicação de multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso no fornecimento, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até 7 (sete) dias, calculados sobre o valor da contratação, por ocorrência.

**7.9.2** Será motivação para aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 7 (sete) dias no fornecimento ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.

**7.9.3** Será motivação para aplicação de multa de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor total da contratação, na hipótese de injustificadamente se recusar a assinar a ata, desistir da contratação ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CONTRATANTE, em face da menor/ maior gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

**7.10** A multa poderá ser descontada, após regular processo administrativo, do pagamento devido a CONTRATANTE ou, ainda, quando for o caso, deverá ser paga por meio de guia própria – documento de arrecadação municipal – no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua aplicação.

**7.10.1** A multa aplicada será preferencialmente descontada da remuneração devida e somente será expedida guia própria para recolhimento caso não haja valor devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA ou o valor da multa supere o valor devido pela CONTRATANTE;



**7.11** As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão da Ata de Registro de Preço.

**7.12** As sanções previstas poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério da Autoridade Superior, se julgar satisfatória a motivação de descumprimento, apresentada em justificativa devidamente documentada e protocolada pela CONTRATADA

## **8 DO LOCAL DE ENTREGA**

Os materiais deverão ser entregues conforme local indicado na Ordem de Fornecimento, a ser expedida pelo Órgão solicitante, **com autorização do Órgão Gerenciador**, abrangendo todo o território municipal no período compreendido entre 9h e 16h, de 2ª a 6ª feira, exceto nos feriados nacionais, estaduais e municipais, em de **10 (dez) dias corridos**, a partir do recebimento da OF, conforme **Item 7.3**, ressalvada anuência prévia da fiscalização.

## **9 DO RECEBIMENTO DO PRODUTO**

Se dará a partir da entrega e ciência do(a) Ordenador(a) de Despesas, e para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da Proposta.

**9.1** Efetuada a entrega, o objeto será recebido pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93.

**9.2** Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, de forma a assegurar que nenhum tipo de dano possa ter sido causado ao mesmo durante o transporte.

**9.3** Após o recebimento dos itens constantes da Ordem de Fornecimento, o responsável por seu acompanhamento verificará a quantidade e as características do objeto licitado e, caso estejam em conformidade, serão os mesmos recebidos:



**9.3.1** provisoriamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações consignadas no Item 1.1, deste TERMO DE REFERÊNCIA

**9.3.2** definitivamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

**9.4** O aceite do setor competente do responsável, não exclui a responsabilidade do prestador por vícios de qualidade ou técnicos ou por desacordo com as especificações estabelecidas no presente Edital de Pregão se verificadas posteriormente.

**9.5** Serão reprovados e, conseqüentemente, colocados à disposição do respectivo fornecedor, os itens contratados que não forem compatíveis com as características exigidas no objeto do Pregão e/ ou estiverem em estado inapropriado para utilização.

## **10 DA GARANTIA**

**10.1** O prazo de garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento provisório, contra qualquer defeito de fabricação que o produto venha a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, vício de qualidade etc., mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pelo Órgão solicitante. **Não serão aceitas garantia de terceiros.**

**10.2** Tratando-se de vício oculto, o prazo de garantia dos bens, iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do §3º, do artigo 26 da Lei nº 8.078/1990.

**10.3** A garantia inclui a substituição do material defeituoso no prazo máximo de **5 (cinco)** dias corridos a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, podendo ser prorrogado mediante solicitação por escrito, devidamente justificada, com **antecedência mínima de 02 (dois)** dias corridos.

**10.4** Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da CONTRATADA.





**10.5** O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer defeitos/ irregularidades detectadas.

**10.6** A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento e quando couber, encaminhar o produto fornecido para exame de qualidade, quantidade ou características e, em caso de parecer desfavorável, poderá rescindir a contratação, sem prejuízo da aplicação de multa e de outras penalidades legalmente admissíveis.

## **11 DA FORMA DE PAGAMENTO**

**11.1** O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Nota de Liquidação, sendo essa condicionada à apresentação do documento de cobrança no Órgão solicitante, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA.

**11.2** Considera-se período de adimplemento o prazo de 30(trinta) dias da entrega do material.

**11.3** Os pagamentos serão efetuados, preferencialmente, por meio de crédito em conta corrente do banco oficial do Município de Angra dos Reis.

**11.4** A Administração reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento, se os produtos estiverem em desacordo com as especificações constantes do Edital de Pregão e deste Termo.

**11.5** A(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) – (produto/ serviço) deverá(ão) ser emitida(s) pela CONTRATADA, para pagamento do objeto desta licitação (que está sujeito à tributação ISSQN/ ICMS), devendo, para isso, as empresas que não tenham sede no Município de Angra dos Reis providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, o “Cadastro Mobiliário de Contribuintes” - CMC, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Angra dos Reis/RJ, telefone (24) 3365-4259, disponibilizado no endereço eletrônico: <<https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/senhaweb/login.aspx>> de acordo com o disposto no



Art. 1º, do Decreto Municipal nº 7.725 de 04 de janeiro de 2011 e Art. 5º, do Decreto Municipal nº 8.162 de 15 de dezembro de 2011

**11.6** A nota Fiscal Eletrônica Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pela Órgão solicitante, na pessoa do servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora.

**11.7** Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetário.

**11.8** Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

## **12 DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

**12.1** O acompanhamento e a fiscalização da contratação caberá a funcionário formalmente designado pelo Órgão solicitante, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, bem como a regularização de faltas e/ou defeitos, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto, bem como o Decreto Municipal nº 10.858/2018, que versa sobre fiscalização de contratos, quando forem pertinentes a contratação.

**12.2** Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no processo administrativo e tudo mais que se relacione com o objeto, desde que não acarrete ônus para o Órgão solicitante ou modificação da contratação.



**12.3** As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser comunicadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

**12.4** A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de sua atividade.

**12.5** A existência e a atuação da fiscalização, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o Órgão solicitante ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará em corresponsabilidade do Órgão solicitante ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder o ressarcimento imediato ao Órgão solicitante, dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

## **13 DAS OBRIGAÇÕES**

As partes devem cumprir as cláusulas avençadas neste Termo, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

### **13.1 DA CONTRATADA:**

**13.1.1** Manter durante todo o fornecimento do objeto, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo, no Edital de Pregão e nas normas aplicáveis

**13.1.2** A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.



**13.1.3** A CONTRATADA fica obrigada a atender todas as Ordens de Fornecimento expedidas pelo Órgão requisitante.

**13.1.4** Credenciar, junto ao Órgão solicitante, funcionário que atenderá às Ordens de Fornecimento, objeto do presente Edital de Pregão.

**13.1.5** Fornecer os materiais de forma condizente ao objeto solicitado promovendo por sua conta despesas de transporte e tributos de qualquer natureza, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega, resguardando a máxima qualidade e quantidade necessária, sempre em conformidade com as especificações deste Termo.

**13.1.6** Respeitar o prazo de entrega, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas neste Termo.

**13.1.7** Dispor de veículo necessário e adequado para o transporte, bem como, de carregadores para a descarga dos materiais no local da entrega.(mantem?)

**13.1.8** Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do Órgão solicitante;

**13.1.9** Possuir seguro contra terceiros, independente do seguro obrigatório, de modo a reparar os prejuízos físicos e/ou materiais que, porventura, possam ocorrer durante a execução dos serviços, cuja companhia seguradora será de escolha da CONTRATADA.

**13.1.10** Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante o fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento empreendidos pela CONTRATANTE, respondendo por si e por seus sucessores.

**13.1.11** Recuperar áreas ou bens não incluídos neste Termo e deixá-los no seu estado original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações, conforme subitem anterior;



**13.1.12** Responsabilizar-se por quaisquer materiais entregues, que se encontrar com defeito de fabricação, fora das especificações deste Termo e diferentes das cotadas em sua proposta de preços, devendo ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, após o recebimento da notificação pelo Órgão solicitante, podendo ser prorrogado mediante solicitação por escrito, devidamente justificada, com antecedência mínima de 02 (dois) dias corridos, nos termos do Item 10.3.

**13.1.13** Promover a sinalização e proteção adequada relativa a entrega de materiais, principalmente nas áreas de risco de acidentes;

**13.1.14** Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto, nos limites fixados no Art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8666/93.

**13.1.15** Comunicar o Órgão solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

**13.1.16** Comunicar o Órgão solicitante, de imediato, pelo meio de comunicação possível, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo da entrega, caso ocorra fato impeditivo com prazo menor que o estipulado no item anterior, e, caso não seja possível, nos primeiros minutos dos horários e períodos estipulados no Item 7.3.

**13.1.17** Comunicar ao responsável pelo acompanhamento do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários, em no máximo no 24 (vinte e quatro) horas.

**13.1.18** Apresentar à contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução da entrega do material.



**13.1.19** Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, conforme **Item 5.3**, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados pelo fornecimento do objeto desta licitação, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

### **13.2 DA CONTRATANTE:**

**13.2.1** Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo, no Edital de Pregão e nas normas aplicáveis.

**13.2.2** Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste Termo, no Edital de Pregão e nas normas aplicáveis.

**13.2.3** Emitir a Ordem de Fornecimento, devendo conter a identificação do Órgão requisitante, o número do processo administrativo, o número da Ata de Registro de Preços, a identificação da CONTRATADA, a especificação do item, quantidade, data, horário e endereço de prestação do serviço, que será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

**13.2.4** Rejeitar o(s) material(ais) no todo ou em parte, caso constate irregularidades com respeito à qualidade do mesmo, determinando que seja substituído, podendo ser rescindida a contratação decorrente de sua culpa ou dolo, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

**13.2.5** Exercer a Fiscalização da contratação em conformidade com Decreto Municipal nº 10.858/2018 e Artigo nº 67 da Lei Federal 8.666/93.



**13.2.6** Reservar à fiscalização do Órgão solicitante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos neste Termo de Referência e em tudo o mais que se relacione com o Objeto do Edital de Pregão, desde que não acarrete ônus para a CONTRATANTE ou modificação na Ata de Registro de Preços.

**13.2.7** Prestar informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das obrigações.

**13.2.8** Notificar a CONTRATADA, de imediato, caso constatare que as características básicas não correspondem às exigências do presente Termo, que providenciará a substituição, no prazo de 5 (cinco) dias (vide item 10.3), sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

**13.2.9** Aplicar as penalidades cabíveis, pelo descumprimento total e/ou parcial do pactuado neste Termo e Edital de Pregão.

**13.2.10** Solicitar o(s) material(ais) da empresa vencedora com antecedência mínima de 10 (dez) dias, contados da data fixada para o evento, conforme Item 7.2.

## **14 DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

O registro de Preços da CONTRATADA estará sujeito ao cancelamento nos termos do **Item 7.5**, quando:

**14.1** Forem descumpridas as condições da ata de registro de preços;

**14.2** Não for aceita a ordem de fornecimento, juntamente com a cópia de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Órgão solicitante, sem justificativa aceitável

**14.3** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.



**14.3.1** O cancelamento de registros nas hipóteses de sanções previstas no subitem anterior será formalizado por meio de despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**14.4** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

**14.5** O cancelamento, pela CONTRATANTE, de preço registrado, será precedido de regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

**14.6** A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pela CONTRATANTE, publicada no Órgão de Imprensa Oficial do Poder Público Municipal, juntando-se o comprovante nos autos do presente registro de preços

## **15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**15.1** Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do serviço, os interessados:

**15.1.1** Que Cuja falência tenha sido decretada, ou deferida a recuperação judicial, ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, bem como, em concurso de credores, em dissolução, em processo de liquidação e em consórcios ou associações de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

**15.1.2** Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente

**15.1.3** Suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;

**15.1.4** Declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

**15.1.5** Cujo contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório;

**15.1.6** Que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei nº 8.666/93.

**15.1.7** Constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

Angra dos Reis, 23 de Agosto de 2023.

---

Carimbo e assinatura do responsável

**ÓRGÃO GERENCIADOR**

Aprovo, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

---

Carimbo e assinatura do Secretário



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria-Executiva de Gestão de Suprimentos

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

Aprovo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Secretário

Aprovo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Secretário

Aprovo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Secretário

Aprovo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Secretário

Aprovo, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Carimbo e assinatura do Secretário