



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004- 2024-B
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2023029148

No dia 06 (Seis) do mês de Fevereiro de 2024, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na PRAÇA NILO PEÇANHA Nº 186, Centro, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com endereço na Rua Almirante Machado Portela - sala 201, nº 85, BAIRRO: BALNEÁRIO, ANGRA DOS REIS - RJ, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, RODRIGO CARDOSO RAMOS, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2023, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário BRANCO E CRUZ SERVIÇOS E COMÉRCIOS EIRELI, sediada na RUA ATLÂNTICA, nº705, GALPÃO HELIÓPOLIS-BELFORD ROXO-RJ, CEP 26.123-310, inscrito no CNPJ nº08.336.009/0001-80, Tel: (21)3268-4518 e e-mail: comercial@bracruz.com.br neste ato representado pelo Sr.(o) RAFAEL LUIZ VIEIRA PIMENTEL, portador da Carteira de Identidade nº 09.976.813-7 IFP/RJ e CPF nº 100.401.917-37.

Item	Descrição	Unid	Quantidade			Valor Unit	Marca
			Órgão Gerenciador	Total registrado e limite por adesão	Limite decorrente de adesões		
2	Balança para adulto digital, com escala antropométrica de 95 a 190 cm em chapa de ferro fundido na cor branca, piso antiderrapante capacidade de 300 kg, frações de 100g e pés com borracha sintética.	Balança antropométrica	120	120	600	R\$ 1.380,00	BALMAK
13	Otoscópio clínico portátil, luz halógena 2,5v, com grampo para fixação de bolso, com botão de liga e desliga. Zoom óptico: lente giratória, aumento em até 3 vezes. Com jogo de espúculos. Cabo metal cromado e plástico.	Otoscópio	60	60	300	R\$ 260,00	MISSOURI
25	ECG DESFIBRILADOR OXÍMETRO CARACTERÍSTICAS: Baixo peso. Alça robusta e confortável. Pronto para usar em menos de 6 segundos. Desenho sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência. Energia bifásica entregue de até 360 Joules. Bateria interna, fácil de substituir, permite mais de 100 choques. Interface em Português que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros. Alarmes inteligentes de monitoração Todas as operações concentradas em apenas dois botões. Comandos claros e intuitivos baseados no padrão	Cardioversor /desfibrilador bifásico - para uso em unidades móveis	20	20	100	R\$ 36.900,00	INSTRAMED



<p>1, 2, 3. Pás integradas adulto/infantil. Acesso rápido às principais funções. Com a nova tecnologia CTR - Checagem em Tempo Real – Auto-diagnóstico. Inform se existe qualquer ação de manutenção a ser realizada, garantindo que estará sempre disponível para uso imediato.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Dimensões com pás: 30,0 cm (largura). 21,5 cm (profundidade). 28,0 cm (altura). Peso: variação de 5,15Kg a 7 Kg. Elétrico: AC: 100 a 265 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível: Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. ** Duração: bateria com carga plena 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (descarregada): 8 horas. **Consultar disponibilidade. Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipoLi-Ion: Auto-diagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pás conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede. DESFIBRILADOR</p>						
---	--	--	--	--	--	--



<p>Forma de onda: Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de ondas ajustadas em função da impedância do paciente.</p> <p>Aplicação de choque: Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação.</p> <p>Desfibrilação adulto/externa: Escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50 J com pás internas ou infantis.</p> <p>Comandos: botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo.</p> <p>Seleção de energia: botão de terapia no painel frontal.</p> <p>Comando de carga: botão no painel frontal, botão nas pás externas.</p> <p>Comando de choque: botão no painel frontal, botões nas pás externas.</p> <p>Comando sincronizado: botão SINC no painel frontal.</p> <p>Auto Sequência de Carga: Quando habilitada carrega energias pré-configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor.</p> <p>Indicadores de carga: Sinal sonoro de equipamento carregando. Sinal sonoro de carga completa.</p> <p>LED nas pás externas e nível de carga indicada no display.</p> <p>Tempo máximo de carga: (200 J): rede e bateria < 4 s. (360 J): rede e bateria < 6 s.</p> <p>Tamanho dos eletrodos: Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Área de contato: 81,9 cm². Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. Área de contato: 18 cm².</p> <p>CARDIOVERSÃO: < 60 ms.</p> <p>Pás (opções): Adulto e infantil externas (inclusas). Adulto e infantil internas (opcionais). Multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação (opcionais). Extensão multifunção (opcional).</p>						
---	--	--	--	--	--	--



	DISPLAY Indicação de nível de bateria: Sim Tamanho: 128,2 mm x 170,9 mm. Diagonal: 8,4" Tipo: LCD TFT colorido. Resolução: 640 x 480 pixels (VGA). Velocidade de varredura: 12,5; 25 e 50 mm/s. ECG: Entradas: Cabo de ECG 3 ou 5 vias. Cabo de ECG 10 vias (opcional). Pás externas. Pás multifuncionais. FAIXA: 15 a 350 BPM.						
29	Tablado para fisioterapia - Material: madeira com estofamento.	Tablado para fisioterapia	6	6	30	R\$ 1.530,00	ARKTUS
33	Aparelho de luz infravermelho - Tipo: portátil/ suporte com rodízios: possui / iluminação: 150w	Aparelho de luz infravermelho	14	14	70	R\$ 430,00	ARKTUS
37	Laser para fisioterapia - Possui: 1 caneta	Laser para fisioterapia	14	14	70	R\$ 1.730,00	CARCI
43	Cama elástica proprioceptiva - Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento antiferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha antiderrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	Cama elástica proprioceptiva	14	14	70	R\$ 610,00	ARKTUS
44	Exercitador de mãos e dedos - Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	Exercitador de mãos e dedos	20	20	100	R\$ 39,00	ARKTUS
49	Tábua de propriocepção - Material de confecção: madeira com piso antiderrapante	Tábua de propriocepção	12	12	60	R\$ 169,00	ARKTUS
50	Barras paralelas para fisioterapia - Composição 2 metros, aço, sem piso	Barras paralelas para fisioterapia	12	12	60	R\$ 1.200,00	ARKTUS
51	Balancim proprioceptivo - Composição: aço carbono /	Balancim proprioceptivo	14	14	70	R\$ 410,00	ARKTUS



	plataforma em madeira antiderrapante						
60	Permite que a água utilizada no processo de esterilização esteja isenta de agentes químicos e outros componentes que poderiam comprometer a limpeza e o reprocessamento dos materiais. Processo químico no qual há grande aplicação de pressão para atingir a inversão no sentido do fluxo de filtragem. Sendo possível garantir a pureza da água e retenção de sais dissolutos e possíveis contaminantes. O sistema de osmose reversa para autoclaves é um produto basicamente composto por aço inoxidável, com interior que conta com vasos de pressão e peças para filtragem.	Osmose reversa para autoclaves	4	4	20	R\$ 22.324,00	SANDERS
64	Esfigmomanômetro com pedestal de ferro esmaltado com rodízios, manômetro quadrado, mostrador analógico, escala de 0 a 300mmHG, braçadeiras de nylon com fixação por velcro para uso em lactente, pré-escolar, escolar e adulto, manguito e tubo de borracha com bomba insufladora (pera) e válvula para descarga de ar, provido de cesto metálico resistente para guarda da braçadeira e pera insufladora.	Esfigmomanômetro de pedestal	200	200	1000	R\$ 475,00	ACCUMED
75	para amostras de sangue, carcaça injetada em poliuretano, tampa superior com proteção interna com material resistente, trava automática que só permite a abertura da tampa após a parada total da cruzeta: cruzeta angular específica para 28 tubos de 12 x 75 mm. Sistema motor, trifásico, altamente robusto acionado por sistema inversor de frequência que proporciona alta estabilidade da rotação com nível baixo de ruído: Painel de controle micro processado com leitura em visor de cristal líquido alfanumérico, contendo teclado de membrana tipo "soft touch" que permite ajustar os parâmetros de	Centrífuga sorológica	1	1	5	R\$ 13.900,00	BENFER



	trabalho adequados e tecla única de início e término. Com velocidades programáveis entre 1000 e 3300 RPM, temporizada até 999 minutos. Sistema de segurança integrado para impedir o funcionamento com tampa aberta e com cargas desbalanceadas, fusíveis de proteção e construção de acordo com norma internacional IEC-1010-1 e IEC-1010-2-020; voltagem 127/220 V. Manual de operação em português e garantia de pelo menos 01 ano.						
81	Biombo triplo inox faces em plástico s-0100-p	Biombo	120	120	600	R\$ 800,00	S.L MÓVEIS
84	Mesa instrumental auxiliar, hospitalar, odontológica, clínicas. Confeccionada em aço inox AISI 430. Tampo e prateleira em chapa de aço inox Pés em tubos de aço inox. Com rodízios de 2". Dimensões 60x40x80cm (CxLxA).	Mesa auxiliar para instrumental	50	50	250	R\$ 520,00	S.L MÓVEIS
87	Suporte para soro em aço inoxidável Provido de 4 ganchos Movimentação da haste em 180° Para fixação em parede Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação	Suporte de soro de parede	100	100	500	R\$ 129,99	S.L MÓVEIS
88	Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inoxidável Material Estrutura: Aço Inoxidável Tipo: 4 Bandejas Tipo Rodízio: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 4", Sendo 2 Com Freio Aplicação: Transporte De Bandejas E Pratos Comprimento: 575 MM Largura: 576 MM Altura: 880 MM Características Adicionais: Capacidade De Carga Até 160 Pratos De 270mm	Carrinho distribuição	15	15	75	R\$ 1.900,00	S.L MÓVEIS
89	Carro Transporte Roupas Material Estrutura: Aço Inoxidável Tipo Proteção: Pára-Choque Envolvente De Borracha Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodízios 5" Comprimento: 115 CM Largura: 60 CM Altura: 90 CM Características Adicionais: 2 Portas, 3 Prateleiras, Alça	Carro transporte roupas limpas	15	15	75	R\$ 4.268,00	S.L MÓVEIS



	Para Transporte Tipo: Roupa Limpa						
95	Banco giratório em aço inoxidável, com quatro pés de tubos 7/8 redondos, altura regulável (mínima 47 cm e máxima 61 cm), através de eixo central com aproximadamente 35 cm de diâmetro, assento com acabamento boleado (anti-cortante), pés com ponteiros de borracha.	Banqueta giratória / mocho	12	12	60	R\$ 399,00	S.L MÓVEIS
105	Aplicação: Para Coleta De Sangue Material: Metal Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática Tipo De Assento: Assento Fixo Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim bege Tipo De Pés: Pés Fixos Capacidade: Até 150 Kg Características Adicionais: Braço Frontal Móvel	Cadeira clinica	15	15	75	R\$ 689,00	S.L MÓVEIS

Constitui anexo do presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão PRESENCIAL nº 0021/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2023029148 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

Município De Angra Dos Reis

Branco E Cruz Serviços E Comércio Eireli

Rodrigo Cardoso Ramos
Secretário De Saúde

Rafael Luiz Vieira Pimentel
Representante

Com fundamento no art. 4º, Inciso XX, da Lei nº 10.520/02 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 2022033218, Pregão Eletrônico 0070/2023, ADJUDICAR o objeto licitado, pelas propostas mais vantajosa para Administração as empresas:

- CRUZEL COMERCIO LTDA , inscrito no CNPJ nº 19.877.178/0001-43, para o item 01 no valor total de R\$ 190.400,00 (Cento e noventa mil e quatrocentos reais).

- JZ MERCANTIL LTDA, inscrito no CNPJ nº 50.979.093/0001-16, para os itens 02 e 03 no valor total de R\$ 20.402,55 (Vinte mil e quatrocentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

ANGRA DOS REIS,
08 DE FEVEREIRO DE 2024.

RAFAEL SANTOS JORDÃO
PREGOEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 014/2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, da Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Com fundamento no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/02 e posteriores alterações, e conforme o que consta do processo nº 2023038839, homologar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 0071/2023, tipo menor por item, cujo objeto é Registro de preços para aquisição de fitas reagentes de controle de glicemia para atender as necessidades do Hospital Mu-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004- 2024-B PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2023029148

No dia 06 (Seis) do mês de Fevereiro de 2024, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha nº 186, Centro, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com endereço na Rua Almirante Machado Portela - sala 201, nº 85, Bairro: Balneário, Angra dos Reis - RJ, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, RODRIGO CARDOSO RAMOS , nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2023, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário BRANCO E CRUZ SERVIÇOS E COMÉRCIOS EIRELI , sediada na RUA ATLÂNTICA, nº705, GALPÃO HELIÓPOLIS-BELFORD ROXO-RJ, CEP 26.123-310 , inscrito no CNPJ nº 08.336.009/0001-80, Tel: (21)3268-4518 e e-mail: comercial@bracruz.com.br neste ato representado pelo Sr.(o) RAFAEL LUIZ VIEIRA PIMENTEL, portador da Carteira de Identidade nº 09.976.813-7 IFP/RJ e CPF nº 100.401.917-37.

nicipal da Japuiba-HMJ.

OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA , inscrito no CNPJ nº 36.441.185/0001-17, para o item 01 no valor total de R\$ 100.800,00 (Cento mil e oitocentos reais).

ANGRA DOS REIS, 08 DE FEVEREIRO DE 2024.

RODRIGO CARDOSO RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 014/2024

O Pregoeiro, da Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Com fundamento no art. 4º, Inciso XX, da Lei nº 10.520/02 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 2023038839 , Pregão Eletrônico 0071/2023, ADJUDICAR o objeto licitado, pelas propostas mais vantajosa para Administração as empresas:

OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA , inscrito no CNPJ nº 36.441.185/0001-17, para o item 01 no valor total de R\$ 100.800,00 (Cento mil e oitocentos reais).

ANGRA DOS REIS, 08 DE FEVEREIRO DE 2024.

RAFAEL SANTOS JORDÃO
PREGOEIRO

Proc. n.º 2023029148
Folha nº _____
Rubrica _____

Item	Descrição	Unid	Quantidade			Valor Unit	Marca
			Órgão Gerenciador	Total registrado e limite por adesão	Limite decorrente de adesões		
2	Balança para adulto digital, com escala antropométrica de 95 a 190 cm em chapa de ferro fundido na cor branca, piso antiderrapante capacidade de 300 kg, frações de 100g e pés com borracha sintética.	Balança antropométrica	120	120	600	R\$ 1.380,00	BALMAK
13	Otoscópio clínico portátil, luz halógena 2,5v, com grampo para fixação de bolso, com botão de liga e desliga. Zoom óptico: lente giratória, aumento em até 3 vezes. Com jogo de espéculos. Cabo metal cromado e plástico.	Otoscópio	60	60	300	R\$ 260,00	MISSOURI
25	<p>ECG DESFIBRILADOR OXÍMETRO CARACTERÍSTICAS: Baixo peso. Alça robusta e confortável. Pronto para usar em menos de 6 segundos. Desenho sem cantos vivos, ideal para o transporte de emergência. Energia bifásica entregue de até 360 Joules. Bateria interna, fácil de substituir, permite mais de 100 choques. Interface em Português que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros. Alarmes inteligentes de monitoração. Todas as operações concentradas em apenas dois botões. Comandos claros e intuitivos baseados no padrão 1, 2, 3. Pés integradas adulto/infantil. Acesso rápido às principais funções. Com a nova tecnologia CTR - Checagem em Tempo Real – Auto-diagnóstico. Inform se existe qualquer ação de manutenção a ser realizada, garantindo que estará sempre disponível para uso imediato.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Dimensões com pés: 30,0 cm (largura). 21,5 cm (profundidade). 28,0 cm (altura). Peso: variação de 5,15Kg a 7 Kg. Elétrico: AC: 100 a 265 VAC, 50/60 Hz (seleção automática). DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível: Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4,5 A/h Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4,4 A/h. ** Duração: bateria com carga plena 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 Joules ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (descarregada): 8 horas. ** Consultar disponibilidade. Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real (disponível quando equipado com bateria opcional tipo Li-Ion: Auto-diagnóstico de desfibrilação, nível de bateria, pés conectadas e verificação da ligação do aparelho à rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede. DESFIBRILADOR Forma de onda: Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de ondas ajustadas em função da impedância do paciente. Aplicação de choque: Por meio de pés (adesivas) multifuncionais ou pés de desfibrilação. Desfibrilação adulto/externa: Escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50 J com pés internas ou infantis. Comandos: botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo. Seleção de energia: botão de terapia no painel fron-</p>	Cardioversor /desfibrilador bifásico - para uso em unidades móveis	20	20	100	R\$ 36.900,00	INSTRAMED

25	tal. Comando de carga: botão no painel frontal, botão nas pás externas. Comando de choque: botão no painel frontal, botões nas pás externas. Comando sincronizado: botão SINC no painel frontal. Auto Sequência de Carga: Quando habilitada carrega energias pré-configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor. Indicadores de carga: Sinal sonoro de equipamento carregando. Sinal sonoro de carga completa. LED nas pás externas e nível de carga indicada no display. Tempo máximo de carga: (200 J): rede e bateria < 4 s. (360 J): rede e bateria < 6 s. Tamanho dos eletrodos: Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Área de contato: 81,9 cm ² . Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. Área de contato: 18 cm ² . CARDIOVER-SÃO: < 60 ms. Pás (opções): Adulto e infantil externas (inclusas). Adulto e infantil internas (opcionais). Multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação (opcionais). Extensão multifunção (opcional). DISPLAY Indicação de nível de bateria: Sim Tamanho: 128,2 mm x 170,9 mm. Diagonal: 8,4" Tipo: LCD TFT colorido. Resolução: 640 x 480 pixels (VGA). Velocidade de varredura: 12,5; 25 e 50 mm/s. ECG: Entradas: Cabo de ECG 3 ou 5 vias. Cabo de ECG 10 vias (opcional). Pás externas. Pás multifuncionais. FAIXA: 15 a 350 BPM.	Cardioversor /desfibrilador bifásico - para uso em unidades móveis	20	20	100	R\$ 36.900,00	INSTRA-MED
29	Tablado para fisioterapia - Material: madeira com estofamento.	Tablado para fisioterapia	6	6	30	R\$ 1.530,00	ARKTUS
33	Aparelho de luz infravermelho - Tipo: portátil/ suporte com rodízios; possui / iluminação: 150w	Aparelho de luz infravermelho	14	14	70	R\$ 430,00	ARKTUS
37	Laser para fisioterapia - Possui: 1 caneta	Laser para fisioterapia	14	14	70	R\$ 1.730,00	CARCI
43	Cama elástica proprioceptiva - Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento antiferruginoso ou material superior. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha antiderrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.	Cama elástica proprioceptiva	14	14	70	R\$ 610,00	ARKTUS
44	Exercitador de mãos e dedos - Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg.	Exercitador de mãos e dedos	20	20	100	R\$ 39,00	ARKTUS
49	Tábua de propriocepção - Material de confecção: madeira com piso antiderrapante	Tábua de propriocepção	12	12	60	R\$ 169,00	ARKTUS
50	Barras paralelas para fisioterapia - Composição 2 metros, aço, sem piso	Barras paralelas para fisioterapia	12	12	60	R\$ 1.200,00	ARKTUS
51	Balancim proprioceptivo - Composição: aço carbono / plataforma em madeira antiderrapante	Balancim proprioceptivo	14	14	70	R\$ 410,00	ARKTUS

Proc. nº

2023020168

Folhas nº

Rubrica

Proc. nº 2023029148

					Folha nº		
					Rubrica		
60	Permite que a água utilizada no processo de esterilização esteja isenta de agentes químicos e outros componentes que poderiam comprometer a limpeza e o reprocessamento dos materiais. Processo químico no qual há grande aplicação de pressão para atingir a inversão no sentido do fluxo de filtragem. Sendo possível garantir a pureza da água e retenção de sais dissolvidos e possíveis contaminantes. O sistema de osmose reversa para autoclaves é um produto basicamente composto por aço inoxidável, com interior que conta com vasos de pressão e peças para filtragem.	Osmose reversa para autoclaves	4	4	20	R\$ 22.324,00	SANDERS
64	Esfigmomanômetro com pedestal de ferro esmaltado com rodízios, manômetro quadrado, mostrador analógico, escala de 0 a 300mmHG, braçadeiras de nylon com fixação por velcro para uso em lactente, pré-escolar, escolar e adulto, manguito e tubo de borracha com bomba insufladora (pera) e válvula para descarga de ar, provido de cesto metálico resistente para guarda da braçadeira e pera insufladora.	Esfigmomanômetro de pedestal	200	200	1000	R\$ 475,00	ACCUMED
75	para amostras de sangue, carcaça injetada em poliuretano, tampa superior com proteção interna com material resistente, trava automática que só permite a abertura da tampa após a parada total da cruzeta: cruzeta angular específica para 28 tubos de 12 x 75 mm. Sistema motor, trifásico, altamente robusto acionado por sistema inversor de frequência que proporciona alta estabilidade da rotação com nível baixo de ruído: Painel de controle micro processado com leitura em visor de cristal líquido alfanumérico, contendo teclado de membrana tipo "soft touch" que permite ajustar os parâmetros de trabalho adequados e tecla única de início e término. Com velocidades programáveis entre 1000 e 3300 RPM, temporizada até 999 minutos. Sistema de segurança integrado para impedir o funcionamento com tampa aberta e com cargas desbalanceadas, fusíveis de proteção e construção de acordo com norma internacional IEC-1010-1 e IEC-1010-2-020; voltagem 127/220 V. Manual de operação em português e garantia de pelo menos 01 ano.	Centrífuga sorológica	1	1	5	R\$ 13.900,00	BENFER
81	Biombo triplo inox faces em plástico s-0100-p	Biombo	120	120	600	R\$ 800,00	S.L MÓ-VEIS
84	Mesa instrumental auxiliar, hospitalar, odontológica, clínicas. Confeccionada em aço inox AISI 430. Tampo e prateleira em chapa de aço inox. Pés em tubos de aço inox. Com rodízios de 2". Dimensões 60x40x80cm (CxLxA).	Mesa auxiliar para instrumental	50	50	250	R\$ 520,00	S.L MÓ-VEIS
87	Suporte para soro em aço inoxidável Provido de 4 ganchos Movimentação da haste em 180º Para fixação em parede Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação	Suporte de soro de parede	100	100	500	R\$ 129,99	S.L MÓ-VEIS
88	Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inoxidável Material Estrutura: Aço Inoxidável Tipo: 4 Bandejas Tipo Rodízio: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 4", Sendo 2 Com Freio Aplicação: Transporte De Bandejas E Pratos Comprimento: 575 MM Largura: 576 MM Altura: 880 MM Características Adicionais: Capacidade De Carga Até 160 Pratos De 270mm	Carrinho distribuição	15	15	75	R\$ 1.900,00	S.L MÓ-VEIS

89	Carro Transporte Roupas Material Estrutura: Aço Inoxidável Tipo Proteção: Pára-Choque Envolvente De Borracha Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodízios 5" Comprimento: 115 CM Largura: 60 CM Altura: 90 CM Características Adicionais: 2 Portas, 3 Prateleiras, Alça Para Transporte Tipo: Roupa Limpa	Carro transporte roupas limpas	15	15	75	R\$ 4.268,00	S.L.MÓ-VEIS
95	Banco giratório em aço inoxidável, com quatro pés de tubos 7/8 redondos, altura regulável (mínima 47 cm e máxima 61 cm), através de eixo central com aproximadamente 35 cm de diâmetro, assento com acabamento boleado (anti-cortante), pés com ponteiros de borracha.	Banqueta giratória / mocho	12	12	60	R\$ 399,00	S.L.MÓ-VEIS
105	Aplicação: Para Coleta De Sangue Material: Metal Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática Tipo De Assento: Assento Fixo Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim bege Tipo De Pés: Pés Fixos Capacidade: Até 150 Kg Características Adicionais: Braço Frontal Móvel	Cadeira clínica	15	15	75	R\$ 689,00	S.L.MÓ-VEIS

Constitui anexo do presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão PRESENCIAL nº 0021/2023 e seus Anexos no Processo Administrativo nº 2023029148 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo Fornecedor Beneficiário.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

RODRIGO CARDOSO RAMOS

SECRETÁRIO DE SAÚDE

BRANCO E CRUZ SERVIÇOS E COMÉRCIOS EIRELI

RAFAEL LUIZ VIEIRA PIMENTEL

REPRESENTANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004- 2024-E

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2023029148

No dia 06 (Seis) do mês de Fevereiro de 2024, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha nº 186, Centro, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com endereço na Rua Almirante Machado Portela - sala 201, nº 85, Bairro: Balneário, Angra dos Reis - RJ, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, RODRIGO CARDOSO RAMOS, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2023, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A, sediada na RUA SANTA MÔNICA 801/831, PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSÉ -CAPUAVA-COTIA/SP, CEP 06.715-