



COLETA DE PREÇOS – Aquisição de piso granilite polido.					
<b>NÚMERO:</b>	046A/2023	<b>DATA da Solicitação:</b>			02/08/2023
<b>DADOS DO SOLICITANTE (MUNICÍPIO):</b>					
<b>Responsável:</b> Ruth					
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:sect.compras@angra.rj.gov.br">sect.compras@angra.rj.gov.br</a>				<b>Telefone/Fax:</b> (24) 3365-6450	
<b>Endereço:</b> Praça Marquês de Tamandaré, 116 – Centro. CEP: 23900-070 - Angra dos Reis, RJ.					
<b>DADOS DA EMPRESA:</b>		<b>Data da Proposta:</b>		/ /2023	
<b>EMPRESA:</b>					
<b>CNPJ:</b>					
<b>Endereço:</b>					
<b>Tel/fax:</b>					
<b>Contato:</b>					
<b>E-mail:</b>					
<b>Nome dos Sócios:</b>					
Solicitamos <b>COTAÇÃO DE PREÇOS</b> , conforme abaixo:					
<b>OBJETO:</b>	Contratação de empresa para fornecimento de insumos e instalação de piso granilite polido, incluindo rodapé e aplicação de impermeabilizante, selador e resina acrílica, para atender às necessidades da secretaria de Educação, Juventude e Inovação, conforme quantidades, condições e especificações neste Termo de Referência.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>Fornecimento de insumos e instalação de piso granilite polido, incluindo aplicação de impermeabilizante, selador e resina acrílica:</b> A camada de granilite do piso deverá ter espessura final de 1,5 cm. O composto granilite e cimento deverá apresentar traço 2:1 (duas partes de grânulos nº 2 na cor cinza médio para uma parte de cimento). O tipo de mineral a ser empregado na mistura devida ser extraído do granito. O cimento a ser utilizado deverá ser estrutural na cor cinza claro. As juntas deverão ser feitas em filetes de PVC com espaçamento contínuo entre as mesmas de 1,00 m x 1,00 m. Com três polimentos mecânicos. O impermeabilizante deve ter aplicação mínima de quatro camadas, o selador com mínima de uma camada, e a resina acrílica com mínima de uma camada.	350,9	M2 (metro quadrado)		
2	<b>Fornecimento de insumos e instalação de rodapé, com aplicação de impermeabilizante, selador e resina acrílica:</b> A camada de granilite do rodapé deverá ter espessura final de 1,5 cm e altura de 7, cm. O composto granilite e cimento deverá apresentar traço 2:1 (duas partes de grânulos nº 2 na cor cinza médio para uma parte de cimento). O tipo de mineral a ser empregado na mistura devida ser extraído do granito. O cimento a ser utilizado deverá ser estrutural na cor cinza claro; com três polimentos mecânicos. O impermeabilizante deve ter aplicação mínima de quatro camadas, o selador com mínima de uma camada, e a resina acrílica com mínima de uma camada.	233,2	M (metro linear)		
<b>VALOR TOTAL (R\$):</b>					
<b>CONDIÇÕES:</b>					
1) A proposta de preço deverá ser válida por 60 (sessenta) dias.					
2) No(s) preço(s) proposto(s) deverão estar inclusos todos os custos, diretos e indiretos, relativos ao cumprimento integral do objeto, envolvendo, entre outras despesas, obrigações trabalhistas, fiscais de qualquer natureza, combustível, manutenção, frete (CIF), etc.					
3) O prazo para entrega do fornecimento e instalação do piso granilite polido, será de 20 dias corridos, contados a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento;					
4) O <b>pagamento</b> será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da entrada, mediante protocolo na Secretaria Municipal de Fazenda, do documento de cobrança do serviço prestado ou fornecimento do material, com a Ordem de Pagamento, no período de adimplemento da obrigação isento de erro.					
5) Critério de julgamento das propostas: Menor preço global.					
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					
1) A Proposta de Preços deverá ser apresentada com todos os dados da empresa, como: Razão Social; Endereço, Assinatura do Responsável; Carimbo do CNPJ; nº desta Coleta de Preços; Validade da Proposta; Prazo de Entrega; Prazo de Garantia e Forma de Pagamento; e encaminhado a este Departamento, via o e-mail (supracitado).					
2) Na forma do Decreto nº 10.025 de 29 de janeiro de 2016, pelas propostas apresentadas, a Pesquisa de Preços terá validade de <b>180 (cento e oitenta) dias</b> .					

3) O pagamento será em forma: Empenho

2) A resposta será aceita até o dia 09/08/2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo  
Responsável pela Solicitação  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo  
Responsável pela Proposta de Preços  
EMPRESA