



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2021007371
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/10/2021
LOCAL: RUA ARCEBISPO SANTOS Nº 337 – SÃO BENTO - ANGRA DOS REIS, RJ
HORÁRIO: 10:00 HORAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO: pregao@angra.rj.gov.br

O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio da Secretaria de Saúde, Órgão Gerenciador do SRP - Sistema de Registro de Preços, com sede na Rua Almirante Machado Portela, 85, sala 201 – Balneário, torna público que, devidamente autorizado pelo Secretário de Saúde Municipal, Sr. Glauco Fonseca de Oliveira, na forma do disposto no processo administrativo n.º 2021007371, fará realizar, no dia 05 de outubro de 2021, às 10:00 horas, licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM, PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, de de insumos hospitalares para atendimentos de enfermagem, médico e odontológico nas unidades de saúde da RUE (Rede de Urgência e Emergência), SAMU e Atenção Primária., conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, que será regido pelo Lei nº 10.520/2002, no Decreto Municipal 10.024/2016, na Lei nº 8.666/1993, Decreto Municipal n.º 9.829/2015, na Lei Complementar nº 123/2006 e, outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e as condições estabelecidas neste Edital.

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Boletim Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

1.2 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.angra.rj.gov.br, podendo, alternativamente, ser retirado por pendrive virgem ou adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel A4, na Superintendência de Gestão de Suprimentos, comprovado pelo comprovante de retirada.

1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02(dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Rua Arcebispo Santos nº 337 – São Bento - Angra dos Reis, RJ, de 10h até 16 horas ou através do e-mail pregao@angra.rj.gov.br

1.4 Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

1.5 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 02(dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, Angra dos Reis/RJ, de 10h até 16h ou através do e-mail pregao@angra.rj.gov.br

1.6 Caberá à Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, auxiliada pela Comissão de Pregão, decidir sobre a impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

2 DO OBJETO

2.1 A presente licitação tem por objeto a formação de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** de insumos hospitalares para atendimentos de enfermagem, médico e odontológico nas unidades de



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

saúde da RUE (Rede de Urgência e Emergência), SAMU e Atenção Primária, conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

2.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem as quantidades indicadas no Anexo I, podendo a Administração, até mesmo, realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art.15, § 4º, da Lei 8.666/93 e art. 16 do Decreto 9829/2015.

3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão Presencial Empresas especializadas cujo objetivo social contenha atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos.

3.2 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Municipal, com a sanção prescrita nos incisos III do art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

3.3 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma sociedade empresarial sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, sendo também vedada a participação de licitante que tenha recebido punição de inidoneidade ou impedimento de contratar com a Administração, no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com fulcro no art. 87, IV da Lei 8.666/93. e art. 7º da Lei 10520/2002.

3.4 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93.

3.5 Não será permitida a participação de pessoas jurídicas constituídas sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

4 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

4.1 A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei que regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.

4.2 Declarada à abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

5 DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1 As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por ser representante legal que deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, que possuem os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame e somente estes poderão atuar em nome da Licitante.

5.2 No ato do credenciamento serão efetuadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação, através da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo:



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

5.2.1 Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietária, dirigente ou assemelhada deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar:

- a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
- b) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da sua investidura;

5.2.2 Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;
- b) Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo ANEXO III, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;
- c) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.

5.3 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no momento da licitação, fora de qualquer envelope.

5.4 No caso de apresentação de documento original, o mesmo será devolvido após as conferências necessárias;

5.5 Na hipótese em que a documentação correspondente ao credenciamento tenha sido incluída em qualquer dos envelopes – DE HABILITAÇÃO ou DE PROPOSTA DE PREÇO - será autorizado ao representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada dos mesmos, na presença dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope novamente lacrado e devolvido ao lugar em que se encontrava.

5.6 Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, bem como praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos representantes se encontrem devidamente credenciados nos termos dos subitens anteriores.

5.7 As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta.

5.8 Será admitido mais de um representante para cada licitante, facultado ao pregoeiro reduzir este número, se for para o melhor desenvolvimento da Sessão.

5.9 Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

6 - DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

6.1 Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitação e contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO IV, sem inseri-la em quaisquer dos envelopes.

6.2 Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar ao Pregoeiro, no ato do credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma ANEXO V, de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.

6.3 Caso a empresa se quede inerte na apresentação de tal documento, não poderá se valer da vantagem prevista.

6.4 Na hipótese do licitante não trazer os documentos mencionados já devidamente preenchidos, os mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão Pública, devendo ser assinado pelo representante legal do licitante que foi devidamente credenciado.

6.5 Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita sua conferência e posterior rubrica.

6.6 No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para prosseguimento dos trabalhos.

7 DOS ENVELOPES

7.1 A Licitante deverá entregar ao Pregoeiro a sua Proposta de Preço e os seus Documentos de Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), constando na parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

8 DA PROPOSTA DE PREÇO

8.1 A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01(uma) via, redigida no formato do ANEXO VI – Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal.

8.2 A proposta deverá ainda:

- a) Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ, inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

- b) A proposta de preço deverá conter a descrição dos produtos cotados, inclusive as marcas, bem como modelos e/ou referência do mesmo, com a indicação do número do lote ou item, no caso da licitação ser por lote, a indicação do código correspondente a cada item que compõe o lote, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto.
 - c) A indicação do preço unitário de cada item e o seu valor total e, finalmente, o valor total do lote, na hipótese da licitação ser por lote, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto.
 - d) O oferecimento pelo licitante do lote ou item indicado implica em aceitação e entrega de todos os itens descritos no lote, ou do próprio item, conforme TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, com suas especificações e quantidades, sem qualquer restrição, sob pena de invalidação e não aceitação da proposta ofertada.
 - e) É permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais lotes/itens que compõem o objeto deste Edital
 - f) Menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL.
 - g) Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, deste Edital.
 - h) Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com materiais e serviços necessários a entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.
 - i) Ter validade não inferior a 60(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
 - j) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.
 - k) Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
 - l) A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irremovíveis, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.
 - m) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 02(duas) casas decimais - exemplo: R\$ 0,01(um centavo), em algarismos e por extenso, não podendo ser igual a zero.
- 8.3** No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exequível.
- 8.4** Caso o licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta de preço será desclassificada.
- 8.5** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
- 8.6** A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.



9 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

9.1 O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 8.666/93, a saber, a de **MENOR PREÇO POR ITEM**, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93, levando-se em consideração atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que obtiver(em) o menor preço por lote/item, consoante as especificações do Termo de Referência do Objeto. O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora.

9.2 Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da proposta de menor preço e os demais licitantes que apresentarem as propostas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

9.3 Se não houver pelo menos 03(três) ofertas de acordo com o subitem anterior, serão proclamados classificados para participarem da fase de lance os proponentes que apresentarem as melhores preços, até no máximo de 03 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.4 O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, nos moldes do artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006.

9.5 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será aplicado o disposto no art.3º, §2º da Lei 8.666/93, com o intuito de favorecer a indústria nacional. Na hipótese de persistir o empate será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

9.6 Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor preço.

9.7 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.

9.8 O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata de Sessão.

9.9 O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

9.10 Sendo apta e aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do proponente que a tiver formulado.

9.11 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, salvo manifestação imediata e motivada da vontade de recorrer, no que se observará o disposto no artigo 4º, XVIII da Lei 10.520/2002.

9.12 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos.

9.13 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

9.14 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

9.15 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica prevalecerão as da Proposta.

9.16 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

10 DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital.

10.2 O Licitante deverá apresentar para participar da presente licitação, sob pena de inabilitação, além da Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (anexo VII), da Declaração de Idoneidade (anexo VIII), modelo de declaração de superveniência e declaração de optante do simples (anexos IX e X), devidamente preenchidos, os seguintes Documentos de Habilitação:

11 DA HABILITAÇÃO

11.1 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

11.1.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos:

- a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;
- b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;
- c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 do Código Civil, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;

11.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;
- e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal
- f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
- g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos.

11.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.3.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Angra dos Reis, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

a.1) Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.

11.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado anteriormente, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado, pelo órgão público ou empresa privada que foi atendida;
- b) Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data prevista para recebimento e abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

onde se situa a sede da empresa. Nos casos das empresas com processo de renovação, em tramitação, será aceito o protocolo da Vigilância Sanitária que comprove tal processo;

c) Certificado de Registro ou Autorização para Funcionamento (AFE) expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e Vigilância Sanitária Municipal, nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei 6.360/76.

d) Certificado de Registro do Produto emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, conforme observação na descrição do material, constante no Item 4 do Termo de Referência.

11.5 DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

11.5.1 Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar declaração, na forma do Anexo VII, de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

11.5.2 Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

11.6 DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES

11.6.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

11.6.2 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.6.3 As declarações que forem disponibilizadas pela *internet*, terão plena validade, desde que dentro do prazo de 30(trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

11.6.4 As declarações que não forem disponibilizadas pela *internet* e que não possuem em seu bojo a data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.

11.6.5 O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, caso o Pregoeiro tome conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer outros que contrariem as disposições contidas no Edital.

12 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

12.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

12.2 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.3 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

12.4 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer



dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a Pregoeira considerar o proponente inabilitado.

12.5 Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser saneados na Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação efetuada através de sítio eletrônico oficial e hábil a conferência.

12.6 Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO TERMO DE COMPROMISSO:

13.1 Uma vez homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

13.2 A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada diretamente ao(s) licitante(s) vencedor(es), dentro do prazo de validade da sua proposta.

13.3 Após a convocação mencionada no item anterior, o(s) licitante(s) terá(ão) o prazo de até 05(cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação, para assinar(em) a Ata de Registro de Preços.

13.4 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da(s) licitante(s).

13.5 A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido sujeitará o licitante vencedor às penalidades previstas no Art. 7º da Lei Federal 10.520/2002.

13.6 Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/02, propor a assinatura da Ata nos termos da proposta vencedora.

13.7 Caso o segundo colocado não aceite firmar a Ata nos termos da proposta vencedora, será facultado ao Município de Angra dos Reis analisar a oferta deste e das subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ou revogar a licitação.

13.8 O licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

13.9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

14 DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

14.1 Ao preço do 1º colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:

- a) o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial de publicação dos Atos Oficiais da Prefeitura de Angra dos Reis e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
- b) quando das contratações decorrentes do registro de preços, deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata de Registro de Preços.



c) os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

14.2 - Excepcionalmente, a critério do Órgão Gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidades ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

14.3 - O Órgão Gerenciador realizará, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação e verificar adequação dos valores registrados em Ata. Na hipótese de o valor registrado se mostrar superior ao de mercado, aplicar-se-á o disposto nos subitens 16.2 e 16.3.

15 DA REVISÃO DOS PREÇOS

15.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

15.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

15.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- a) - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

15.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades cabíveis, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento;
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

15.5 - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15.6 Os valores revisados serão publicados no Boletim Oficial.

16 – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

16.1 – O prazo de validade de Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a 12 meses, contados a partir de sua assinatura.

16.2 – Os contratos resultados do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e respectivos contratos decorrentes, obedecido o disposto no art. 57 da Lei



nº 8.666/93.

16.3 – É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, parágrafo 4º da Lei 8666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 12 meses, na forma do subitem 16.1.

17 DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

17.1 A Ata de Registro de Preço, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto municipal nº 9.829/2015 e na Lei nº 8.666/1993.

17.2 Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preço, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem registrados, obedecida a ordem de classificação.

17.3 Caberá ao fornecedor do material beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, nas quantidades registradas em Ata, Comissão Permanente de Licitação desde que este serviço não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

17.4 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes, na forma do artigo 22§ 4º, do Decreto Municipal nº 9.829/2015.

18 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1 Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

18.2 Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

18.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste Termo.

18.4 Expedir a Ordem de Fornecimento por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

18.5 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das obrigações.

18.6 Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exigências do presente Termo, que providenciará a substituição, no prazo de **10 (dez) dias**, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

19 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

19.1 Manter durante todo o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

19.2 Fornecer os materiais de forma condizente ao objeto solicitado promovendo por sua conta despesas de transporte e tributos de qualquer natureza, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega, resguardando a máxima qualidade e quantidade necessária, sempre em conformidade com as especificações deste Termo.

19.3 Dispor de veículo necessário e adequado para o transporte, bem como, de carregadores para a descarga do medicamento no local de entrega.

19.4 Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

19.5 Respeitar o prazo de entrega, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas neste Termo.

19.6 Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do medicamento, respondendo por si e por seus sucessores.

19.7 Responsabilizar-se por qualquer medicamento entregue, que se encontrar com defeito de fabricação, fora das especificações deste Termo e diferentes das cotadas em sua proposta de preços, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da notificação da Superintendência Solicitante.

19.8 Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

19.9 Efetuar a entrega do medicamento, na data prevista, em perfeitas condições, no local indicado pelo CONTRATANTE.

20 DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

20.1 Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto derivado deste certame.

21 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

21.1 O prazo de entrega dos itens descritos no Anexo I – Termo de Referência do Objeto, será de **10 (Dez) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento a ser emitida pela **Coordenação de Almoxarifado**.

21.2 Os itens desta licitação deverão ser entregues no **Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde**, situada na Rua Comandante Castelo Branco nº 898 – Jardim Balneário, Angra dos Reis, RJ, CEP: 23906120, no período compreendido entre 9 h e 16 h, de 2ª a 6ª feira, exceto nos feriados nacionais, estaduais e municipais.

21.3 É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados à Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, por escrito, com antecedência de no mínimo 48(quarenta e oito) horas úteis.

21.4 Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, sempre que for o caso, de forma a manter sua integridade e não serem danificados durante o transporte.

21.5 As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a caixa dos originais.

21.6 O recebimento do objeto será realizado, de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:



- a) I – **provisoriamente**, no prazo máximo de **02 (dois) dias**, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações consignadas no item 4, do Anexo I;
- b) II – **definitivamente**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

22 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

22.1 Todos os itens entregues serão inspecionados no ato do Recebimento Provisório, objetivando avaliar a conformidade do fornecimento com relação ao quantitativo e às especificações técnicas, comparando-os com as discriminações contidas nas Notas Fiscais que os acompanham e o contido na Proposta de Preços e documentos.

22.2 Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, pelo servidor designado para a fiscalização da contratação, de forma a assegurar que nenhum tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o transporte.

22.3 Após a Inspeção de Recebimento, a CONTRATANTE emitirá Certificado de Conformidade, onde constará o número da Nota Fiscal e declaração que indique que o(s) item(ns) recebido(s) está(ão) de acordo com a discriminação constante na mesma.

22.4 Caso seja considerado que a discriminação constante da Nota Fiscal está insuficiente para assegurar a conformidade com as especificações técnicas, será feito no ato uma Discriminação Complementar ou Corretiva, documento este que deverá ser assinado pelas partes (fornecedor/adquirente)

22.5 Os itens não aprovados deverão ser substituídos pela(s) empresa(s) Licitante(s), bem como deverá ser providenciada a complementação dos itens faltantes, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, após o recebimento da notificação da Secretaria Solicitante, no qual constarão as desconformidades com as especificações e/ou quantitativos.

22.6 Os custos das substituições dos itens rejeitados e das entregas dos itens faltantes no endereço indicado no item 21.2 correrão exclusivamente por conta da(s) Licitante(s) vencedora(s).

22.7 O fornecedor será responsável pela retirada dos itens não aprovados no endereço indicado no item 21.2, bem como pela entrega dos itens em substituição e/ou faltantes, arcando com os referidos custos.

22.8 Caso as substituições dos itens não aceitos não ocorram em até **24 (vinte e quatro) horas**, ou o novo fornecimento também seja rejeitado, estará(ão) a(s) Licitante(s) vencedora(s) incorrendo em atraso na entrega, sujeita(s) à aplicação das penalidades cabíveis.

22.9 Após decorrido o prazo de avaliação, o CONTRATANTE emitirá o Certificado de Aceitação, que será encaminhado via fax à(s) ou e-mail empresa(s) Licitante(s), com a discriminação dos itens testados e aprovados.

22.10 Os itens não aprovados serão listados em um Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades verificadas, que será encaminhado via fax à(s) empresa(s) Licitante(s), ficando esta(s) obrigada(s) a efetuar(em) a substituição dos referidos itens, cumprindo as mesmas condições estabelecidas quando da recusa na fase do Recebimento Provisório.

22.11 O Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da(s) adjudicatária(s) pelo perfeito estado dos itens fornecidos, cabendo-lhe(s) sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de suas utilizações, sem quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.

23 DO PAGAMENTO

23.1 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão, ocorrerão por



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

23.1.1 As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

23.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, mediante crédito em conta-corrente da contratada, em instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

23.2.1 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

23.3 A(s) Nota(s) Fiscal(s) Eletrônica(s) – NF(s)/Fatura deverá(ão) ser entregue(s) juntamente com a mercadoria, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s). Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo CONTRATANTE na pessoa do funcionário responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora.

23.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

23.5 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor do Fundo Municipal de Saúde de Angra dos Reis, CNPJ: 39.157.029/0001-17, endereço: Rua Almirante Machado Portela, 85, Balneário, Angra dos Reis. Telefone: (24) 3377-5859.

23.6 Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

23.9 Já estarão retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

23.10 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30(trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

23.11 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

24 DA GARANTIA / VALIDADE

24.1 O prazo será do fabricante, não podendo ser inferior ao da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 do Código de defesa do Consumidor.

24.1.1 O produto deverá estar, na data da entrega, com prazo superior a 85% da validade registrada pelo fabricante



25 DOS RECURSOS

25.1 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

25.1.1 Até 02(dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório.

25.1.2 O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24(vinte e quatro) horas.

25.1.3 Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

25.2 DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA

25.2.1 Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03(três) dias úteis.

25.2.2 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

25.2.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

25.2.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

25.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame, importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

25.2.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o Pregoeiro.

26 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 02(dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

26.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

- 26.3** A sanção prevista na alínea b desta ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.
- 26.4** A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
- 26.5** A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.
- 26.6** O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
- 26.7** Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 05(cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.
- 26.8** A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Angra dos Reis e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10(dez) dias.
- 26.9** O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.
- 26.10** Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

27 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- 27.1** - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
 - d) tiver presentes razões de interesse público, devidamente justificadas.
- 27.2** - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 27.3** - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

28 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 28.1** É facultado ao CONTRATANTE, quando convocada(s) a(s) Licitante(s) Vencedora(s) e esta(s) não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão Presencial.



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

28.2 É facultado ao Licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

28.3 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

28.4 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CONTRATANTE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

28.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

28.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

28.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

28.8 O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 15(quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

28.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

28.10 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no item 1.3, até dois dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.

28.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a obrigatoriedade de serem utilizados os serviços.

28.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do término.

28.12.1 Os referidos prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente da Administração pública Municipal.

28.13 As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

28.14 Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência do Objeto.

Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços.

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento.

Anexo IV - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Anexo V - Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP.

Anexo VI - Modelo Proposta de Preço.

Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

Anexo VIII- Modelo de Declaração de Idoneidade.
Anexo IX - Modelo de Declaração de Superveniência.
Anexo X - Modelo de Declaração de Optante pelo Simples.

28.15 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública.

28.16 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

28.17 O foro da comarca de Angra dos Reis é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Angra dos Reis, 17 de setembro de 2021.

Glauco Fonseca de Oliveira
Secretário de Saúde



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO

Registro de Preços de insumos hospitalares para atendimentos de enfermagem, médico e odontológico nas unidades de saúde da RUE (Rede de Urgência e Emergência), SAMU e Atenção Primária.

1.1 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

Os insumos deverão obedecer às seguintes especificações:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|------|--|----------|--------|
| 1 | Abaixador língua, material: plástico, tipo: descartável, comprimento: cerca de 14 cm, formato: tipo espátula, extremidade arredondada, embalagem individual, largura: cerca de 1,50 cm, espessura: cerca de 2 mm. Embalagem contendo 40 unid. com dados de identificação, procedência e validade | Pacotes | 1620 |
| 2 | Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade: estéril, descartável, tamanho: 0,25 x 30 mm, tipo de cabo: com cabo, em espiral, bainha: com bainha protetora, individual | Unidades | 65000 |
| 3 | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. | Unidades | 50 |
| 4 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (25 x 8.0). Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 700 |
| 5 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1 1,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (30 x 7.0).Cada caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 1400 |
| 6 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (20 x 5.5). Cada caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 5000 |
| 7 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.(13 x 4.5). Cada caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 5000 |
| 8 | Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores | Unidades | 100 |
| 9 | Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, | Unidades | 100 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

| | | | |
|----|--|----------|-------|
| | adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores | | |
| 10 | Integradores químicos tipo 5 - monitora todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor de acordo com a norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 (2014). É indicado para identificar possíveis falhas na montagem da carga, presença de ar residual na unidade, tamanho, densidade e parâmetros inadequados à esterilização e sistema de barreira estéril inadequado. Não exige interpretação de mudança de cor. A extensão da migração dependerá do vapor, tempo e temperatura da esterilização, sendo assim, sua extensão possui campos que indicam se a esterilização dos materiais foi concluída ou não. Seguro e compatível com todos os pacotes e todos os ciclos de esterilização a vapor. Pode ser utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121°C (250°F) e/ou 132°C (270°F). O produto não pode ser utilizado em mais de um ciclo de esterilização. Descartar após o uso. Pacote contendo 500 unidades | pacote | 20 |
| 11 | Alça diatérmica de leep oval 13 x 10 mm, descartável. | Unidades | 150 |
| 12 | Alça diatérmica de leep quadrada 10x10x120mm, descartável. | Unidades | 300 |
| 13 | Eletrodo Alça diatérmica de leep redonda 20 x 120 mm, descartável. | Unidades | 200 |
| 14 | Eletrodo Alça diatérmica de leep redonda 5x120mm, descartável | Unidades | 250 |
| 15 | Alça diatérmica de leep retangular 90°, 16 x 120 mm descartável. | Unidades | 250 |
| 16 | Álcool etílico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com emoliente, forma farmacêutica: gel. Frascos contendo 500l com bico dosador | Frascos | 30000 |
| 17 | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado. Embalagem: embalagem individual 500g. | Unidades | 1350 |
| 18 | Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual, porém vendidas em pacotes contendo 12 unidades. PACOTE CONTENDO 12 UND. | Pacotes | 1500 |
| 19 | Avental hospitalar, material: polipropileno, gramatura: cerca de 40 g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho elástico, impermeável. Esterilidade: uso único. Pacote contendo 10 unidades | Pacotes | 27000 |
| 20 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho g, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, esterilidade: estéril, uso único. Embalagem: embalagem individual. | Unidades | 6000 |
| 21 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho gg, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha. Esterilidade: estéril, uso único. Embalagem: embalagem individual. | Unidades | 7000 |
| 22 | Braçadeira para aparelho de pressão adulto. | Unidades | 200 |
| 23 | Braçadeira para aparelho de pressão infantil escolar | Unidades | 50 |
| 24 | Braçadeira para aparelho de pressão infantil pré-escolar | Unidades | 50 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|----|--|----------|-----|
| 25 | Braçadeira para aparelho de pressão obeso | Unidades | 150 |
| 26 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 |
| 27 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 |
| 28 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 |
| 29 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 |
| 30 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 |
| 31 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. | Unidades | 36 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

| | | | |
|----|--|----------|----|
| | Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | | |
| 32 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 |
| 33 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 |
| 34 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 |
| 35 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 |
| 36 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 |
| 37 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 |
| 38 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 |
| 39 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 |
| 40 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 1 | Unidades | 72 |
| 41 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 00 | Unidades | 50 |
| 42 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 2 | Unidades | 96 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|----|--|----------|-------|
| 43 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 3 | Unidades | 96 |
| 44 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 4 | Unidades | 50 |
| 45 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 5 | Unidades | 96 |
| 46 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 | Unidades | 40 |
| 47 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 1 | Unidades | 40 |
| 48 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 2 | Unidades | 40 |
| 49 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 3 | Unidades | 40 |
| 50 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 4 | Unidades | 40 |
| 51 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 5 | Unidades | 40 |
| 52 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 6 | Unidades | 40 |
| 53 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 7 | Unidades | 40 |
| 54 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 8 | Unidades | 20 |
| 55 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 18 gau, comprimento: cerca 45 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 8000 |
| 56 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 16 gau, comprimento: cerca 50 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 3000 |
| 57 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20 gau, comprimento: cerca 45 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual . | Unidades | 22000 |
| 58 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 15000 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|----|---|----------|-------|
| 59 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gau, comprimento: cerca 20 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 22000 |
| 60 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 26 gau, comprimento: cerca 20 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 5000 |
| 61 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 1000 |
| 62 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 1000 |
| 63 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 14, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 2300 |
| 64 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 16, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 11200 |
| 65 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 4, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 600 |
| 66 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 6, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 6000 |
| 67 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 3000 |
| 68 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – adulto confeccionado em pvc, atóxico e flexível | Unidades | 450 |
| 69 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – infantil Confeccionado em PVC, atóxico e flexível. OBS: REQUER AMOSTRAS | Unidades | 5000 |
| 70 | Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: escalpe. Material agulha: agulha aço inox. Diâmetro: 25 gau. Componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor. Conector: conector padrão c. tampa. Tipo: estéril, descartável. Embalagem individual. | Unidades | 7800 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|----|---|----------|------|
| 71 | Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: escalpe. Material agulha: agulha aço inox. Diâmetro: 27 gau. Componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor. Conector: conector padrão c. tampa. Tipo: estéril, descartável. Embalagem individual. | Unidades | 1800 |
| 72 | Circuito respiratório em silicone, contendo 2 traqueias 1,200mm x 22mm , 1 válvula de exalação simples e 1 conector cotovelo.Adulto | Unidades | 50 |
| 73 | Clorexidina digluconato, concentração: 2%, forma farmacêutica: solução alcoólica | Litros | 500 |
| 74 | Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: solução tópica | Litros | 1200 |
| 75 | Coletor de urina, material: pvc, tipo: sistema fechado, capacidade cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, válvula: válvula antirreflexo, pinça: clamp corta fluxo, filtro: filtro hidrofóbico, bacteriológico, características adicionais: câmara pasteur flexível, componentes: p, fixação perna, outros componentes: membrana autocicatrizante. Esterilidade: estéril, descartável. | Unidades | 1000 |
| 76 | Coletor material perfuro-cortante. Material: papelão, capacidade total: 3 l. Acessórios: alças rígidas e tampa. Componentes adicionais: revestimento interna em polietileno alta densidade + saco plástico de cor amarela. Uso: descartável. | Unidades | 600 |
| 77 | Compressa de gaze rolo tipo queijo 13 fios. Confeccionada em algodão, altamente absorvente, não estéril e pode ser utilizada em administração de curativos para a absorção de sangue e secreções líquidas. ROLO; 91cm x 91M | Rolos | 5.00 |
| 78 | Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material: 100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, características adicionais: c, fio radiopaco, acessórios: c, cordão identificador, esterilidade: não estéril. Pacote contendo 50 unidades. | Pacotes | 100 |
| 79 | Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa . GALÃO CONTENDO 05 LITROS | Galões | 1600 |
| 80 | Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. GALÃO CONTENDO 05 LITROS | Galões | 300 |
| 81 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 200 |
| 82 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 100 |
| 83 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 300 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|----|---|----------------------|------|
| 84 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 100 |
| 85 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: neonatal, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 80 |
| 86 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 10 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único | Bobina 100 metros | 312 |
| 87 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 20 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único | Bobina 100 metros | 120 |
| 88 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único | Bobina 100 metros | 96 |
| 89 | Envolucro adulto impermeável, cor cinza. Medidas: 2,20 x 1,10 cm | Unidades | 100 |
| 90 | Envolucro infantil impermeável, cor cinza Medida: 1,0m x 0,50m. | Unidades | 50 |
| 91 | Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mín 150 cm, tipo câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo bureta: bureta rígida c,alça, c,injetor, volume bureta: mín.150 ml, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: c,injetor lateral"y",valvulado, tipo conector: luer rotativo c, tampa e filtro, esterilidade: estéril, descartável. | Unidades | 4080 |
| 92 | Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho p de 0 a 2 anos | Unidades | 1200 |
| 93 | Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 6 anos | Unidades | 2400 |
| 94 | Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 13 anos | Unidades | 2400 |
| 95 | Espéculo, material: polímero, tipo: vaginal, tamanho: pequeno, características adicionais: c, fibra ótica e conector p, iluminador, esterilidade: não estéril, descartável | Unidades | 4000 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|---|-----------|-------|
| 96 | Exercitador musculatura, aplicação: faixa elástica, características adicionais: conjunto com 5 faixas resistência variada, material: borracha natural, comprimento: cerca de 1,5 m | Pacotes | 20 |
| 97 | Extensor infusão vascular, vias: 1 via, material: polímero, comprimento: cerca 60 cm, calibre: cerca 3 french, tipo conexão: luer lock , slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c, clamp, tipo uso: estéril, uso único | Unidades | 1000 |
| 98 | Extensor infusão vascular, vias: 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 15 cm, calibre: cerca 6 french, tipo conexão: luer lock, slip, valvulado, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c. clamp, tipo uso: estéril, uso único. " Equipó Polifix Infantil" | Unidades | 18000 |
| 99 | Filtro ventilação mecânica, esterilidade: estéril, aplicação: auto umidificador, para circuito de respirador mec., características adicionais: espaço morto padrão p, tamanho adulto, tipo: higroscópico, bacteriostático, bacteriano, viral, tipo uso: descartável. | Unidades | 1000 |
| 100 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril. | Envelopes | 2.400 |
| 101 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: cerca de 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: cerca 3,0 cm. Esterilidade: descartável, estéril. | Envelopes | 1680 |
| 102 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm. Esterilidade: estéril, descartável. | Envelopes | 1200 |
| 103 | Fita adesiva embalagem, material: papel crepom, comprimento: 50 m, largura: 50 mm, cor: parda | Unidades | 4000 |
| 104 | Fita adesiva, material: papel crepado, tipo: termo-reativa, largura: 19 mm, comprimento: 30 m, características adicionais: adesivo a base de borracha e resina | Unidades | 468 |
| 105 | Fixador de cânula de traqueostomia, material: tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação: fixação c, velcro p, abas cânula, características adicionais: regulável, antialérgico, tamanho: adulto | Unidades | 250 |
| 106 | Fixador de cânula de traqueostomia, material: tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação: fixação c, velcro p, abas cânula, características adicionais: regulável, antialérgico, tamanho: pediátrico | Unidades | 100 |
| 107 | Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 100 ml | Unidades | 3000 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|--|-----------|-------|
| 108 | Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 100 ml | Unidades | 3000 |
| 109 | Gel, aplicação: redutor de impedância elétrica 100ml | Unidades | 2000 |
| 110 | Haste flexível, material haste: papel, material ponta: algodão, aplicação: limpeza equipamentos laboratoriais, características adicionais: com 2 pontas. Caixa com 75 Unidades | Caixa | 280 |
| 111 | Fio de sutura catgut simples 0 - comprimento: mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. | Envelopes | 4800 |
| 112 | Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 20 g/m ² , largura: cerca 1,0 m, comprimento: cerca 2,40 m, apresentação: c/ elástico. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES | Pacotes | 12000 |
| 113 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho nº7.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 7600 |
| 114 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 1000 |
| 115 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº7, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 7000 |
| 116 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 7700 |
| 117 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 4700 |
| 118 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 9600 |
| 119 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 1728 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|--|----------|-------|
| 120 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 10000 |
| 121 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 16000 |
| 122 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 6000 |
| 123 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 5000 |
| 124 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 7000 |
| 125 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 1500 |
| 126 | Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade: uso único. | Unidades | 1300 |
| 127 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão | Unidades | 1152 |
| 128 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão | Unidades | 144 |
| 129 | Material gasoterapia, modelo: macronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, c, ajuste, tamanho: adulto, tipo frasco: frasco acrílico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, característica adicional: conector metal c, rosca, esterilidade : esterilizável | Unidades | 720 |
| 130 | Material gasoterapia, modelo: macronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,0 m, característica adicional: conector metal c, rosca, esterilidade : esterilizável | Unidades | 156 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|---|----------|--------|
| 131 | <p>Máscaras N95 em embalagem individual</p> <p>É registrado no Ministério da Saúde, conforme exigido pelo Art. 12 da Lei 6.360, de 23/09/76, Resolução ANVISA - RDC no 185, de 06/11/2001 e RDC No40, de 26/08/2015. Este produto é testado de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (CA 17611) como peça semifacial filtrante para partículas, apresentando eficiência de filtração mínima de 94% contra a Certificação INMETRO. Esta certificação atesta a conformidade com as normas estabelecidas pela Portaria nº 561, de 23 de Dezembro de 2014 do INMETRO. * Este produto também oferece BFE (Eficiência de Filtração Bacteriológica) superior 99% contra bioaerossóis potencialmente contaminados, gerados pelo usuário do respirador, o que lhe permite ser utilizado também como máscara cirúrgica em procedimentos que requerem a proteção do campo estéril. * Este produto foi confeccionado de modo a oferecer maior resistência à penetração de sangue e outros fluidos corpóreos para uso em procedimentos nos quais estes materiais potencialmente infectados possam ser projetados contra a face externa do respirador. -VIDA ÚTIL: A vida útil do respirador(máscara) é variável. Deve ser descartado quando se encontrar danificado, perfurado, com elásticos soltos ou rompidos, quando a respiração do usuário se tornar difícil, quando for contaminado por sangue ou outros fluidos corpóreos, ou se houver deformações na estrutura física que possam prejudicar a vedação facial. Caso contrário, pode ser guardado e reutilizado de acordo com as normas de controle de infecções hospitalares da instituição. Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos transmitidos também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após cada uso. Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou manutenção no produto. O respirador deve ajudar a reduzir a exposição por inalação a certos contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica (tais como: vírus, bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, entre outros), mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou doença. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para agentes biológicos perigosos dispersos no ar. Para maiores detalhes, consulte o manual (BOLETIM TÉCNICOS) da 9920H .</p> | Unidades | 119856 |
| 132 | <p>Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: único, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável</p> | Unidades | 600 |
| 133 | <p>Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável</p> | Unidades | 600 |
| 134 | <p>Material gasoterapia, modelo: umidificador, saída: p, oxigênio, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, esterilidade: esterilizável</p> | Unidades | 560 |
| 135 | <p>Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: grande, característica adicional: sem metal, radiotransparente</p> | Unidades | 24 |
| 136 | <p>Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: médio, característica adicional: sem metal, radiotransparente</p> | Unidades | 24 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|--|----------|--------|
| 137 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: pequeno, característica adicional: sem metal, radiotransparente | Unidades | 24 |
| 138 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil. | Unidades | 24 |
| 139 | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, compatibilidade: c, compatibilidade específica, esterilidade: descartável | Pacotes | 10 |
| 140 | Papel para impressão - uso hospitalar, material: termossensível, modelo: milimetrado, dimensões: cerca 216 mm x 30m, apresentação: bobina, compatibilidade: compatibilidade c, equipamento. | Unidades | 600 |
| 141 | Peça equipamento médico, tipo 1: manômetro, analógico, aneróide, componentes: até 300 mmhg, compatível: p, esfigmomanômetro | Unidades | 144 |
| 142 | Ponta bola ginecológica 4x120mm | Unidades | 100 |
| 143 | Ponto reflexo inox com esparadrapo tipo micropore para auriculoterapia | Unidades | 125 |
| 144 | Protetor facial, material: acrílico, cor: incolor, comprimento: 250 mm, material coroa: plástico, características adicionais: coroa ajustável e articulada | Unidades | 11000 |
| 145 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto | Unidades | 50 |
| 146 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 250 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: neonatal | Unidades | 20 |
| 147 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: infantil | Unidades | 20 |
| 148 | Sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso em gel, acidez: neutro, aplicação: assepsia das mãos, características adicionais: biodegradável: 90%, composição: dietanolamida de ácido graxo, cocoamidopropil beta. 1000ml | Litros | 600 |
| 149 | Seringa descartável de 20 ml, estéril, bico luer lock central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada, siliconizada, c/ perfeito ajuste e deslize embolo-cilindro. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. | Unidades | 241992 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|--|----------|--------|
| 150 | Seringa hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo flange. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno | Unidades | 296400 |
| 151 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 320664 |
| 152 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, tipo agulha: c, agulha 26 g x 1,2", esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 2208 |
| 153 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, compatibilidade: compatível com bomba infusora, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 1000 |
| 154 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico para cateter, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 1000 |
| 155 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 10 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 360 |
| 156 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 12 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1000 |
| 157 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 14 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 6576 |
| 158 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 34152 |
| 159 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 11808 |
| 160 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 8 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 4008 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|---|----------|----|
| 161 | Sonda de gastrostomia tamanho 16fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção. | Unidades | 60 |
| 162 | Sonda de gastrostomia tamanho 20fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção. | Unidades | 60 |
| 163 | Sonda de gastrostomia tamanho 24fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção. | Unidades | 60 |
| 164 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 0,8 / 16 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 165 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,0 / 18 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 166 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 16 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 167 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 24 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 168 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 18 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 169 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 18 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 170 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 20 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 171 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 20 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 172 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 24 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 173 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,5 / 22 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |
| 174 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 3,0 / 24 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|--|----------|------|
| 175 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | Unidades | 2000 |
| 176 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 12, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 3000 |
| 177 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 3500 |
| 178 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 2500 |
| 179 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 700 |
| 180 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 800 |
| 181 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 820 |
| 182 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1200 |
| 183 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1200 |
| 184 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1200 |
| 185 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1600 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|--|----------|-------|
| 186 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 18 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 2700 |
| 187 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1800 |
| 188 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 22 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 400 |
| 189 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 24 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 200 |
| 190 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 10 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 20000 |
| 191 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 14 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 20000 |
| 192 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 16 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 2000 |
| 193 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 4 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 144 |
| 194 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 8 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 11200 |
| 195 | Tampa protetora, aplicação: para conectores luer macho e fêmea, esterilidade: estéril, apirogênico, atóxico, embalagem individual, características adicionais: em pvc | Unidades | 15000 |
| 196 | Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45 °c, tipo: uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual | Unidades | 500 |
| 197 | Toalha ecohigiênica pacote com 10 unidades | Pacote | 10000 |
| 198 | Torneirinha, vias: 3 vias, material: polímero, tipo conector: luer lock, slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, tipo uso: estéril, uso único | Unidade | 5000 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|--|----------|-------|
| 199 | Circuito para respirador infantil, Tubo proximal de silicone com aproximadamente 1,30m; adaptador para tubo proximal; Um conector de 3mm externo x 4,5mm cônico externo; Um conector "y" de policarbonato; Dois drenos de policarbonato; Uma traqueia de silicone entre 40 e 50cm e quatro traqueias de silicone entre 60 e 70cm. AUTOCLAVAVEL , transparentes, corrugadas na parte externa e lisas na parte interna | Unidades | 18 |
| 200 | Tubo hospitalar, material: pvc transparente, referência: nº 204, diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, comprimento: 3,0 m, adicionais: c, conectores, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 90000 |
| 201 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 96 |
| 202 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 320 |
| 203 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 120 |
| 204 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 2,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 96 |
| 205 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 |
| 206 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 96 |
| 207 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 |
| 208 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 |
| 209 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 |
| 210 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 170 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | |
|-----|--|----------|-----|
| 211 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 |
| 212 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 150 |
| 213 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 150 |
| 214 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 |
| 215 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 |
| 216 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 |
| 217 | Válvula redutora cil. 1sman. C/1s. Cb. Lg p/oxigênio | Unidades | 150 |
| 218 | Válvula redutora de ar comprimido cil. 1 man.c/1s. Cb.lb.lg.p/ar nb204 | Unidades | 70 |
| 219 | Válvula redutora p/ rede de o2 | Unidades | 36 |
| 220 | Válvula reguladora de pressão p/ oxigênio. Cilindro | Unidades | 36 |
| 221 | Ventosas de vidro tm grande | Unidades | 47 |
| 222 | Ventosas de vidro tn médio | Unidades | 47 |

1.2 – O produto deverá estar na data de entrega, com prazo superior a 85% da validade registrada pelo fabricante.

1.3 – Documentação técnica exigida pela contratante.

1.4 – Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado anteriormente, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado, pelo órgão público ou empresa privada que foi atendida;



- b)** Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data prevista para recebimento e abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa. Nos casos das empresas com processo de renovação, em tramitação, será aceito o protocolo da Vigilância Sanitária que comprove tal processo;
- c)** Certificado de Registro ou Autorização para Funcionamento (AFE) expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e Vigilância Sanitária Municipal, nos termos dos artigos 50 e 51 da Lei 6.360/76.
- d)** Certificado de Registro do Produto emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, conforme observação na descrição do material, constante no Item 4 deste Termo.

2- DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente aquisição a fim de atender e suprir as necessidades das unidades supracitadas, que compõem aproximadamente 85% da totalidade da rede de saúde municipal de Angra dos Reis. Parte destes atendimentos prestados nestas unidades são de urgências e emergências (fixas ou móveis), o que chamamos de rotina, incluindo o setor de imunização, sendo assim, imprescindível a manutenção dos setores devidamente abastecidos dos insumos necessários que por diversas razões, das quais conhecemos, os materiais adquiridos não foram suficientes. Crescentes casos de Síndromes Gripais somados aos demais casos de patologias de origens diversas e comorbidades, nos levaram a este desequilíbrio.

2.1 TÉCNICA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Foi levado em consideração o consumo médio apurado dentro do ano de 2020. Para os itens considerados “não críticos”, aqueles que não consideramos essenciais, acrescentamos 30% - reserva técnica. Já os “semicríticos”, aqueles que por vezes conseguimos substituir, 50% de reserva técnica. E os “críticos”, ou seja, aqueles essenciais à continuidade do serviço e manutenção da vida e que o consumo fora desequilibrado em razão dos crescentes casos de Síndromes Gripais, foram acrescentados de 100 a 30% de reserva técnica, de acordo com o estoque atual do almoxarifado e expectativa de consumo para 2021.

2.2 DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO COMO BENS E SERVIÇOS COMUNS

O objeto deste instrumento pode ser considerado como bem e serviço comum, pois, conforme prevê o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento convocatório.

3- DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

A despesa decorrente desta aquisição correrá à conta do seguinte:

Programa de Trabalho: _____
Manutenção da Rede Municipal e a Natureza de Despesa: _____
Equipamentos _____.

4- DOS PRAZOS/PROPOSTAS/PAGAMENTO

4.1- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua



assinatura.

4.2. - DA ENTREGA

O prazo de entrega dos materiais/equipamentos, será de **10 (dez) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento a ser emitida pela **Coordenação de Almoxarifado**.

4.3- DA PROPOSTA

O prazo de validade será de **60 (sessenta) dias**, da data de entrega da proposta.

4.4 – DO PAGAMENTO

4.4.1 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Nota de Liquidação, sendo esta condicionada à apresentação do documento de cobrança na Secretaria de Saúde, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA.

4.4.2 - A Administração reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento, se o(s) produto(s)/bem(ns) estiverem em desacordo com as especificações constantes do Edital de Pregão.

5 - DA GARANTIA/VALIDADE

5.1 - O prazo será do Fabricante, não podendo ser inferior ao da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 do Código de Defesa do Consumidor.

6- DO LOCAL DE ENTREGA

O objeto solicitado deverá ser entregue no Almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde situada na Rua Comandante Castelo Branco nº 898 – Jardim Balneário, Angra dos Reis, RJ, CEP: 23906120 no período compreendido entre 9h e 16h, de 2ª a 6ª feira, exceto nos feriados nacionais, estaduais e municipais.

É imprescindível agendar a entrega com 48h de antecedência com a responsável pelo almoxarifado no telefone: (24) 3377 5859.

7- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1- Efetuada a entrega, o objeto será recebido pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguir:

I - **provisoriamente**, no prazo máximo de **02 (dois) dias**, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações consignadas no item 1.2, deste TERMO DE REFERÊNCIA;

II - **definitivamente**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

7.2 - O recebimento provisório ou definitivo pelo Município não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto contratado, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou por este Termo.

8 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

As partes devem cumprir as cláusulas avençadas neste Termo, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.1 - DA CONTRATADA

8.1.1 - Manter durante todo o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas



condições.

8.1.2 - Fornecer os materiais de forma condizente ao objeto solicitado promovendo por sua conta despesas de transporte e tributos de qualquer natureza, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega, resguardando a máxima qualidade e quantidade necessária, sempre em conformidade com as especificações deste Termo.

8.1.3 - Dispor de veículo necessário e adequado para o transporte, bem como, de carregadores para a descarga dos materiais no local da entrega.

8.1.4 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

8.1.5 - Respeitar o prazo de entrega, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas neste Termo.

8.1.6 - Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante o fornecimento dos materiais, respondendo por si e por seus sucessores.

8.1.7 - Responsabilizar-se por quaisquer materiais entregues, que se encontrar com defeito de fabricação, fora das especificações deste Termo e diferentes das cotadas em sua proposta de preços, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da notificação da Secretaria Solicitante.

8.1.8 - Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8.1.9 - Efetuar a entrega dos materiais, na data prevista, em perfeitas condições, no local indicado pelo CONTRATANTE.

8.2 - DA CONTRATANTE

8.2.1 - Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA.

8.2.2 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

8.2.3 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste Termo.

8.2.4 - Expedir a Ordem de Fornecimento por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

8.2.5 - Prestar informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das obrigações.

8.2.6 - Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exigências do presente Termo, que providenciará a substituição, no prazo de 10 (dez) dias, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

9 - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O acompanhamento e a fiscalização da contratação, caberá ao servidor designado pela Secretaria solicitante ou servidor responsável pelo setor solicitante, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do **art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93** e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto, bem como o **Decreto Municipal nº 10.858/2018**, que versa sobre fiscalização de contratos, quando forem pertinentes a contratação.

9.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no processo administrativo e tudo mais que se relacione com o objeto, desde que não acarrete ônus para a Secretaria de Saúde ou modificação da contratação.



9.3 - As decisões que ultrapassem a competência do fiscal da Secretaria de Saúde deverão ser comunicadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

9.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de sua atividade.

9.5 - A existência e a atuação da fiscalização, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a Secretaria de Saúde ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará em corresponsabilidade da Secretaria de Saúde ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder o ressarcimento imediato à Secretaria de Saúde, dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do fornecimento, os interessados:

I) cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em processo de liquidação e em consórcios ou associações de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

II) suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;

III) declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;

IV) cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório;

V) que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

VI) constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

Angra dos Reis, 17 de setembro de 2021.

Carimbo e assinatura do responsável

Aprovo, em 17 de setembro de 2021.

Carimbo e assinatura do Secretário/Ordenador de despesas



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2021

No dia _____ do mês de _____ de 2021, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta cidade, por intermédio da SECRETARIA DE SAÚDE, com endereço na Praça Guarda Marinha Greenhalg, s/n, Centro, Angra dos Reis – RJ, neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE, Glauco Fonseca de Oliveira, nos termos da **Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993** e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(res) beneficiário(s) _____, localizado _____, inscrito no CNPJ nº _____, Tel.: _____ e e-mail: _____, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) _____, portadora da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, conforme quadro abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|----------|--------|---------------|----------------|-------------|
| 1 | Abaixador língua, material: plástico, tipo: descartável, comprimento: cerca de 14 cm, formato: tipo espátula, extremidade arredondada, embalagem individual, largura: cerca de 1,50 cm, espessura: cerca de 2 mm. Embalagem contendo 40 unid. com dados de identificação, procedência e validade | Pacotes | 1620 | | | |
| 2 | Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade: estéril, descartável, tamanho: 0,25 x 30 mm, tipo de cabo: com cabo, em espiral, bainha: com bainha protetora, individual | Unidades | 65000 | | | |
| 3 | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. | Unidades | 50 | | | |
| 4 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (25 x 8.0). Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 700 | | | |
| 5 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1 1,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (30 x 7.0).Cada caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 1400 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|----------|------|--|--|--|
| 6 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (20 x 5.5). Cada caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 5000 | | | |
| 7 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.(13 x 4.5). Cada caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 5000 | | | |
| 8 | Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores | Unidades | 100 | | | |
| 9 | Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores | Unidades | 100 | | | |
| 10 | Integradores químicos tipo 5 - monitora todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor de acordo com a norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 (2014). É indicado para identificar possíveis falhas na montagem da carga, presença de ar residual na unidade, tamanho, densidade e parâmetros inadequados à esterilização e sistema de barreira estéril inadequado. Não exige interpretação de mudança de cor. A extensão da migração dependerá do vapor, tempo e temperatura da esterilização, sendo assim, sua extensão possui campos que indicam se a esterilização dos materiais foi concluída ou não. Seguro e compatível com todos os pacotes e todos os ciclos de esterilização a vapor. Pode ser utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121°C (250°F) e/ou 132°C (270°F). O produto não pode ser utilizado em mais de um ciclo de esterilização. Descartar após o uso. Pacote contendo 500 unidades | pacote | 20 | | | |
| 11 | Alça diatérmica de leep oval 13 x 10 mm, descartável. | Unidades | 150 | | | |
| 12 | Alça diatérmica de leep quadrada 10x10x120mm, descartável. | Unidades | 300 | | | |
| 13 | Eletrodo Alça diatérmica de leep redonda 20 x 120 mm, descartável. | Unidades | 200 | | | |
| 14 | Eletrodo Alça diatérmica de leep redonda 5x120mm, descartável | Unidades | 250 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|----------|-------|--|--|--|
| 15 | Alça diatérmica de leep retangular 90°, 16 x 120 mm descartável. | Unidades | 250 | | | |
| 16 | Álcool etílico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com emoliente, forma farmacêutica: gel. Frascos contendo 500l com bico dosador | Frascos | 30000 | | | |
| 17 | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado. Embalagem: embalagem individual 500g. | Unidades | 1350 | | | |
| 18 | Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual, porém vendidas em pacotes contendo 12 unidades. PACOTE CONTENDO 12 UND. | Pacotes | 1500 | | | |
| 19 | Avental hospitalar, material: polipropileno, gramatura: cerca de 40 g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho elástico, impermeável. Esterilidade: uso único. Pacote contendo 10 unidades | Pacotes | 27000 | | | |
| 20 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho g, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, esterilidade: estéril, uso único. Embalagem: embalagem individual. | Unidades | 6000 | | | |
| 21 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho gg, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha. Esterilidade: estéril, uso único. Embalagem: embalagem individual. | Unidades | 7000 | | | |
| 22 | Braçadeira para aparelho de pressão adulto. | Unidades | 200 | | | |
| 23 | Braçadeira para aparelho de pressão infantil escolar | Unidades | 50 | | | |
| 24 | Braçadeira para aparelho de pressão infantil pré-escolar | Unidades | 50 | | | |
| 25 | Braçadeira para aparelho de pressão obeso | Unidades | 150 | | | |
| 26 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa | Unidades | 36 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | |
|----|--|----------|----|--|--|
| | pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | | | | |
| 27 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | |
| 28 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | |
| 29 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | |
| 30 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança | Unidades | 36 | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|----------|----|--|--|--|
| | que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | | | | | |
| 31 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | | |
| 32 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | | |
| 33 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 34 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 35 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 36 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do | Unidades | 36 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|----------|----|--|--|--|
| | diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | | | | | |
| 37 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 38 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 39 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 40 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 1 | Unidades | 72 | | | |
| 41 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 00 | Unidades | 50 | | | |
| 42 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 2 | Unidades | 96 | | | |
| 43 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 3 | Unidades | 96 | | | |
| 44 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 4 | Unidades | 50 | | | |
| 45 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 5 | Unidades | 96 | | | |
| 46 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 | Unidades | 40 | | | |
| 47 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 1 | Unidades | 40 | | | |
| 48 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 2 | Unidades | 40 | | | |
| 49 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 3 | Unidades | 40 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|----------|-------|--|--|--|
| 50 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 4 | Unidades | 40 | | | |
| 51 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 5 | Unidades | 40 | | | |
| 52 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 6 | Unidades | 40 | | | |
| 53 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 7 | Unidades | 40 | | | |
| 54 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 8 | Unidades | 20 | | | |
| 55 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 18 gau, comprimento: cerca 45 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 8000 | | | |
| 56 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 16 gau, comprimento: cerca 50 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 3000 | | | |
| 57 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20 gau, comprimento: cerca 45 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual . | Unidades | 22000 | | | |
| 58 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 15000 | | | |
| 59 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gau, comprimento: cerca 20 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, | Unidades | 22000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|----------|-------|--|--|--|
| | descartável, embalagem individual. | | | | | |
| 60 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 26 gau, comprimento: cerca 20 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 5000 | | | |
| 61 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 1000 | | | |
| 62 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 1000 | | | |
| 63 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 14, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 2300 | | | |
| 64 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 16, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 11200 | | | |
| 65 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 4, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 600 | | | |
| 66 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 6, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 6000 | | | |
| 67 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8, tipo lubrificação: | Unidades | 3000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|----------|------|--|--|--|
| | siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | | | | | |
| 68 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – adulto confeccionado em pvc, atóxico e flexível | Unidades | 450 | | | |
| 69 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – infantil Confeccionado em PVC, atóxico e flexível. OBS: REQUER AMOSTRAS | Unidades | 5000 | | | |
| 70 | Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: escalpe. Material agulha: agulha aço inox. Diâmetro: 25 gau. Componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor. Conector: conector padrão c. tampa. Tipo: estéril, descartável. Embalagem individual. | Unidades | 7800 | | | |
| 71 | Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: escalpe. Material agulha: agulha aço inox. Diâmetro: 27 gau. Componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor. Conector: conector padrão c. tampa. Tipo: estéril, descartável. Embalagem individual. | Unidades | 1800 | | | |
| 72 | Circuito respiratório em silicone, contendo 2 traqueias 1,200mm x 22mm , 1 válvula de exalação simples e 1 conector cotovelo.Adulto | Unidades | 50 | | | |
| 73 | Clorexidina digluconato, concentração: 2%, forma farmacêutica: solução alcoólica | Litros | 500 | | | |
| 74 | Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: solução tópica | Litros | 1200 | | | |
| 75 | Coletor de urina, material: pvc, tipo: sistema fechado, capacidade cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, válvula: válvula antirreflexo, pinça: clamp corta fluxo, filtro: filtro hidrofóbico, bacteriológico, características adicionais: câmara pasteur flexível, componentes: p, fixação perna, outros componentes: membrana autocicatrizante. Esterilidade: estéril, descartável. | Unidades | 1000 | | | |
| 76 | Coletor material perfuro-cortante. Material: papelão, capacidade total: 3 l. Acessórios: alças rígidas e tampa. Componentes adicionais: revestimento interna em polietileno alta densidade + saco plástico de cor amarela. Uso: descartável. | Unidades | 600 | | | |
| 77 | Compressa de gaze rolo tipo queijo 13 fios. Confeccionada em algodão, altamente absorvente, não estéril e pode ser utilizada em administração de curativos para a absorção de sangue e secreções líquidas. ROLO; 91cm x 91M | Rolos | 5.00 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|------|--|--|--|
| 78 | Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material: 100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, características adicionais: c, fio radiopaco, acessórios: c, cordão identificador, esterilidade: não estéril. Pacote contendo 50 unidades. | Pacotes | 100 | | | |
| 79 | Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa . GALÃO CONTENDO 05 LITROS | Galões | 1600 | | | |
| 80 | Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. GALÃO CONTENDO 05 LITROS | Galões | 300 | | | |
| 81 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 200 | | | |
| 82 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 100 | | | |
| 83 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 300 | | | |
| 84 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 100 | | | |
| 85 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: neonatal, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 80 | | | |
| 86 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 10 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único | Bobina 100 metros | 312 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|------|--|--|--|
| 87 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 20 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único | Bobina 100 metros | 120 | | | |
| 88 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único | Bobina 100 metros | 96 | | | |
| 89 | Envolucro adulto impermeável, cor cinza. Medidas: 2,20 x 1,10 cm | Unidades | 100 | | | |
| 90 | Envolucro infantil impermeável, cor cinza Medida: 1,0m x 0,50m. | Unidades | 50 | | | |
| 91 | Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mín 150 cm, tipo câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo bureta: bureta rígida c,alça, c,injetor, volume bureta: mín.150 ml, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: c,injetor lateral"y",valvulado, tipo conector: luer rotativo c, tampa e filtro, esterilidade: estéril, descartável. | Unidades | 4080 | | | |
| 92 | Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho p de 0 a 2 anos | Unidades | 1200 | | | |
| 93 | Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 6 anos | Unidades | 2400 | | | |
| 94 | Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 13 anos | Unidades | 2400 | | | |
| 95 | Espéculo, material: polímero, tipo: vaginal, tamanho: pequeno, características adicionais: c, fibra ótica e conector p, iluminador, esterilidade: não estéril, descartável | Unidades | 4000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

_____ Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-------|--|--|--|
| 96 | Exercitador musculatura, aplicação: faixa elástica, características adicionais: conjunto com 5 faixas resistência variada, material: borracha natural, comprimento: cerca de 1,5 m | Pacotes | 20 | | | |
| 97 | Extensor infusão vascular, vias: 1 via, material: polímero, comprimento: cerca 60 cm, calibre: cerca 3 french, tipo conexão: luer lock , slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c, clamp, tipo uso: estéril, uso único | Unidades | 1000 | | | |
| 98 | Extensor infusão vascular, vias: 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 15 cm, calibre: cerca 6 french, tipo conexão: luer lock, slip, valvulado, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c. clamp, tipo uso: estéril, uso único. " Equipó Polifix Infantil" | Unidades | 18000 | | | |
| 99 | Filtro ventilação mecânica, esterilidade: estéril, aplicação: auto umidificador, para circuito de respirador mec., características adicionais: espaço morto padrão p, tamanho adulto, tipo: higroscópico, bacteriostático, bacteriano, viral, tipo uso: descartável. | Unidades | 1000 | | | |
| 100 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril. | Envelopes | 2.400 | | | |
| 101 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: cerca de 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8círculo cortante, comprimento agulha: cerca 3,0 cm. Esterilidade: descartável, estéril. | Envelopes | 1680 | | | |
| 102 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm. Esterilidade: estéril, descartável. | Envelopes | 1200 | | | |
| 103 | Fita adesiva embalagem, material: papel crepom, comprimento: 50 m, largura: 50 mm, cor: parda | Unidades | 4000 | | | |
| 104 | Fita adesiva, material: papel crepado, tipo: termo-reativa, largura: 19 mm, comprimento: 30 m, características adicionais: adesivo a base de borracha e resina | Unidades | 468 | | | |
| 105 | Fixador de cânula de traqueostomia, material: tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação: fixação c, velcro p, abas cânula, características adicionais: regulável, antialérgico, tamanho: adulto | Unidades | 250 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------|--|--|--|
| 106 | Fixador de cânula de traqueostomia, material: tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação: fixação c, velcro p, abas cânula, características adicionais: regulável, antialérgico, tamanho: pediátrico | Unidades | 100 | | | |
| 107 | Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 100 ml | Unidades | 3000 | | | |
| 108 | Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 100 ml | Unidades | 3000 | | | |
| 109 | Gel, aplicação: redutor de impedância elétrica 100ml | Unidades | 2000 | | | |
| 110 | Haste flexível, material haste: papel, material ponta: algodão, aplicação: limpeza equipamentos laboratoriais, características adicionais: com 2 pontas. Caixa com 75 Unidades | Caixa | 280 | | | |
| 111 | Fio de sutura catgut simples 0 - comprimento: mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. | Envelopes | 4800 | | | |
| 112 | Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 20 g/m2, largura: cerca 1,0 m, comprimento: cerca 2,40 m, apresentação: c/ elástico. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES | Pacotes | 12000 | | | |
| 113 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho nº7.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 7600 | | | |
| 114 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 1000 | | | |
| 115 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº7, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 7000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|--|--|--|
| 116 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 7700 | | | |
| 117 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 4700 | | | |
| 118 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 9600 | | | |
| 119 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 1728 | | | |
| 120 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 10000 | | | |
| 121 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 16000 | | | |
| 122 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 6000 | | | |
| 123 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 5000 | | | |
| 124 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: | Caixas | 7000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|--------|--|--|--|
| | com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Caixa contendo 100 unidades. | | | | | |
| 125 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 1500 | | | |
| 126 | Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade: uso único. | Unidades | 1300 | | | |
| 127 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão | Unidades | 1152 | | | |
| 128 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão | Unidades | 144 | | | |
| 129 | Material gasoterapia, modelo: macronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, c, ajuste, tamanho: adulto, tipo frasco: frasco acrílico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável | Unidades | 720 | | | |
| 130 | Material gasoterapia, modelo: macronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável | Unidades | 156 | | | |
| 131 | Máscaras N95 em embalagem individual É registrado no Ministério da Saúde, conforme exigido pelo Art. 12 da Lei 6.360, de 23/09/76, Resolução ANVISA - RDC no 185, de 06/11/2001 e RDC No40, de 26/08/2015. Este produto é testado de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (CA 17611) como peça semifacial filtrante para partículas, apresentando eficiência de filtração mínima de 94% contra a Certificação INMETRO. Esta certificação atesta a conformidade com as normas estabelecidas pela Portaria nº 561, de 23 de Dezembro de 2014 do INMETRO. * Este produto também oferece BFE (Eficiência de Filtração Bacteriológica) superior 99% contra bioaerossóis potencialmente contaminados, | Unidades | 119856 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

_____ Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|--|--|--|
| | <p>gerados pelo usuário do respirador, o que lhe permite ser utilizado também como máscara cirúrgica em procedimentos que requerem a proteção do campo estéril. * Este produto foi confeccionado de modo a oferecer maior resistência à penetração de sangue e outros fluidos corpóreos para uso em procedimentos nos quais estes materiais potencialmente infectados possam ser projetados contra a face externa do respirador. -VIDA ÚTIL: A vida útil do respirador(máscara) é variável. Deve ser descartado quando se encontrar danificado, perfurado, com elásticos soltos ou rompidos, quando a respiração do usuário se tornar difícil, quando for contaminado por sangue ou outros fluidos corpóreos, ou se houver deformações na estrutura física que possam prejudicar a vedação facial. Caso contrário, pode ser guardado e reutilizado de acordo com as normas de controle de infecções hospitalares da instituição. Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos transmitidos também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após cada uso. Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou manutenção no produto. O respirador deve ajudar a reduzir a exposição por inalação a certos contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica (tais como: vírus, bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, entre outros), mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou doença. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para agentes biológicos perigosos dispersos no ar. Para maiores detalhes, consulte o manual (BOLETIM TÉCNICOS) da 9920H .</p> | | | | | |
| 132 | <p>Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: único, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável</p> | Unidades | 600 | | | |
| 133 | <p>Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável</p> | Unidades | 600 | | | |
| 134 | <p>Material gasoterapia, modelo: umidificador, saída: p, oxigênio, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, esterilidade: esterilizável</p> | Unidades | 560 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-------|--|--|--|
| 135 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: grande, característica adicional: sem metal, radiotransparente | Unidades | 24 | | | |
| 136 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: médio, característica adicional: sem metal, radiotransparente | Unidades | 24 | | | |
| 137 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: pequeno, característica adicional: sem metal, radiotransparente | Unidades | 24 | | | |
| 138 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil. | Unidades | 24 | | | |
| 139 | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, compatibilidade: c, compatibilidade específica, esterilidade: descartável | Pacotes | 10 | | | |
| 140 | Papel para impressão - uso hospitalar, material: termossensível, modelo: milimetrado, dimensões: cerca 216 mm x 30m, apresentação: bobina, compatibilidade: compatibilidade c, equipamento. | Unidades | 600 | | | |
| 141 | Peça equipamento médico, tipo 1: manômetro, analógico, aneróide, componentes: até 300 mmhg, compatível: p, esfigmomanômetro | Unidades | 144 | | | |
| 142 | Ponta bola ginecológica 4x120mm | Unidades | 100 | | | |
| 143 | Ponto reflexo inox com esparadrapo tipo micropore para auriculoterapia | Unidades | 125 | | | |
| 144 | Protetor facial, material: acrílico, cor: incolor, comprimento: 250 mm, material coroa: plástico, características adicionais: coroa ajustável e articulada | Unidades | 11000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|--------|--|--|--|
| 145 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto | Unidades | 50 | | | |
| 146 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 250 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: neonatal | Unidades | 20 | | | |
| 147 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: infantil | Unidades | 20 | | | |
| 148 | Sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso em gel, acidez: neutro, aplicação: assepsia das mãos, características adicionais: biodegradável: 90%, composição: dietanolamida de ácido graxo, cocoamidopropil beta. 1000ml | Litros | 600 | | | |
| 149 | Seringa descartável de 20 ml, estéril, bico luer lock central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada, siliconizada, c/ perfeito ajuste e deslize embolo-cilindro. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. | Unidades | 241992 | | | |
| 150 | Seringa hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo flange. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno | Unidades | 296400 | | | |
| 151 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 320664 | | | |
| 152 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, tipo agulha: c, agulha 26 g x 1,2", esterilidade: estéril, descartável, apresentação: | Unidades | 2208 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|---|----------|-------|--|--|--|
| | embalagem individual | | | | | |
| 153 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, compatibilidade: compatível com bomba infusora, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 1000 | | | |
| 154 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico para cateter, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 1000 | | | |
| 155 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 10 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 360 | | | |
| 156 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 12 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1000 | | | |
| 157 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 14 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 6576 | | | |
| 158 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 34152 | | | |
| 159 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 11808 | | | |
| 160 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 8 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: | Unidades | 4008 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

_____ Rubrica

| | | | | | | |
|-----|---|----------|----|--|--|--|
| | embalagem individual | | | | | |
| 161 | Sonda de gastrostomia tamanho 16fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção. | Unidades | 60 | | | |
| 162 | Sonda de gastrostomia tamanho 20fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção. | Unidades | 60 | | | |
| 163 | Sonda de gastrostomia tamanho 24fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção. | Unidades | 60 | | | |
| 164 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 0,8 / 16 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 165 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,0 / 18 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 166 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 16 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 167 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 24 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 168 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 /18 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 169 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 18 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 170 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 20 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

_____ Rubrica

| | | | | | | |
|-----|---|----------|------|--|--|--|
| 171 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 20 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 172 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 24 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 173 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,5 / 22 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 174 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 3,0 / 24 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 175 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | Unidades | 2000 | | | |
| 176 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 12, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 3000 | | | |
| 177 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 3500 | | | |
| 178 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 2500 | | | |
| 179 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 700 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|--|--|
| 180 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 800 | | | |
| 181 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 820 | | | |
| 182 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1200 | | | |
| 183 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1200 | | | |
| 184 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1200 | | | |
| 185 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1600 | | | |
| 186 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 18 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 2700 | | | |
| 187 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1800 | | | |
| 188 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 22 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão | Unidades | 400 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | |
|-----|--|----------|-------|--|--|
| | cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | | | | |
| 189 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 24 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 200 | | |
| 190 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 10 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 20000 | | |
| 191 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 14 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 20000 | | |
| 192 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 16 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 2000 | | |
| 193 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 4 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 144 | | |
| 194 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 8 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 11200 | | |
| 195 | Tampa protetora, aplicação: para conectores luer macho e fêmea, esterilidade: estéril, apirogênico, atóxico, embalagem individual, características adicionais: em pvc | Unidades | 15000 | | |
| 196 | Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45 °c, tipo: uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual | Unidades | 500 | | |
| 197 | Toalha ecohigiênica pacote com 10 unidades | Pacote | 10000 | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-------|--|--|--|
| 198 | Torneirinha, vias: 3 vias, material: polímero, tipo conector: luer lock, slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, tipo uso: estéril, uso único | Unidade | 5000 | | | |
| 199 | Circuito para respirador infantil, Tubo proximal de silicone com aproximadamente 1,30m; adaptador para tubo proximal; Um conector de 3mm externo x 4,5mm cônico externo; Um conector "y" de policarbonato; Dois drenos de policarbonato; Uma traqueia de silicone entre 40 e 50cm e quatro traqueias de silicone entre 60 e 70cm. AUTOCLAVAVEL , transparentes, corrugadas na parte externa e lisas na parte interna | Unidades | 18 | | | |
| 200 | Tubo hospitalar, material: pvc transparente, referência: nº 204, diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, comprimento: 3,0 m, adicionais: c, conectores, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 90000 | | | |
| 201 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 96 | | | |
| 202 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 320 | | | |
| 203 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 120 | | | |
| 204 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 2,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 96 | | | |
| 205 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 206 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 96 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|--|--|--|
| 207 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 208 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 209 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 210 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 170 | | | |
| 211 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 212 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 150 | | | |
| 213 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 150 | | | |
| 214 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 215 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|--|--|--|
| 216 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 217 | Válvula redutora cil. 1sman. C/1s. Cb. Lg p/oxigênio | Unidades | 150 | | | |
| 218 | Válvula redutora de ar comprimido cil. 1 man.c/1s. Cb.lb.lg.p/ar nb204 | Unidades | 70 | | | |
| 219 | Válvula redutora p/ rede de o2 | Unidades | 36 | | | |
| 220 | Válvula reguladora de pressão p/ oxigênio. Cilindro | Unidades | 36 | | | |
| 221 | Ventosas de vidro tm grande | Unidades | 47 | | | |
| 222 | Ventosas de vidro tn médio | Unidades | 47 | | | |

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterà as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 015/2021 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de ___/___/___ a ___/___/___, com eficácia legal após a publicação no Boletim Oficial do Município.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res) Beneficiário(s).

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

NOME DA BENEFICIÁRIA

Secretário de Saúde

NOME DO REPRESENTANTE



ANEXO III

CARTA DE CREDENCIAMENTO

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Ao **Pregoeiro**

a/c Sr.

Ref. Pregão nº 015/2021

Pela presente, fica credenciado(a) o(a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador(a) da cédula de identidade nº _____, expedida por _____, ou no seu impedimento o (a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador(a) da cédula de identidade nº _____, expedida por _____, para representar _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, junto ao Município de Angra dos Reis, pela Secretaria _____ (ou Entidade da Administração Indireta), na licitação acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar propostas dos demais Licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento em referência.

Local, em ____ de _____ de 2021

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Observações:

(1) A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no Edital, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que autorizar o credenciamento.

(2) Deverá ser entregue, juntamente com a Carta de Credenciamento, a cópia simples da cédula de identidade do representante designado.



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Ao

Pregoeiro

a/c Sr.

Ref. (pregão) nº 015/2021

_____(Entidade)_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na (endereço completo) _____, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador da cédula de identidade nº _____, expedida por _____, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação da licitação na modalidade pregão referida em epígrafe.

Local, em _____ de _____ de 2021.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Observações:

1 – ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA DE FORMA AVULSA, FORA DE QUALQUER DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS OU DE HABILITAÇÃO).



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Ao **Pregoeiro**

a/c Sr.

Ref. Pregão nº 015/2021

_____(Entidade)_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na (endereço completo) _____, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador(a) da cédula de identidade nº _____, **DECLARA** para fins do disposto no item 6.2 do Edital do Pregão Presencial em epígrafe, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local, em _____ de _____ de 2021

REPRESENTANTE LEGAL
RG E CPF

CONTADOR OU TÁC. EM CONTABILIDADE
CARIMBO CRC

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

_____ Rubrica

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A Empresa abaixo se propõe **A FORNECER** insumos hospitalares para atendimentos de enfermagem, médico e odontológico nas unidades de saúde da RUE (Rede de Urgência e Emergência), SAMU e Atenção Primária, pelos preços e condições assinalados na presente e, conforme as especificações contidas no **Termo de Referência – Anexo I**, obedecendo rigorosamente as disposições da legislação competente.

Empresa Proponente : _____

Endereço: _____

Cidade : _____ Estado: _____ CEP: _____ Telefone: _____

CNPJ: _____ Insc Estadual: _____ Insc Munic.: _____

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|----------|--------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Abaixador língua, material: plástico, tipo: descartável, comprimento: cerca de 14 cm, formato: tipo espátula, extremidade arredondada, embalagem individual, largura: cerca de 1,50 cm, espessura: cerca de 2 mm. Embalagem contendo 40 unid. com dados de identificação, procedência e validade | Pacotes | 1620 | | | |
| 2 | Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade: estéril, descartável, tamanho: 0,25 x 30 mm, tipo de cabo: com cabo, em espiral, bainha: com bainha protetora, individual | Unidades | 65000 | | | |
| 3 | Agulha de marcação pré-cirúrgica de nódulo impalpável de mama. | Unidades | 50 | | | |
| 4 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (25 x 8.0). Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 700 | | | |
| 5 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1 1,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (30 x 7.0).Cada caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 1400 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

_____ Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|----------|------|--|--|--|
| 6 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. (20 x 5.5). Cada caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 5000 | | | |
| 7 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.(13 x 4.5). Cada caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 5000 | | | |
| 8 | Aspirador para rede de gases, aplicação: ar comprimido tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores | Unidades | 100 | | | |
| 9 | Aspirador para rede de gases, aplicação: oxigênio tipo venturi, tipo frasco: frasco de polímero graduado, volume: cerca de 400 ml, tipo uso: esterilizável, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores | Unidades | 100 | | | |
| 10 | Integradores químicos tipo 5 - monitora todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor de acordo com a norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 (2014). É indicado para identificar possíveis falhas na montagem da carga, presença de ar residual na unidade, tamanho, densidade e parâmetros inadequados à esterilização e sistema de barreira estéril inadequado. Não exige interpretação de mudança de cor. A extensão da migração dependerá do vapor, tempo e temperatura da esterilização, sendo assim, sua extensão possui campos que indicam se a esterilização dos materiais foi concluída ou não. Seguro e compatível com todos os pacotes e todos os ciclos de esterilização a vapor. Pode ser utilizado para monitorar os ciclos de esterilização a vapor 121°C (250°F) e/ou 132°C (270°F). O produto não pode ser utilizado em mais de um ciclo de esterilização. Descartar após o uso. Pacote contendo 500 unidades | pacote | 20 | | | |
| 11 | Alça diatérmica de leep oval 13 x 10 mm, descartável. | Unidades | 150 | | | |
| 12 | Alça diatérmica de leep quadrada 10x10x120mm, descartável. | Unidades | 300 | | | |
| 13 | Eletrodo Alça diatérmica de leep redonda 20 x 120 mm, descartável. | Unidades | 200 | | | |
| 14 | Eletrodo Alça diatérmica de leep redonda 5x120mm, descartável | Unidades | 250 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|----------|-------|--|--|--|
| 15 | Alça diatérmica de leep retangular 90°, 16 x 120 mm descartável. | Unidades | 250 | | | |
| 16 | Álcool etílico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com emoliente, forma farmacêutica: gel. Frascos contendo 500l com bico dosador | Frascos | 30000 | | | |
| 17 | Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado. Embalagem: embalagem individual 500g. | Unidades | 1350 | | | |
| 18 | Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual, porém vendidas em pacotes contendo 12 unidades. PACOTE CONTENDO 12 UND. | Pacotes | 1500 | | | |
| 19 | Avental hospitalar, material: polipropileno, gramatura: cerca de 40 g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho elástico, impermeável. Esterilidade: uso único. Pacote contendo 10 unidades | Pacotes | 27000 | | | |
| 20 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho g, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha, esterilidade: estéril, uso único. Embalagem: embalagem individual. | Unidades | 6000 | | | |
| 21 | Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material: sms, tamanho gg, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho malha. Esterilidade: estéril, uso único. Embalagem: embalagem individual. | Unidades | 7000 | | | |
| 22 | Braçadeira para aparelho de pressão adulto. | Unidades | 200 | | | |
| 23 | Braçadeira para aparelho de pressão infantil escolar | Unidades | 50 | | | |
| 24 | Braçadeira para aparelho de pressão infantil pré-escolar | Unidades | 50 | | | |
| 25 | Braçadeira para aparelho de pressão obeso | Unidades | 150 | | | |
| 26 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa | Unidades | 36 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|----------|----|--|--|--|
| | pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | | | | | |
| 27 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | | |
| 28 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | | |
| 29 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | | |
| 30 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança | Unidades | 36 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|----------|----|--|--|--|
| | que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | | | | | |
| 31 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | | |
| 32 | Cânula de traqueostomia com balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção. Obturador para facilitar a inserção em polipropileno, com impressão do calibre e gravação indelével. Possui linha radiopaca. Para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade, acompanha cadarço para fixação. Na ponta proximal a conexão de 15 mm compatível com as conexões do circuito; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. Com cuff de baixa pressão e alto volume. Balão piloto de segurança que dispõe de um conector cônico tipo luer fêmea. | Unidades | 36 | | | |
| 33 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 34 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 4,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 35 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 5,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 36 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 6,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do | Unidades | 36 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|----------|----|--|--|--|
| | diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | | | | | |
| 37 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 7,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 38 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,0 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 39 | Cânula de traqueostomia sem balão tamanho 8,5 mm composta em pvc atóxico e siliconizado; sua ponta distal é arredondada, o que suaviza o trauma na inserção; para auxiliar a fixação, a cânula dispõe de hastes flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente para sua maior comodidade; a indicação do diâmetro está na asa de fixação que sustenta o tubo. | Unidades | 36 | | | |
| 40 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 1 | Unidades | 72 | | | |
| 41 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 00 | Unidades | 50 | | | |
| 42 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 2 | Unidades | 96 | | | |
| 43 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 3 | Unidades | 96 | | | |
| 44 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 4 | Unidades | 50 | | | |
| 45 | Cânula orofaríngea guedel, material: polímero, tamanho: nº 5 | Unidades | 96 | | | |
| 46 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 | Unidades | 40 | | | |
| 47 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 1 | Unidades | 40 | | | |
| 48 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 2 | Unidades | 40 | | | |
| 49 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 3 | Unidades | 40 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|--|----------|-------|--|--|--|
| 50 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 4 | Unidades | 40 | | | |
| 51 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 5 | Unidades | 40 | | | |
| 52 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 6 | Unidades | 40 | | | |
| 53 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 7 | Unidades | 40 | | | |
| 54 | Cânula para traqueostomia metálica 2 peças tamanho: 0 8 | Unidades | 20 | | | |
| 55 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 18 gau, comprimento: cerca 45 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 8000 | | | |
| 56 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 16 gau, comprimento: cerca 50 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 3000 | | | |
| 57 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20 gau, comprimento: cerca 45 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual . | Unidades | 22000 | | | |
| 58 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 15000 | | | |
| 59 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gau, comprimento: cerca 20 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, | Unidades | 22000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|----------|-------|--|--|--|
| | descartável, embalagem individual. | | | | | |
| 60 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 26 gau, comprimento: cerca 20 mm, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor c, clamp, conector: conector padrão c, injetor lateral, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. | Unidades | 5000 | | | |
| 61 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 1000 | | | |
| 62 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 12, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 1000 | | | |
| 63 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 14, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 2300 | | | |
| 64 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 16, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 11200 | | | |
| 65 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 4, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 600 | | | |
| 66 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 6, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | Unidades | 6000 | | | |
| 67 | Cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso: descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem individual, espessura: nº 8, tipo lubrificação: | Unidades | 3000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|----------|------|--|--|--|
| | siliconizada, acessórios: com válvula intermitente | | | | | |
| 68 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – adulto confeccionado em pvc, atóxico e flexível | Unidades | 450 | | | |
| 69 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos – infantil Confeccionado em PVC, atóxico e flexível. OBS: REQUER AMOSTRAS | Unidades | 5000 | | | |
| 70 | Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: escalpe. Material agulha: agulha aço inox. Diâmetro: 25 gau. Componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor. Conector: conector padrão c. tampa. Tipo: estéril, descartável. Embalagem individual. | Unidades | 7800 | | | |
| 71 | Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: escalpe. Material agulha: agulha aço inox. Diâmetro: 27 gau. Componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor. Conector: conector padrão c. tampa. Tipo: estéril, descartável. Embalagem individual. | Unidades | 1800 | | | |
| 72 | Circuito respiratório em silicone, contendo 2 traqueias 1,200mm x 22mm , 1 válvula de exalação simples e 1 conector cotovelo.Adulto | Unidades | 50 | | | |
| 73 | Clorexidina digluconato, concentração: 2%, forma farmacêutica: solução alcoólica | Litros | 500 | | | |
| 74 | Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: solução tópica | Litros | 1200 | | | |
| 75 | Coletor de urina, material: pvc, tipo: sistema fechado, capacidade cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, válvula: válvula antirreflexo, pinça: clamp corta fluxo, filtro: filtro hidrofóbico, bacteriológico, características adicionais: câmara pasteur flexível, componentes: p, fixação perna, outros componentes: membrana autocicatrizante. Esterilidade: estéril, descartável. | Unidades | 1000 | | | |
| 76 | Coletor material perfuro-cortante. Material: papelão, capacidade total: 3 l. Acessórios: alças rígidas e tampa. Componentes adicionais: revestimento interna em polietileno alta densidade + saco plástico de cor amarela. Uso: descartável. | Unidades | 600 | | | |
| 77 | Compressa de gaze rolo tipo queijo 13 fios. Confeccionada em algodão, altamente absorvente, não estéril e pode ser utilizada em administração de curativos para a absorção de sangue e secreções líquidas. ROLO; 91cm x 91M | Rolos | 5.00 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|------|--|--|--|
| 78 | Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material: 100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, características adicionais: c, fio radiopaco, acessórios: c, cordão identificador, esterilidade: não estéril. Pacote contendo 50 unidades. | Pacotes | 100 | | | |
| 79 | Desinfetante, composição: à base de hipoclorito de sódio, teor ativo: teor mínimo de 1%, forma física: solução aquosa . GALÃO CONTENDO 05 LITROS | Galões | 1600 | | | |
| 80 | Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. GALÃO CONTENDO 05 LITROS | Galões | 300 | | | |
| 81 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 200 | | | |
| 82 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: clip p, membros, material sensor: prata, prata clorada, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 100 | | | |
| 83 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 300 | | | |
| 84 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: infantil, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 100 | | | |
| 85 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: precordial c, pera, material sensor: banhado a prata e látex natural, tamanhos: neonatal, acessório: s, cabo, esterilidade: reutilizável | Unidades | 80 | | | |
| 86 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura, espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 10 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único | Bobina 100 metros | 312 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|------|--|--|--|
| 87 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 20 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único | Bobina 100 metros | 120 | | | |
| 88 | Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, aplicação 1: p, esterilização de formaldeído, gramatura , espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes adicionais: termoselante, tamanho: cerca de 30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo uso: uso único | Bobina 100 metros | 96 | | | |
| 89 | Envolucro adulto impermeável, cor cinza. Medidas: 2,20 x 1,10 cm | Unidades | 100 | | | |
| 90 | Envolucro infantil impermeável, cor cinza Medida: 1,0m x 0,50m. | Unidades | 50 | | | |
| 91 | Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mín 150 cm, tipo câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo bureta: bureta rígida c,alça, c,injetor, volume bureta: mín.150 ml, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo injetor: c,injetor lateral"y",valvulado, tipo conector: luer rotativo c, tampa e filtro, esterilidade: estéril, descartável. | Unidades | 4080 | | | |
| 92 | Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho p de 0 a 2 anos | Unidades | 1200 | | | |
| 93 | Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 6 anos | Unidades | 2400 | | | |
| 94 | Espaçador, aplicação: inalação de broncodilatador, tipo: encaixe universal, bocal com válvula unidirecional, características adicionais: reservatório rígido translúcido, modelo: máscara pvc tamanho m de 2 a 13 anos | Unidades | 2400 | | | |
| 95 | Espéculo, material: polímero, tipo: vaginal, tamanho: pequeno, características adicionais: c, fibra ótica e conector p, iluminador, esterilidade: não estéril, descartável | Unidades | 4000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-------|--|--|--|
| 96 | Exercitador musculatura, aplicação: faixa elástica, características adicionais: conjunto com 5 faixas resistência variada, material: borracha natural, comprimento: cerca de 1,5 m | Pacotes | 20 | | | |
| 97 | Extensor infusão vascular, vias: 1 via, material: polímero, comprimento: cerca 60 cm, calibre: cerca 3 french, tipo conexão: luer lock , slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c, clamp, tipo uso: estéril, uso único | Unidades | 1000 | | | |
| 98 | Extensor infusão vascular, vias: 2 vias, material: polímero, comprimento: cerca 15 cm, calibre: cerca 6 french, tipo conexão: luer lock, slip, valvulado, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c. clamp, tipo uso: estéril, uso único. " Equipó Polifix Infantil" | Unidades | 18000 | | | |
| 99 | Filtro ventilação mecânica, esterilidade: estéril, aplicação: auto umidificador, para circuito de respirador mec., características adicionais: espaço morto padrão p, tamanho adulto, tipo: higroscópico, bacteriostático, bacteriano, viral, tipo uso: descartável. | Unidades | 1000 | | | |
| 100 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril. | Envelopes | 2.400 | | | |
| 101 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: cerca de 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8círculo cortante, comprimento agulha: cerca 3,0 cm. Esterilidade: descartável, estéril. | Envelopes | 1680 | | | |
| 102 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm. Esterilidade: estéril, descartável. | Envelopes | 1200 | | | |
| 103 | Fita adesiva embalagem, material: papel crepom, comprimento: 50 m, largura: 50 mm, cor: parda | Unidades | 4000 | | | |
| 104 | Fita adesiva, material: papel crepado, tipo: termo-reativa, largura: 19 mm, comprimento: 30 m, características adicionais: adesivo a base de borracha e resina | Unidades | 468 | | | |
| 105 | Fixador de cânula de traqueostomia, material: tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação: fixação c, velcro p, abas cânula, características adicionais: regulável, antialérgico, tamanho: adulto | Unidades | 250 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------|--|--|--|
| 106 | Fixador de cânula de traqueostomia, material: tira de espuma recoberta em malha sintética, fixação: fixação c, velcro p, abas cânula, características adicionais: regulável, antialérgico, tamanho: pediátrico | Unidades | 100 | | | |
| 107 | Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 100 ml | Unidades | 3000 | | | |
| 108 | Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 100 ml | Unidades | 3000 | | | |
| 109 | Gel, aplicação: redutor de impedância elétrica 100ml | Unidades | 2000 | | | |
| 110 | Haste flexível, material haste: papel, material ponta: algodão, aplicação: limpeza equipamentos laboratoriais, características adicionais: com 2 pontas. Caixa com 75 Unidades | Caixa | 280 | | | |
| 111 | Fio de sutura catgut simples 0 - comprimento: mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. | Envelopes | 4800 | | | |
| 112 | Lençol descartável, material: tnt, gramatura: 20 g/m2, largura: cerca 1,0 m, comprimento: cerca 2,40 m, apresentação: c/ elástico. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES | Pacotes | 12000 | | | |
| 113 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho nº7.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 7600 | | | |
| 114 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 1000 | | | |
| 115 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº7, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 7000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|--|--|--|
| 116 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 7700 | | | |
| 117 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº6.5, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 4700 | | | |
| 118 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: nº8, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT, com abertura asséptica. | Pares | 9600 | | | |
| 119 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 1728 | | | |
| 120 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 10000 | | | |
| 121 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 16000 | | | |
| 122 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 6000 | | | |
| 123 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 5000 | | | |
| 124 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: | Caixas | 7000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|--------|--|--|--|
| | com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Caixa contendo 100 unidades. | | | | | |
| 125 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: com pó, cor: com cor, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável. Caixa contendo 100 unidades. | Caixas | 1500 | | | |
| 126 | Manta térmica, material: aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, esterilidade: uso único. | Unidades | 1300 | | | |
| 127 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão | Unidades | 1152 | | | |
| 128 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão | Unidades | 144 | | | |
| 129 | Material gasoterapia, modelo: macronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, c, ajuste, tamanho: adulto, tipo frasco: frasco acrílico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável | Unidades | 720 | | | |
| 130 | Material gasoterapia, modelo: macronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável | Unidades | 156 | | | |
| 131 | Máscaras N95 em embalagem individual É registrado no Ministério da Saúde, conforme exigido pelo Art. 12 da Lei 6.360, de 23/09/76, Resolução ANVISA - RDC no 185, de 06/11/2001 e RDC No40, de 26/08/2015. Este produto é testado de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (CA 17611) como peça semifacial filtrante para partículas, apresentando eficiência de filtração mínima de 94% contra a Certificação INMETRO. Esta certificação atesta a conformidade com as normas estabelecidas pela Portaria nº 561, de 23 de Dezembro de 2014 do INMETRO. * Este produto também oferece BFE (Eficiência de Filtração Bacteriológica) superior 99% contra bioaerossóis potencialmente contaminados, | Unidades | 119856 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|--|--|--|
| | <p>gerados pelo usuário do respirador, o que lhe permite ser utilizado também como máscara cirúrgica em procedimentos que requerem a proteção do campo estéril. * Este produto foi confeccionado de modo a oferecer maior resistência à penetração de sangue e outros fluidos corpóreos para uso em procedimentos nos quais estes materiais potencialmente infectados possam ser projetados contra a face externa do respirador. -VIDA ÚTIL: A vida útil do respirador(máscara) é variável. Deve ser descartado quando se encontrar danificado, perfurado, com elásticos soltos ou rompidos, quando a respiração do usuário se tornar difícil, quando for contaminado por sangue ou outros fluidos corpóreos, ou se houver deformações na estrutura física que possam prejudicar a vedação facial. Caso contrário, pode ser guardado e reutilizado de acordo com as normas de controle de infecções hospitalares da instituição. Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos transmitidos também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após cada uso. Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou manutenção no produto. O respirador deve ajudar a reduzir a exposição por inalação a certos contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica (tais como: vírus, bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, entre outros), mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou doença. Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para agentes biológicos perigosos dispersos no ar. Para maiores detalhes, consulte o manual (BOLETIM TÉCNICOS) da 9920H .</p> | | | | | |
| 132 | <p>Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: único, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável</p> | Unidades | 600 | | | |
| 133 | <p>Material gasoterapia, modelo: micronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5 m, esterilidade: esterilizável</p> | Unidades | 600 | | | |
| 134 | <p>Material gasoterapia, modelo: umidificador, saída: p, oxigênio, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, esterilidade: esterilizável</p> | Unidades | 560 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-------|--|--|--|
| 135 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: grande, característica adicional: sem metal, radiotransparente | Unidades | 24 | | | |
| 136 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: médio, característica adicional: sem metal, radiotransparente | Unidades | 24 | | | |
| 137 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré-hospitalar, material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: pequeno, característica adicional: sem metal, radiotransparente | Unidades | 24 | | | |
| 138 | Órtese para coluna vertebral, modelo: colar controle cervical, material: espuma de poliuretano, revestimento: malha de algodão, estrutura: apoio occipital, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: infantil. | Unidades | 24 | | | |
| 139 | Pá para desfibrilador, tipo equipamento: externo automático - dea, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, apresentação: par, compatibilidade: c, compatibilidade específica, esterilidade: descartável | Pacotes | 10 | | | |
| 140 | Papel para impressão - uso hospitalar, material: termossensível, modelo: milimetrado, dimensões: cerca 216 mm x 30m, apresentação: bobina, compatibilidade: compatibilidade c, equipamento. | Unidades | 600 | | | |
| 141 | Peça equipamento médico, tipo 1: manômetro, analógico, aneróide, componentes: até 300 mmhg, compatível: p, esfigmomanômetro | Unidades | 144 | | | |
| 142 | Ponta bola ginecológica 4x120mm | Unidades | 100 | | | |
| 143 | Ponto reflexo inox com esparadrapo tipo micropore para auriculoterapia | Unidades | 125 | | | |
| 144 | Protetor facial, material: acrílico, cor: incolor, comprimento: 250 mm, material coroa: plástico, características adicionais: coroa ajustável e articulada | Unidades | 11000 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|--------|--|--|--|
| 145 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto | Unidades | 50 | | | |
| 146 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 250 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: neonatal | Unidades | 20 | | | |
| 147 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: infantil | Unidades | 20 | | | |
| 148 | Sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso em gel, acidez: neutro, aplicação: assepsia das mãos, características adicionais: biodegradável: 90%, composição: dietanolamida de ácido graxo, cocoamidopropil beta. 1000ml | Litros | 600 | | | |
| 149 | Seringa descartável de 20 ml, estéril, bico luer lock central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação indelével e milimetrada, siliconizada, c/ perfeito ajuste e deslize embolo-cilindro. A seringa deve ser compatível a todas as marcas de agulhas. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. | Unidades | 241992 | | | |
| 150 | Seringa hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 10ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo flange. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 1ml nos traços longos e de 0,2ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno | Unidades | 296400 | | | |
| 151 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 320664 | | | |
| 152 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, tipo agulha: c, agulha 26 g x 1,2", esterilidade: estéril, descartável, apresentação: | Unidades | 2208 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|---|----------|-------|--|--|--|
| | embalagem individual | | | | | |
| 153 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, compatibilidade: compatível com bomba infusora, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 1000 | | | |
| 154 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico: bico para cateter, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | Unidades | 1000 | | | |
| 155 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 10 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 360 | | | |
| 156 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 12 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1000 | | | |
| 157 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 14 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 6576 | | | |
| 158 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 34152 | | | |
| 159 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | Unidades | 11808 | | | |
| 160 | Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal, tamanho: 8 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: | Unidades | 4008 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|---|----------|----|--|--|--|
| | embalagem individual | | | | | |
| 161 | Sonda de gastrostomia tamanho 16fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção. | Unidades | 60 | | | |
| 162 | Sonda de gastrostomia tamanho 20fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção. | Unidades | 60 | | | |
| 163 | Sonda de gastrostomia tamanho 24fr: material:100 % silicone estéril / tipo: sonda de gastrostomia para alimentação enteral / conector em y removível / disco redondo para retenção externa / balão interno para retenção. | Unidades | 60 | | | |
| 164 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 0,8 / 16 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 165 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,0 / 18 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 166 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 16 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 167 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 / 24 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 168 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,5 /18 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 169 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 18 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 170 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 1,7 / 20 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|---|----------|------|--|--|--|
| 171 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 20 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 172 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,0 / 24 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 173 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 2,5 / 22 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 174 | Sonda para alimentação enteral/ gastrostomia em nível de pele, tipo mic-key botton kit cânula tamaho/comprimento 3,0 / 24 fr. Esterelizado por irradiação gama. | Unidades | 40 | | | |
| 175 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | Unidades | 2000 | | | |
| 176 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 12, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 3000 | | | |
| 177 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 3500 | | | |
| 178 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 2500 | | | |
| 179 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 700 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|--|--|
| 180 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 800 | | | |
| 181 | Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: silicone, calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: cerca 100 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 820 | | | |
| 182 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 10 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1200 | | | |
| 183 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1200 | | | |
| 184 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1200 | | | |
| 185 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 16 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1600 | | | |
| 186 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 18 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 2700 | | | |
| 187 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 20 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 1800 | | | |
| 188 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 22 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão | Unidades | 400 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | |
|-----|--|----------|-------|--|--|
| | cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | | | | |
| 189 | Sonda trato urinário, modelo: foley, material: látex c, agente inibidor de biofilme, calibre: 24 french, vias: 2 vias, conector: conector padrão, volume: c, balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 200 | | |
| 190 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 10 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 20000 | | |
| 191 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 14 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 20000 | | |
| 192 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 16 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 2000 | | |
| 193 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 4 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 144 | | |
| 194 | Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 8 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | Unidades | 11200 | | |
| 195 | Tampa protetora, aplicação: para conectores luer macho e fêmea, esterilidade: estéril, apirogênico, atóxico, embalagem individual, características adicionais: em pvc | Unidades | 15000 | | |
| 196 | Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45 °c, tipo: uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual | Unidades | 500 | | |
| 197 | Toalha ecohigiênica pacote com 10 unidades | Pacote | 10000 | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-------|--|--|--|
| 198 | Torneirinha, vias: 3 vias, material: polímero, tipo conector: luer lock, slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, tipo uso: estéril, uso único | Unidade | 5000 | | | |
| 199 | Circuito para respirador infantil, Tubo proximal de silicone com aproximadamente 1,30m; adaptador para tubo proximal; Um conector de 3mm externo x 4,5mm cônico externo; Um conector "y" de policarbonato; Dois drenos de policarbonato; Uma traqueia de silicone entre 40 e 50cm e quatro traqueias de silicone entre 60 e 70cm. AUTOCLAVAVEL , transparentes, corrugadas na parte externa e lisas na parte interna | Unidades | 18 | | | |
| 200 | Tubo hospitalar, material: pvc transparente, referência: nº 204, diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, comprimento: 3,0 m, adicionais: c, conectores, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 90000 | | | |
| 201 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 96 | | | |
| 202 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 320 | | | |
| 203 | Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, lúmen adicional p, monitorização, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 120 | | | |
| 204 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 2,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 96 | | | |
| 205 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 206 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | Unidades | 96 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

_____ Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|--|--|--|
| 207 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 208 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 209 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 210 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 170 | | | |
| 211 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 212 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 150 | | | |
| 213 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 150 | | | |
| 214 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 215 | tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

_____ Rubrica

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|--|--|--|
| 216 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 9,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | Unidades | 96 | | | |
| 217 | Válvula redutora cil. 1sman. C/1s. Cb. Lg p/oxigênio | Unidades | 150 | | | |
| 218 | Válvula redutora de ar comprimido cil. 1 man.c/1s. Cb.lb.lg.p/ar nb204 | Unidades | 70 | | | |
| 219 | Válvula redutora p/ rede de o2 | Unidades | 36 | | | |
| 220 | Válvula reguladora de pressão p/ oxigênio. Cilindro | Unidades | 36 | | | |
| 221 | Ventosas de vidro tm grande | Unidades | 47 | | | |
| 222 | Ventosas de vidro tn médio | Unidades | 47 | | | |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (valor por extenso.....)

1 - COMPOSIÇÃO DO PREÇO:

1.1 - O preço acima inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais, combustível, lanche e outros que venham incidir sobre o objeto da presente proposta comercial.

2 - PRAZO DA PROPOSTA

2.1 – A presente proposta é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data de sua entrega ao Pregoeiro.

3 - PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 – O prazo de vigência da contratação que decorrer desta licitação será de **12 (doze) meses**.

4 - DO PRAZO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS:

4.1. O prazo de fornecimento de materiais será de **10 (Dez) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento a ser emitida pela **Coordenação de Almoxarifado**.

Angra dos Reis, ____ de _____ de 2021.

Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371

Folha:

Rubrica

ANEXO VII

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Ao **Pregoeiro**

a/c Sr.

Ref. Pregão nº 015/2021

_____ (Entidade) _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na (endereço completo) _____, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador da cédula de identidade nº _____, expedida por _____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Local, em _____ de _____ de 2021.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM CNPJ)



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Eu, ___(nome)___, nacionalidade, profissão, estado civil, R.G., CPF, residente e domiciliado _____, bairro, cep, ocupando o cargo de, na entidade, declaro sob as penas da lei, que sou pessoa de idoneidade moral ilibada perante a sociedade e órgãos públicos representativos dos poderes competentes, nada havendo que desabone minha conduta.

Data

ASSINATURA DO DECLARANTE



ANEXO IX

DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Ao **Pregoeiro**

a/c Sr.

Ref. Pregão nº 015/2021.

_____(Entidade)_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na (endereço completo) _____, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador(a) da cédula de identidade nº _____, **DECLARA** que até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação.

Local, em ____ de _____ de 2021.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 2021007371
Folha:

Rubrica

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO “SIMPLES NACIONAL”

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____, portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que é optante do “SIMPLES NACIONAL”. _____, _____ de _____ de 2015 (assinatura do representante legal) • Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

Data

assinatura