



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2026
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.026/2026

Aos dias 03 do mês de junho do ano de 2026, na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta cidade, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, por meio do **SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**, nos termos das normas de caráter geral da **Lei Federal nº 14.133/2021**, da **Lei Complementar Federal nº 123/2006** (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), da **Lei Complementar Federal nº 101/2000** (Lei de Responsabilidade Fiscal), do Código de Defesa do Consumidor, instituído pela **Lei Federal nº 8.078/1990** e suas alterações, em face do resultado do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.026/2026, realizado por meio do processo administrativo nº **SEI-2025-08000012**, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário **ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, inscrito no CNPJ nº 47.252.266/0001-95, Tel.: (31) 9 9067-5763 e e-mail: comercial.onlinebh@gmail.com, localizado na Rua São Luiz, nº 530 – apto 502 - Sagrada Família, CEP: 30.130-906, neste ato representado pela Sra. Luciana Silva Francisco Honorato, portadora da Carteira de Identidade nº MG1XXXXXX7, expedida pela SSP MG e CPF nº OXX.XXX.XXX-X6, conforme quadro abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto, **AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFÉUS E PLACAS COMEMORATIVAS para atender as necessidades das Secretarias e Autarquias do Município de Angra dos Reis**, contemplando os procedimentos necessários para entrega conforme condições e especificações contidas neste termo de referência para atender aos órgãos e entidades da Prefeitura de Angra dos Reis que se interessarem, consoante o disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.026/2026 e/ou no Termo de Referência.

ITEM	QTD. POR SEC.	QTD TOTAL	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SEL- 8.000 SSP- 50 SEJUV- 1.000 SPDC- 150 SEJIN- 1.040 SCP- 50 IMAAR- 1.000	11.290	UNID.	Medalha 7,5CM PERSONALIZADA Medalha fundida especial com modelagem exclusiva 3d, medindo 7,5cm x 7,0 cm (A x L) e 6mm de espessura mínima, fundida em liga de zamack (liga de zinco composta por quatro componentes metálicos básicos para sua formação: alumínio, cobre, magnésio e zinco shg 99,999) em formato irregular podendo ser vazado ou não, apresentando níveis ilimitados de camadas e abaulamentos, com superfície com tratamento obrigatório de polimento para eliminar as imperfeições e banhos nos tons ouro, prata e cobre nas tonalidades envelhecido ou auto-brilhante a critério do solicitante. FACE: acompanha dados do evento fundidos em alto e baixo relevo e/ou gravados, dados e colocações em policromia no vinil	R\$ 6,49	R\$ 73.272,10



				<p>fotográfico autoclave brilhante, recortado em plotter de alta precisão, sob cobertura de resina acrílica translúcida com 0,8mm de espessura, termofixada por meio de processo de reticulação externa e curada em estufa com tecnologia uv (ultravioleta), e nome do município e detalhes artísticos em baixo e alto relevo. VERSO: apresenta o brasão da administração fundido em alto e baixo relevo. FITA: Fita Sublimada confeccionada em seda poliéster de alta qualidade, Dimensões: Comprimento total: 85 cm. Largura: 2,5 cm. Processo de Personalização: Impressão realizada por sublimação total em alta definição com cobertura integral (100% da superfície) com designs personalizados para cada evento com arte adaptada às necessidades específicas de cada evento. Durabilidade: Alta resistência ao desgaste e desbotamento, lavagem frequente e exposição prolongada, mantendo as cores vivas e a integridade do design. EMBALAGEM FINAL: Embalada a cada 10 unidades em saco de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante armazenamento. O transporte e Obs.: Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.</p>		
5	SEL- 400 SSP- 30 SEJUV- 100 SEJIN- 50 SCP- 50	630	UNID.	<p>PLACA 20CM X 15CM X 1,5CM (A x L x E) EM AÇO CARBONO PARA EVENTOS ESPORTIVOS VARIADOS - Placa confeccionada em aço carbono SAE 1045, obtida a partir de chapa nº 16 (espessura mínima nominal 1,50 mm), cortada por processo de laser CNC de alta precisão, apresentando geometria retangular com dimensões finais de 200 mm (largura) x 150 mm (altura). CORPO: O conjunto deverá receber acabamento metalizado (processo de latonagem decorativa) nas cores prata, bronze ou dourada, conforme definição do contratante. A superfície metálica deverá receber tratamento anticorrosivo por fosfatização química, seguido de aplicação de pintura eletrostática a pó poliéster, curada em estufa a temperatura controlada, garantindo acabamento uniforme,</p>	R\$ 41,40	R\$ 26.082,00



				<p>resistência à oxidação e estabilidade cromática. A face frontal deverá conter arte personalizada composta por impressão auto-clave premium direta em policromia (sistema CMYK). Sobre a impressão deverá ser aplicada camada de resina acrílica transparente de alto brilho, promovendo selagem superficial por reticulação externa, com cura por radiação UV (Ultravioleta), assegurando elevada resistência a riscos, umidade e desbotamento. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, dados como colocação, categoria e modalidade conforme layout fornecido pelo contratante. BASE: A placa deverá ser fixada por meio de dois parafusos castelos sobre uma base latonada de alta densidade recortada a laser, com superfície lisa, homogênea e isenta de bolhas, fissuras ou imperfeições estruturais. A base deverá possuir chanfro perimetral superior com acabamento polido, apresentando dimensões nominais de 230 mm (largura) x 80 mm (profundidade) x 10 mm (espessura). O produto final deverá apresentar rigidez estrutural, estabilidade dimensional, acabamento premium, arestas isentas de rebarbas e qualidade visual adequada para cerimônias oficiais e eventos institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e Armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.</p>		
6	SEL- 400 SSP- 10 SCP- 50 IMAAAR- 60	520	UNID.	PLACA 15CM X 12CM X 1,5CM (A x L x E) EM AÇO CARBONO PARA EVENTOS ESPORTIVOS VARIADOS - Placa confeccionada em aço carbono SAE 1045, obtida a partir de chapa nº 16 (espessura mínima nominal 1,50 mm), cortada por processo de laser CNC de alta precisão, apresentando geometria retangular com dimensões finais de 200 mm (largura) x 150 mm (altura). CORPO: O conjunto	R\$ 58,00	R\$ 30.160,00



			<p>deverá receber acabamento metalizado (processo de latonagem decorativa) nas cores prata, bronze ou dourada, conforme definição do contratante. A superfície metálica deverá receber tratamento anticorrosivo Un 520 por fosfatização química, seguido de aplicação de pintura eletrostática a pó poliéster, curada em estufa a temperatura controlada, garantindo acabamento uniforme, resistência à oxidação e estabilidade cromática. A face frontal deverá conter arte personalizada composta por impressão auto-clave premium direta em policromia (sistema CMYK). Sobre a impressão deverá ser aplicada camada de resina acrílica transparente de alto brilho, promovendo selagem superficial por reticulação externa, com cura por radiação UV (Ultravioleta), assegurando elevada resistência a riscos, umidade e desbotamento. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, dados como colocação, categoria e modalidade conforme layout fornecido pelo contratante. BASE: A placa deverá ser fixada por meio de dois parafusos castelos sobre uma base latonada de alta densidade recortada a laser, com superfície lisa, homogênea e isenta de bolhas, fissuras ou imperfeições estruturais. A base deverá possuir chanfro perimetral superior com acabamento polido, apresentando dimensões nominais de 180 mm (largura) x 80 mm (profundidade) x 10 mm (espessura). O produto final deverá apresentar rigidez estrutural, estabilidade dimensional, acabamento premium, arestas isentas de rebarbas e qualidade visual adequada para cerimônias oficiais e eventos institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.</p>	
--	--	--	--	--



7	SEL- 300 SPDC- 45 SCP- 50	395	UNID.	TROFÉU PERSONALIZADO 25CM – MODELO INSTITUCIONAL 01 - Troféu confeccionado em aço inoxidável estrutural, submetido a processo de metalização decorativa por deposição eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico técnico de alta transparência e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO PRINCIPAL: Corpo principal executado em chapa de aço inoxidável, cortado por tecnologia de laser CNC de alta precisão, apresentando geometria irregular assimétrica, com as seguintes dimensões nominais: Altura superior direita: 680 mm, Altura superior esquerda: 540 mm, Largura inferior: 130 mm, Largura superior: 220 mm. Para assegurar rigidez estrutural, estabilidade e efeito aerodinâmico, o corpo deverá possuir em ambas as laterais calandramento interno a 90°, com aba de retorno de aproximadamente 25 mm, executado após o corte a laser, garantindo reforço mecânico sem interferência estética no design frontal. A superfície frontal do corpo contará com aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual. ELEMENTO CENTRAL SOBREPOSTO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 150 mm e espessura mínima de 10 mm. Esta peça conterá arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura	R\$ 89,00	R\$ 35.155,00
---	---------------------------------	-----	-------	---	-----------	---------------



				<p>média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura em estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante. BASE: Base confeccionada em granito natural preto São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento chanfrado perimetral, evitando arestas vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 120 mm (largura) x 80 mm (profundidade) x 20 mm (altura). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida: $\pm 3\%$ em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, montagem, perpendicularidade ausência de de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição</p>		
8	SEL- 300 SEJUV- 150 SPDC- 30 SCP- 50	530	UNID.	TROFÉU PERSONALIZADO 30CM – MODELO INSTITUCIONAL 01 - Troféu confeccionado em aço inoxidável estrutural, submetido a processo de metalização decorativa por deposição eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico técnico de alta transparência e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO PRINCIPAL: Corpo principal executado em chapa de aço inoxidável, cortado por tecnologia de	R\$ 88,00	R\$ 46.640,00



			<p>laser CNC de alta precisão, apresentando geometria irregular assimétrica, com as seguintes dimensões nominais: Altura superior direita: 680 mm, Altura superior esquerda: 540 mm, Largura inferior: 130 mm, Largura superior: 220 mm. Para assegurar rigidez estrutural, estabilidade e efeito aerodinâmico, o corpo deverá possuir em ambas as laterais calandramento interno a 90°, com aba de retorno de aproximadamente 25 mm, executado após o corte a laser, garantindo reforço mecânico sem interferência estética no design frontal. A superfície frontal do corpo contará com aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual.</p> <p>ELEMENTO CENTRAL SOBREPOSTO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 150 mm e espessura mínima de 10 mm. Esta peça conterà arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura em estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante</p> <p>BASE: Base confeccionada em granito natural preto São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento</p>	
--	--	--	--	--



				<p>chanfrado perimetral, evitando arestas vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 120 mm (largura) x 80 mm (profundidade) x 20 mm (altura). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida: $\pm 3\%$ em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, perpendicularidade montagem, ausência de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.</p>		
9	SEL- 300 SPDC- 30 SCP- 50	380	UNID.	<p>TROFÉU PERSONALIZADO 40CM – MODELO INSTITUCIONAL 01 - Troféu confeccionado em aço inoxidável estrutural, submetido a processo de metalização decorativa por deposição eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico técnico de alta transparência e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO PRINCIPAL: Corpo principal executado em chapa de aço inoxidável, cortado por tecnologia de laser CNC de alta precisão, apresentando geometria irregular assimétrica, com as seguintes dimensões nominais: Altura superior direita: 680 mm, Altura superior esquerda: 540 mm, Largura inferior: 130 mm, Largura superior: 220 mm. Para assegurar rigidez estrutural, estabilidade e efeito aerodinâmico, o corpo deverá possuir em ambas as laterais calandramento interno a 90°, com aba de retorno de aproximadamente 25 mm, executado após o corte a laser, garantindo reforço mecânico sem interferência estética no design frontal. A superfície frontal do corpo contará com</p>	R\$ 99,00	R\$ 37.620,00



			<p>aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual. ELEMENTO CENTRAL SOBREPOSTO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 150 mm e espessura mínima de 10 mm. Esta peça conterá arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura em estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante. BASE: Base confeccionada em granito natural preto São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento chanfrado perimetral, evitando arestas vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 120 mm (largura) x 80 mm (profundidade) x 20 mm (altura). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida: $\pm 3\%$ em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, perpendicularidade montagem, ausência de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto</p>	
--	--	--	--	--



				em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a Descrição.		
10	SEL- 300 SCP- 50	350	UNID.	TROFÉU PERSONALIZADO 50CM – MODELO INSTITUCIONAL 01 - Troféu confeccionado em aço inoxidável estrutural, submetido a processo de metalização decorativa por deposição eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico técnico de alta transparência e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO PRINCIPAL: Corpo principal executado em chapa de aço inoxidável, cortado por tecnologia de laser CNC de alta precisão, apresentando geometria irregular assimétrica, com as seguintes dimensões nominais: Altura superior direita: 680 mm, Altura superior esquerda: 540 mm, Largura inferior: 130 mm, Largura superior: 220 mm. Para assegurar rigidez estrutural, estabilidade e efeito aerodinâmico, o corpo deverá possuir em ambas as laterais calandramento interno a 90°, com aba de retorno de aproximadamente 25 mm, executado após o corte a laser, garantindo reforço mecânico sem interferência estética no design frontal. A superfície frontal do corpo contará com aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual. ELEMENTO CENTRAL SOBREPOSTO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 150 mm e espessura mínima	R\$ 90,00	R\$ 31.500,00



				<p>de 10 mm. Esta peça conterá arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura em estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante. BASE: Base confeccionada em granito natural preto São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento chanfrado perimetral, evitando arestas vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 120 mm (largura) x 80 mm (profundidade) x 20 mm (altura). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida: $\pm 3\%$ em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, perpendicularidade montagem, ausência de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a Descrição.</p>		
11	SEL- 300 SCP- 50	350	UNID.	TROFÉU PERSONALIZADO 60CM – MODELO INSTITUCIONAL 01 - Troféu confeccionado em aço inoxidável estrutural, submetido a processo de metalização decorativa por deposição	R\$ 85,00	R\$ 29.750,00



			<p>eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico técnico de alta transparência e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO PRINCIPAL: Corpo principal executado em chapa de aço inoxidável, cortado por tecnologia de laser CNC de alta precisão, apresentando geometria irregular assimétrica, com as seguintes dimensões nominais: Altura superior direita: 680 mm, Altura superior esquerda: 540 mm, Largura inferior: 130 mm, Largura superior: 220 mm. Para assegurar rigidez estrutural, estabilidade e efeito aerodinâmico, o corpo deverá possuir em ambas as laterais calandramento interno a 90°, com aba de retorno de aproximadamente 25 mm, executado após o corte a laser, garantindo reforço mecânico sem interferência estética no design frontal. A superfície frontal do corpo contará com aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual. ELEMENTO CENTRAL SOBREPOSTO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 150 mm e espessura mínima de 10 mm. Esta peça conterá arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura em estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A</p>	
--	--	--	---	--



				<p>arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante. BASE: Base confeccionada em granito natural preto São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento chanfrado perimetral, evitando arestas vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 120 mm (largura) x 80 mm (profundidade) x 20 mm (altura). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida: $\pm 3\%$ em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, perpendicularidade montagem, ausência de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.</p>		
12	SEL- 300 SCP- 50 IMAAR- 40	390	UNID.	TROFÉU PERSONALIZADO 25CM – MODELO INSTITUCIONAL 02 - Troféu confeccionado em duas chapas distintas de aço carbono e peça sobreposta em acrílico colorido, submetido a processo de metalização decorativa por deposição eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico colorido e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO ESTRUTURAL: O corpo principal é formado por duas chapas estruturais independentes, recortadas a laser dispostas paralelamente e levemente desencontradas em altura e largura, criando efeito de profundidade e movimento ascendente. Fixação sobre espaçadores metálicos invisíveis, gerando	R\$ 60,00	R\$ 23.400,00



			<p>afastamento de 5 a 15 mm para efeito tridimensional. PEÇA 01 CHAPA ESTRUTURAL POSTERIOR: Confeccionada em acrílico colorido medindo 22cm x11,5cm0 (altura x largura) e com 10mm (espessura), recorte a laser superior em geometria angular aberta, formando vértice com aplicação frontal de brasão da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS gravado diretamente na peça por impressão UV direta (sem adesivos). PEÇA 02 CHAPA ESTRUTURAL FRONTAL: Confeccionada em aço carbono (chapa 18) medindo 23cm x 8,5 (altura x largura) e com 12mm (espessura) banhada nos tons ouro, prata ou bronze, recorte a laser em geometria triangular alongada, acompanhando a silhueta posterior. A superfície frontal da peça frontal contará com aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual. ELEMENTO CENTRAL SOBREPÓSITO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 750 mm e espessura mínima de 10 mm. Esta peça conterá arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura em estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante. BASE: Base confeccionada em granito natural preto</p>	
--	--	--	---	--



				<p>São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento chanfrado perimetral, evitando arestas vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 70 mm (largura) x 70 mm (profundidade) x 20 mm (espessura). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida: $\pm 3\%$ em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, perpendicularidade montagem, ausência de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a Descrição</p>		
13	SEL- 300 SCP- 50 IMAAAR- 40	390	UNID.	<p>TROFÉU PERSONALIZADO 30CM – MODELO INSTITUCIONAL 02 - Troféu confeccionado em duas chapas distintas de aço carbono e peça sobreposta em acrílico colorido, submetido a processo de metalização decorativa por deposição eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico colorido e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO ESTRUTURAL: O corpo principal é formado por duas chapas estruturais independentes, recortadas a laser dispostas paralelamente e levemente desencontradas em altura e largura, criando efeito de profundidade e movimento ascendente. Fixação sobre espaçadores metálicos invisíveis, gerando afastamento de 5 a 15 mm para efeito tridimensional. PEÇA 01 CHAPA ESTRUTURAL POSTERIOR: Confeccionada em acrílico colorido medindo 26,5cm x 27,5cm (altura x largura) e com 10mm (espessura), recorte a laser superior em</p>	R\$ 70,00	R\$ 27.300,00



			<p>geometria angular aberta, formando vértice com aplicação frontal de brasão da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS gravado diretamente na peça por impressão UV direta (sem adesivos).</p> <p>PEÇA 02 CHAPA ESTRUTURAL FRONTAL: Confeccionada em aço carbono (chapa 18) medindo 28cm x 10,5cm (altura x largura) e com 12mm (espessura) banhada nos tons ouro, prata ou bronze, recorte a laser em geometria triangular alongada, acompanhando a silhueta posterior. A superfície frontal da peça frontal contará com aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual.</p> <p>ELEMENTO CENTRAL SOBREPSTO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 800 mm e espessura mínima de 10 mm. Esta peça conterá arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura em estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante.</p> <p>BASE: Base confeccionada em granito natural preto São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento chanfrado Perimetral, evitando arestas</p>	
--	--	--	--	--



				<p>vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 100 mm (largura) x 70 mm (profundidade) x 20 mm (espessura). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida: $\pm 3\%$ em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, perpendicularidade montagem, ausência de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a Descrição.</p>		
14	SEL- 300 SCP- 50 IMAAAR- 40	390	UNID.	<p>TROFÉU PERSONALIZADO 40CM – MODELO INSTITUCIONAL 02 - Troféu confeccionado em duas chapas distintas de aço carbono e peça sobreposta em acrílico colorido, submetido a processo de metalização decorativa por deposição eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico colorido e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO ESTRUTURAL: O corpo principal é formado por duas chapas estruturais independentes, recortadas a laser dispostas paralelamente e levemente desencontradas em altura e largura, criando efeito de profundidade e movimento ascendente. Fixação sobre espaçadores metálicos invisíveis, gerando afastamento de 5 a 15 mm para efeito tridimensional. PEÇA 01 CHAPA ESTRUTURAL POSTERIOR: Confeccionada em acrílico colorido medindo 36cm x 17cm (altura x largura) e com 10mm (espessura), recorte a laser superior em geometria angular aberta, formando vértice com aplicação frontal de brasão da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS gravado diretamente na peça por impressão UV direta (sem adesivos).</p>	R\$ 100,00	R\$ 39.000,00



			<p>PEÇA 02 CHAPA ESTRUTURAL FRONTAL: Confeccionada em aço carbono (chapa 18) medindo 38cm x 13cm (altura x largura) e com 12mm (espessura) banhada nos tons ouro, prata ou bronze, recorte a laser em geometria triangular alongada, acompanhando a silhueta posterior. A superfície frontal da peça frontal contará com aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual.</p> <p>ELEMENTO CENTRAL SOBREPOSTO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 105 mm espessura mínima de 10 mm. Esta peça conterá arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura sem estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante.</p> <p>BASE: Base confeccionada em granito natural preto São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento chanfrado perimetral, evitando arestas vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 100 mm (largura) x 70 mm (profundidade) x 20 mm (espessura).</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida:</p>	
--	--	--	---	--



				<p>±3% em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, montagem, ausência perpendicularidade de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolto em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição</p>		
15	SEL- 300 SCP- 50	350	UNID.	<p>TROFÉU PERSONALIZADO 50CM – MODELO INSTITUCIONAL 02 - Troféu confeccionado em duas chapas distintas de aço carbono e peça sobreposta em acrílico colorido, submetido a processo de metalização decorativa por deposição eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico colorido e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO ESTRUTURAL: O corpo principal é formado por duas chapas estruturais independentes, recortadas a laser dispostas paralelamente e levemente desencontradas em altura e largura, criando efeito de profundidade e movimento ascendente. Fixação sobre espaçadores metálicos invisíveis, gerando afastamento de 5 a 15 mm para efeito tridimensional. PEÇA 01 CHAPA ESTRUTURAL POSTERIOR: Confeccionada em acrílico colorido medindo 46cm x 16,5cm (altura x largura) e com 10mm (espessura), recorte a laser superior em geometria angular aberta, formando vértice com aplicação frontal de brasão da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS gravado diretamente na peça por impressão UV direta (sem adesivos). PEÇA 02 CHAPA ESTRUTURAL FRONTAL: Confeccionada em aço carbono (chapa 18) medindo 48cm x 13,5cm (altura x largura) e com 12mm (espessura) banhada nos tons ouro, prata ou bronze, recorte a laser em geometria triangular</p>	R\$ 139,00	R\$ 48.650,00



			<p>alongada, acompanhando a silhueta posterior. A superfície frontal da peça frontal contará com aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual.</p> <p>ELEMENTO CENTRAL SOBREPSTO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 105 mm e espessura mínima de 10 mm. Esta peça conterà arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura em estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante.</p> <p>BASE: Base confeccionada em granito natural preto São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento chanfrado perimetral, evitando arestas vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 140 mm (largura) x 80 mm (profundidade) x 20 mm (espessura).</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida: $\pm 3\%$ em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, perpendicularidade, montagem, ausência de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com</p>	
--	--	--	---	--



				premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolta em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.		
16	SEL- 300 SCP- 50	350	UNID.	TROFÉU PERSONALIZADO 60CM – MODELO INSTITUCIONAL 02 - Troféu confeccionado em duas chapas distintas de aço carbono e peça sobreposta em acrílico colorido, submetido a processo de metalização decorativa por deposição eletrolítica (banho galvânico) nos tons ouro, prata e bronze, associado a componentes em acrílico colorido e base em granito natural polido, resultando em conjunto de elevada resistência mecânica, estabilidade dimensional e acabamento premium. CORPO ESTRUTURAL: O corpo principal é formado por duas chapas estruturais independentes, recortadas a laser dispostas paralelamente e levemente desencontradas em altura e largura, criando efeito de profundidade e movimento ascendente. Fixação sobre espaçadores Un 350 metálicos invisíveis, gerando afastamento de 5 a 15 mm para efeito tridimensional. PEÇA 01 CHAPA ESTRUTURAL POSTERIOR: Confeccionada em acrílico colorido medindo 56cm x20,5cm (altura x largura) e com 10mm (espessura), recorte a laser superior em geometria angular aberta, formando vértice com aplicação frontal de brasão da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS gravado diretamente na peça por impressão UV direta (sem adesivos). PEÇA 02 CHAPA ESTRUTURAL FRONTAL: Confeccionada em aço carbono (chapa 18) medindo 58 x 16 (altura x largura) e com 12mm (espessura) banhada nos tons ouro, prata ou bronze, recorte a laser em geometria triangular alongada, acompanhando a silhueta posterior. A superfície frontal da peça frontal contará com aplicação de arte personalizada, composta por impressão digital em policromia (sistema CMYK) sobre vinil fotográfico premium autoadesivo de alto	R\$ 100,00	R\$ 35.000,00



			<p>brilho, recortado em plotter de precisão acompanhando o contorno externo do corpo, mantendo margem perimetral aproximada de 20 mm e assegurando aderência permanente e uniformidade visual. ELEMENTO CENTRAL SOBREPOSTO: Sobreposto ao eixo central do corpo será instalada peça adicional circular, produzida em acrílico técnico cristal, cortado a laser, com diâmetro nominal de 135 mm e espessura mínima de 10 mm. Esta peça conterá arte personalizada impressa em policromia de alta definição sobre vinil fotográfico autoadesivo de brilho intenso, recortado em plotter de precisão acompanhando integralmente o perímetro do disco. Sobre a impressão será aplicada camada de resina acrílica translúcida abaulada, com espessura média de 1,0 mm, promovendo selagem superficial por processo de reticulação externa, seguida de cura em estufa por radiação UV (ultravioleta), conferindo alta resistência a riscos, umidade e degradação por luz. A arte deverá conter obrigatoriamente o logotipo oficial do evento e o logotipo institucional da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, conforme layout fornecido pelo contratante. BASE: Base confeccionada em granito natural preto São Gabriel, com polimento integral em todas as faces, assegurando alto brilho e uniformidade superficial. As quinas deverão apresentar acabamento chanfrado perimetral, evitando arestas vivas e proporcionando refinamento estético. Dimensões nominais da base: 150 mm (largura) x 100 mm (profundidade) x 20 mm (espessura). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Tolerância dimensional máxima admitida: $\pm 3\%$ em relação às medidas de referência. O conjunto deverá apresentar estabilidade ao tombamento, perpendicularidade de montagem, ausência de rebarbas, uniformidade de acabamento metálico e qualidade visual compatível com premiações oficiais institucionais. EMBALAGEM FINAL: Embalada envolta em plástico bolha e em saco individual de polipropileno transparente de 50 microns, garantindo proteção durante o transporte e armazenamento.</p>	
--	--	--	--	--



				Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.		
17	SEL- 300 SCP- 50	350	UNID.	TROFEU PÉRSONALIZADO 50 cm – MODELO INSTITUCIONAL 03. CORPO: Apresenta peça em aço carbono banhado nas tonalidades ouro, prata ou bronze, recortada em formato irregular medindo 48 cm de altura e 22 cm de largura na parte superior e 8 cm de largura na parte inferior. Para dar estabilidade ao 17 47805 troféu, haverá um calandramento para a parte de dentro em ambas as laterais da peça principal, com dobras em sua parte superior de 1 cm e na parte inferior de 5 cm. Face: Arte personalizada recortada em plotter de alta precisão impressa em policromia no vinil fotográfico autoclave brilhante, recoberta por polidura acrílica termofixada por meio de processo de reticulação externa e curada em estufa com tecnologia UV (Ultravioleta) com LOGO DO EVENTO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS; Base octogonal em Pedra mármore liso (isento de imperfeições) chanfrado em sua parte superior, medindo 18 x 10 x2 cm (Comprimento x largura x Espessura), na cor preto São Gabriel.	R\$ 90,00	R\$ 31.500,00
18	SEL- 300 SCP- 50	350	UNID.	TROFEU PERSONALIZADO 40 cm – MODELO INSTITUCIONAL 03. CORPO: Apresenta peça em aço nas tonalidades ouro, prata ou bronze, recortada em formato irregular medindo 38 cm de altura e 18 cm de largura na parte superior e 7 cm de largura na parte inferior. Para dar estabilidade ao troféu, haverá um calandramento para a parte de dentro em ambas as laterais da peça principal, com dobras em sua parte superior de 1 cm e na parte inferior de 5 cm. Face: Arte personalizada recortada em plotter de alta precisão impressa em policromia no vinil fotográfico autoclave brilhante, recoberta por polidura acrílica termofixada por meio de processo de reticulação externa e curada em estufa com tecnologia UV (Ultravioleta) com LOGO DO EVENTO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS; Base octogonal em Pedra mármore liso (isento de imperfeições) chanfrado em sua parte	R\$ 80,00	R\$ 28.000,00



				superior, medindo 14 x 10 x2 cm, (Comprimento x largura x Espessura), na cor preta São Gabriel.		
19	SEL- 300 SCP- 50	350	UNID.	TROFÉU PÉRSONALIZADO 30 cm – MODELO INSTITUCIONAL 03. CORPO: Apresenta peça em aço nas tonalidades ouro, prata ou bronze, recortada em formato irregular medindo 28 cm de altura e 16 cm de largura na parte superior e 6 cm de largura na parte inferior. Para dar estabilidade ao troféu, haverá um calandramento para a parte de dentro em ambas as laterais da peça principal, com dobras em sua parte superior de 1 cm e na parte inferior de 5 cm. Face: Arte personalizada recortada em plotter de alta precisão impressa em policromia no vinil fotográfico autoclave brilhante, recoberta por polidura acrílica termofixada por meio de processo de reticulação externa e curada em estufa com tecnologia UV (Ultravioleta) com LOGO DO EVENTO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS; Base octogonal em Pedra mármore liso (isento de imperfeições) chanfrado em sua parte superior, medindo 12 x 08 x2 cm (Comprimento x largura x Espessura), na cor preta São Gabriel	R\$ 99,00	R\$ 34.650,00
20	SEL- 400 SEJIN- 50 SCP- 50	500	UNID.	TROFÉU ESPECIAL 40CM – MODELO INSTITUCIONAL 04 - Troféu Especial com dimensões "(A) 40cm x (L) 19cm", com suas peças submetidas a um polimento técnico de precisão em suas extremidades para assegurar um acabamento final exímio, eliminando riscos potenciais durante o manuseio. CORPO: Ostenta um corpo intrincado composto por quatro hastes metálicas curvas em aço carbono, medindo 27cm x 3cm (A x L) e espessura 1,2mm (Chapa 18) simetricamente dispostas em arco ascendente, convergindo para o suporte superior. As hastes possuem curvatura contínua obtida por calandragem de precisão, garantindo alinhamento visual harmônico e resistência estrutural. Acabamento superficial: latonagem nos tons ouro, prata ou bronze, conferindo reflexividade e sofisticação visual. SUPORTE CENTRAL: Elemento central de travamento estrutural, posicionado na interseção das hastes, contendo uma	R\$ 160,00	R\$ 80.000,00



				<p>peça fundida medindo 06cm x 06cm x 5mm (A x L x E) no formato circular disposto de modo frontal para aplicação de logomarca do evento e / logo, logo da prefeitura institucional ou patrocinador.</p> <p>4. ELEMENTO SUPERIOR (TOPO): Sob um suporte de acrílico preto medindo 10mm de espessura será fixada uma bola esférica tridimensional (3D) constituída de substrato sintético rígido de matriz avançada que apresenta propriedade intrínsecas sem emendas que conferem durabilidade e resistência mecânica ao material, medindo "(D)13cm" metalizada nas tonalidades de ouro, prata ou bronze. A base em peça única será metalizada em tonalidades de ouro, prata ou bronze brilhante, com dimensão total de "(L) 145mm x (C) 145mm x (A) 114mm.", possui configuração octogonal distribuída em três estágios estratificados. O primeiro estágio exibe dimensões de "(L) 145mm x (C) 145mm x (A) 14mm", com chanfro de 7mm interligando ao estágio subsequente. O segundo estágio apresenta medidas de "(L) 135mm x (C) 135mm x (A) 14mm", também com chanfro de 7mm interligado ao estágio subsequente. O terceiro estágio possui dimensões de "(L) 125mm x (C) 125mm x (A) 105mm", com chanfro de 6mm interligando a superfície da base. Neste último estágio constará uma composição visual com dados do evento personalizada medindo "(A)75mm x (L) 80mm", produzida por meio da impressão policromática em vinil fotográfico auto clave brilhante, a qual é precisamente dimensionada por uma plotter de alta precisão. Posteriormente, é aplicada uma cobertura protetora de resina acrílica translúcida com espessura de 0,8mm. O conjunto é termofixado por meio de um processo de reticulação externa e posteriormente curado em estufa utilizando tecnologia UV (Ultravioleta). Considerações adicionais: Tolerância máxima de variação de 3% para "+ ou -" em relação às medidas de referência. Legenda: (A) = Altura, (L) = Largura, (C) = Comprimento, (E) = Espessura, (D) = Diâmetro, (CIRC.) Circunferência. Arte(s) exclusiva(s) alusiva(s) a cada evento criada(s) a partir de informações que</p>	
--	--	--	--	---	--



				serão cedidas pelo solicitante. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.		
21	SEL- 400 SCP- 50	450	UNID.	<p>TROFÉU ESPECIAL 50CM – MODELO INSTITUCIONAL 04 - Troféu Especial com dimensões "(A) 50cm x (L) 20cm", com suas peças submetidas a um polimento técnico de precisão em suas extremidades para assegurar um acabamento final exímio, eliminando riscos potenciais durante o manuseio. CORPO: Ostenta um corpo intrincado composto por quatro hastes metálicas curvas em aço carbono, medindo 36cm x 4cm (A x L) e espessura 1,2mm (Chapa 18) simetricamente dispostas em arco ascendente, convergindo para o suporte superior. As hastes possuem curvatura contínua obtida por calandragem de precisão, garantindo alinhamento visual harmônico e resistência estrutural. Acabamento superficial: latonagem nos tons ouro, prata ou bronze, conferindo reflexividade e sofisticação visual. SUPORTE CENTRAL: Elemento central de travamento estrutural, posicionado na interseção das hastes, contendo uma peça fundida medindo 8cm x 8cm x 5mm (A x L x E) no formato circular disposto de modo frontal para aplicação de logomarca do evento e / logo, logo da prefeitura institucional ou patrocinador.</p> <p>4. ELEMENTO SUPERIOR (TOPO): Sob um suporte de acrílico preto medindo 10mm de espessura será fixada uma bola esférica tridimensional (3D) constituída de substrato sintético rígido de matriz avançada que apresenta propriedade intrínsecas sem emendas que conferem durabilidade e resistência mecânica ao material, medindo "(D)13cm" metalizada nas tonalidades de ouro, prata ou bronze. A base em peça única será metalizada em tonalidades de ouro, prata ou bronze brilhante, com dimensão total de "(L) 145mm x (C) 145mm x (A) 114mm.", possui configuração octogonal distribuída em três estágios estratificados. O primeiro estágio exibe dimensões de "(L) 145mm x (C) 145mm x (A) 14mm", com chanfro de 7mm interligando ao estágio</p>	R\$ 280,00	R\$ 126.000,00



				<p>subsequente. O segundo estágio apresenta medidas de "(L) 135mm x (C) 135mm x (A) 14mm", também com chanfro de 7mm interligado ao estágio subsequente. O terceiro estágio possui dimensões de "(L) 125mm x (C) 125mm x (A) 105mm", com chanfro de 6mm interligando a superfície da base. Neste último estágio constará uma composição visual com dados do evento personalizada medindo "(A)75mm x (L) 80mm", produzida por meio da impressão policromática em vinil fotográfico auto clave brilhante, a qual é precisamente dimensionada por uma plotter de alta precisão. Posteriormente, é aplicada uma cobertura protetora de resina acrílica translúcida com espessura de 0,8mm. O conjunto é termofixado por meio de um processo de reticulação externa e posteriormente curado em estufa utilizando tecnologia UV (Ultravioleta). Considerações adicionais: Tolerância máxima de variação de 3% para "+ ou -" em relação às medidas de referência. Legenda: (A) = Altura, (L) = Largura, (C) = Comprimento, (E) = Espessura, (D) = Diâmetro, (CIRC.) Circunferência. Arte(s) exclusiva(s) alusiva(s) a cada evento criada(s) a partir de informações que serão cedidas pelo solicitante. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.</p>		
22	SEL- 400 SCP- 50	450	UNID.	<p>TROFÉU ESPECIAL 60CM – MODELO INSTITUCIONAL 04 - Troféu Especial com dimensões "(A) 60cm x (L) 21cm", com suas peças submetidas a um polimento técnico de precisão em suas extremidades para assegurar um acabamento final exímio, eliminando riscos potenciais durante o manuseio. CORPO: Ostenta um corpo intrincado composto por quatro hastes metálicas curvas em aço carbono, medindo 46cm x 4cm (A x L) e espessura 1,2mm (Chapa 18) simetricamente dispostas em arco ascendente, convergindo para o suporte superior. As hastes possuem curvatura contínua obtida por calandragem de precisão, garantindo alinhamento visual harmônico e resistência estrutural.</p>	R\$ 360,00	R\$ 162.000,00



				<p>Acabamento superficial: latonagem nos tons ouro, prata ou bronze, conferindo reflexividade e sofisticação visual. SUPORTE CENTRAL: Elemento central de travamento estrutural, posicionado na interseção das hastes, contendo uma peça fundida medindo 10,5cm x 10,5cm x 5mm (A x L x E) no formato circular disposto de modo frontal para aplicação de logomarca do evento e / logo, logo da prefeitura institucional ou patrocinador.</p> <p>4. ELEMENTO SUPERIOR (TOPO): Sob um suporte de acrílico preto medindo 10mm de espessura será fixada uma bola esférica tridimensional (3D) constituída de substrato sintético rígido de matriz avançada que apresenta propriedade intrínsecas sem emendas que conferem durabilidade e resistência mecânica ao material, medindo "(D)13cm" metalizada nas tonalidades de ouro, prata ou bronze. A base em peça única será metalizada em tonalidades de ouro, prata ou bronze brilhante, com dimensão total de "(L) 175mm x (C) 175mm x (A) 137mm.", possui configuração octogonal distribuída em três estágios estratificados. O primeiro estágio exibe dimensões de "(L) 175mm x (C) 1750mm x (A) 16mm", com chanfro de 7mm interligando ao estágio subsequente. O segundo estágio apresenta medidas de "(L) 165mm x (C) 165mm x (A) 16mm", também com chanfro de 7mm interligado ao estágio subsequente. O terceiro estágio possui dimensões de "(L) 145mm x (C) 145mm x (A) 105mm", com chanfro de 7mm interligando a superfície da base. Neste último estágio constará uma composição visual com dados do evento personalizada medindo produzida "(A)95mm x (L)100mm", por meio da impressão policromática em vinil fotográfico auto clave brilhante, a qual é precisamente dimensionada por uma plotter de alta precisão. Posteriormente, é aplicada uma cobertura protetora de resina acrílica translúcida com espessura de 0,8mm. O conjunto é termofixado por meio de um processo de reticulação externa e posteriormente curado em estufa utilizando tecnologia UV (Ultravioleta). Considerações adicionais: Tolerância máxima de variação de 3% para "+ ou -"</p>	
--	--	--	--	--	--



				em relação às medidas de referência. Legenda: (A) = Altura, (L) = Largura, (C) = Comprimento, (E) = Espessura, (D) = Diâmetro, (CIRC.) Circunferência. Arte(s) exclusiva(s) alusiva(s) a cada evento criada(s) a partir de informações que serão cedidas pelo solicitante. Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição.		
23	SEL- 400 SEJUV- 100 SCP- 50	550	UNID.	PLACA MDF – Placa em material MDF cru 20 cm largura x 25 cm altura x 9 mm espessura com corte a laser nos modelos da arte personalizada com LOGO DO EVENTO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS; Base octogonal em MDF liso (isento de imperfeições) colado em duas placas MDF de espessura 8 mm	R\$ 59,00	R\$ 32.450,00
25	SUPJ- 10 SEJUV- 100	110	UNID.	TROFÉU ACRÍLICO – troféu acrílico corpo cristal 3mm, personalizado, corte a laser, medindo 15 cm largura x 10 cm altura (corpo retangular). Face: apresenta arte personalizada recortada em plotter de alta precisão impressa em policromia no vinil fotográfico autoclave brilhante, recoberta por polidura acrílica termofixada por meio de processo de reticulação externa e curada em estufa com tecnologia UV (Ultravioleta) com LOGO DO EVENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS E PARCEIROS. Base dobrável em Acrílico cristal (isento de imperfeições) proporcional as medidas do corpo. Obs.: Apresentação obrigatória de um prospecto ou catálogo do fabricante, destacando as especificações técnicas compatíveis com a descrição e ilustração.	R\$ 40,00	R\$ 4.400,00
Valor Total da ARP R\$ 982.529,10 (novecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e dez centavos).						

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso], a partir da data da sua publicação no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, acompanhada da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.



Parágrafo Primeiro – No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

Parágrafo Segundo – O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado, observado o prazo máximo de vigência de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Parágrafo Terceiro – A prorrogação do prazo da Ata de Registro de Preços deverá considerar, além do preço, o desempenho das empresas na execução das obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo Quarto – A prorrogação da vigência da ata de registro de preços deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado, a fim de verificar a adequação dos preços registrados aos parâmetros de mercado no momento da prorrogação, aferida por meio dos parâmetros previstos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – ORDEM DE FORNECIMENTO

O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.

Parágrafo Único – Cada Ordem de Fornecimento conterá, sucintamente:

- a) o número da Ata;
- b) a descrição do produto;
- c) o local, hora e prazo do fornecimento;
- d) o valor da requisição;
- e) as condições de pagamento;
- f) as penalidades;
- g) a garantia contratual.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Nota de Fiscal, sendo esta condicionada à apresentação do documento de cobrança no Órgão solicitante, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021. O pagamento será realizado mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado no(a) setor competente do órgão ou entidade contratante.

Parágrafo Terceiro – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que o(a) órgão ou entidade licitante esteja obrigado(a) a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto previsto na cláusula segunda não tenha sido regularmente entregue e aceito.



Parágrafo Quatro - No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Quinto- O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta-corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto - Considera-se período de adimplemento o prazo de 30 (trinta) dias da entrega do material.

Parágrafo Sétimo - Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Município cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a emissão do empenho.

Parágrafo Oitavo - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificados pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta-corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta-corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

Parágrafo Nono - A Administração reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento, se os produtos estiverem em desacordo com as especificações constantes do Edital de Pregão e deste Termo.

Parágrafo Décimo - A(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) – (produto/ serviço) deverá(ão) ser emitida(s) pela CONTRATADA, para pagamento do objeto desta licitação (que está sujeito à tributação ISSQN/ ICMS), devendo, para isso, as empresas que não tenham sede no Município de Angra dos Reis providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, o “Cadastro Mobiliário de Contribuintes” - CMC, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Angra dos Reis/RJ, telefone (24) 3365-4259, disponibilizado no endereço eletrônico: <https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/senhaweb/login.aspx> de acordo com o disposto no Art. 1º, do Decreto Municipal nº 7.725 de 04 de janeiro de 2011 e Art. 5º, do Decreto Municipal nº 8.162 de 15 de dezembro de 2011.

Parágrafo Décimo Primeiro - A nota Fiscal Eletrônica Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pela Órgão solicitante, na pessoa do servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora.

Parágrafo Décimo segundo - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de



penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetário.

Parágrafo Décimo Terceiro - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO MATERIAL

O fornecimento dos materiais obedecerá à conveniência e às necessidades da Administração.

Parágrafo Primeiro – Dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os materiais, observadas as condições do Termo de Referência Anexo I e desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Segundo – O Órgão Gerenciador promoverá periodicamente pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição para a requisição dos materiais e/ou publicação dos preços registrados no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis.

Parágrafo Terceiro – O fornecimento dos materiais será precedido de preenchimento, pelo Órgão Participante, do respectivo formulário “ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS”, que será entregue às empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados, após aquiescência do Órgão Gerenciador, com a antecedência mínima descrita no Termo de Referência Anexo I, para entrega no local indicado.

Parágrafo Quarto – A contratação somente estará caracterizada após o recebimento da “ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS”, devidamente acompanhada da competente Nota de Empenho.

Parágrafo Quinto – As empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Pregão.

Parágrafo Sexto – Como condição para o fornecimento dos materiais, as empresas beneficiárias que tiverem seus preços registrados se comprometem a apresentar a documentação referente à sua habilitação devidamente atualizada.

Parágrafo Sétimo – No caso de produtos importados, toda a documentação relativa à importação deverá estar disponível a qualquer tempo.

Parágrafo Oitavo – A aceitação dos produtos pela Administração não exclui a responsabilidade civil da empresa beneficiária por vícios de quantidade ou qualidade dos itens ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência Anexo I, ainda que verificados posteriormente.



Parágrafo Nono – A Administração poderá exigir amostra ou prova de conceito do bem no período de vigência da Ata de Registro de Preços, conforme previsto no Edital e desde que justificada a necessidade de sua apresentação.

Parágrafo Décimo – Será de responsabilidade do Beneficiário que tiver seus preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do edital e com as obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preço.

Parágrafo Décimo Primeiro – O inadimplemento de qualquer item do Edital ou desta Ata ensejará, a critério do Titular do Órgão Gerenciador, o cancelamento do registro do preço do inadimplente, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A recusa das licitantes vencedoras em assinar a presente Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do disposto no subitem 20.4 do Edital, sujeitando-a às penalidades previstas no parágrafo segundo desta Cláusula.

Parágrafo Primeiro – Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o(a) **SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER** e dos **Órgãos Participantes** poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021:

- (a) Advertência;
- (b) Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido do Contrato;
- (c) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, conforme o caso e respectivamente, nas hipóteses de inadimplemento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA;
- (d) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;
- (e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Segundo – A aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c” observará os seguintes parâmetros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a



configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea “c”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

2) 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inadimplemento parcial da obrigação assumida;

3) 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inadimplemento total da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA; e

4) 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

5) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

Parágrafo Terceiro – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

Parágrafo Quarto – As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente aquelas previstas nas alíneas “b” e “c”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

Parágrafo Quinto – As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a empresa beneficiária de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo Sexto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Parágrafo Sétimo – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à empresa beneficiária antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Parágrafo Oitavo – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

Parágrafo Nono – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei



ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E CANCELAMENTO DA ATA E DO PREÇO REGISTRADO

Parágrafo Primeiro – Os preços registrados poderão ser alterados por ocasião de sua atualização periódica, voltada à manutenção da conformidade dos valores com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

Parágrafo Segundo – Os preços registrados poderão ser revistos em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que acarrete modificação significativa e suficiente a alterar o custo do fornecimento dos bens e inviabilize a execução tal como pactuado, cabendo ao órgão gerenciador realizar as negociações necessárias junto aos beneficiários do registro de preços, observado o procedimento regulamentado pelo Decreto Rio nº 36.665, de 1º de janeiro de 2013.

Parágrafo Terceiro – Observado o disposto no parágrafo segundo, quando o preço inicialmente registrado, por motivos adversos e imprevistos, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

- a) convocar os fornecedores registrados, obedecida à ordem de classificação, com vistas a negociar a redução dos preços e sua adequação aos praticados pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, os fornecedores beneficiários do registro serão liberados dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas;
- c) convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação obtida na licitação, com vistas a igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quarto – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a empresa beneficiária, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) liberar o beneficiário do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e documentos comprobatórios apresentados, e se a comunicação, devidamente formalizada, ocorrer antes da solicitação do serviço;
- b) convocar as demais empresas que aceitaram cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.



Parágrafo Quinto – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços para aquele item de material específico, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

- a) pelo decurso do prazo de vigência;
- b) pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- c) por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, mediante demonstração suficiente;
- d) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
- e) no caso de substancial alteração das condições de mercado.

Parágrafo Sétimo – O preço registrado será cancelado nos seguintes casos:

I – Por iniciativa da Administração:

- a) quando a empresa beneficiária do registro não assinar o contrato de prestação de serviços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- b) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- c) quando a empresa beneficiária do registro for liberada;
- d) quando a empresa beneficiária do registro descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
- e) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desse se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- f) quando a empresa beneficiária do registro sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- g) quando a empresa beneficiária do registro não aceitar o preço revisado pela Administração;

II – Por iniciativa da empresa beneficiária do registro, mediante solicitação formal, comprovando a impossibilidade de cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços, devidamente aceita pela Administração.



Parágrafo Oitavo – No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração Pública Municipal, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Nono – Na hipótese prevista no parágrafo oitavo, o fornecedor será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

Parágrafo Décimo – Na hipótese de cancelamento do preço registrado, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para a formalização do contrato de fornecimento de bens, respeitada a ordem de classificação e observado o preço da proposta vencedora, bem como os requisitos de habilitação e o procedimento previsto no Edital.

Parágrafo Décimo Primeiro – O cancelamento dos preços registrados deverá ser formalizado por escrito e comunicado à empresa beneficiária por meio de correspondência com aviso de recebimento e por publicação no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, juntando-se o comprovante da notificação aos autos do processo em que reduzido a termo o registro de preços.

CLÁUSULA OITAVA – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Angra dos Reis para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Ata de Registro de Preços, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90.026/2026 e as propostas de preço das licitantes vencedoras do mencionado Pregão.

E por estarem justos e acordados, assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinam.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

RUBENS ROCHA DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

LUCIANA SILVA FRANCISCO HONORATO
REPRESENTANTE LEGAL